

# LLAVES ACODADAS



EGA Master ofrece una amplia gama de llaves, mastergear, combinadas, acodadas, fijas, etc.

Fabricadas en **acero al Cromo-Vanadio**, soportan ampliamente los valores de resistencia de los estándares de calidad más exigentes.

*tanto en mm como en pulgadas*



**1.** Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas que se encuentran a un nivel más bajo que la superficie de alrededor.



**2.** Fabricadas de acuerdo a la norma DIN 838.

## LLAVES ACODADAS INCH.




COD	A	AF	L mm	A	B	C	D	gr.		
60380	1/4-5/16"		170	10	12	5,5	18	50	10	
67886	5/16-11/32"		180	13	16	6,0	17	55		
60381	5/16-3/8"		185	14	19	5,5	20	65		
60382	3/8-7/16"		200	19	20	7,0	22	85		
67887	7/16-1/2"		220	21	23		24	90		
60383	1/2-9/16"		240	20	25	9,0	26	100		
60384	9/16-5/8"		260	24	27	10	27	125		
60385	19/32-11/16"		290	26	29	13	30	130		
60386	5/8-11/16"		320	31	30	14	31	140		
67888	5/8-3/4"		320	30	33	15	35	165		
60387	11/16-3/4"		320	34	37	15	35	180		
67889	11/16-13/16"		320	34	37	15	35	240		
60388	3/4-25/32"		320	30	33	14	31	360	5	1
60389	3/4-7/8"		320	38	41	15	35	380		
67890	3/4-13/16"		330	43	48	16	36	380		
60390	13/16-7/8"		330	44	48	16	36	400		
67891	7/8-15/16"		340	44	48	16	36	440		
67892	7/8-1.1/16"		340	44	48	16	36	470		
60391	15/16-1"		350	43	48	16	36	600		
67893	1-1.1/16"		350	43	48	16	36	600		
60392	1-1.1/8"		360	44	48	16	36	600		
60393	1.1/16-1.1/8"		360	44	48	16	36	600		
60394	1.1/16-1.1/4"		370	44	48	16	36	650		
67894	1.1/8-1.1/4"		370	44	48	16	36	650		

Cr-V DIN 838

A Cromado pulido espejo

LLAVES ACODADAS MM



	A	COD	B	AF	L mm	A	B	C	D	gr.		
-	61774	5,5-6mm	165					4,5		45		
61675	61775	6-7mm	170			11	12		19	50		
-	67843	7-8mm				13	16	6,5		55		
61676	61776	8-9mm	180			15	17		17	65		
-	67844	8-10mm						7,0		55		
61677	61777	10-11mm	200			17	19	7,5		85		
-	67845	10-12mm							22			
-	67846	10-13mm								90		
-	67847	11-13mm				19	20			110	10	
-	67848	11-14mm	220					9,0		120		
61678	61778	12-13mm					21		23	125		
-	67849	12-14mm								140		
-	67850	13-14mm				21	24	9,5		155		
61679	61779	14-15mm	240				23	10		160		
-	67851	13-16mm							25	180		
-	67852	13-17mm	250					11		200		
-	67853	14-17mm								220		
61680	61780	16-17mm	260			25	27	12		270		
-	67854	16-18mm				27	29			280		
-	67855	17-19mm	290			28	31	13		360		
61681	61781	18-19mm					33		26	400	8	
-	67856	18-21mm				31	34		29	410		
-	67857	19-22mm	320			32	39		30	450		
61682	61782	20-22mm				35	41			490		
61683	61783	21-23mm					42	15	31	600		
-	67858	21-24mm	330			36	43		32	650		
-	67859	22-24mm								700		
61684	61784	24-26mm	340			37	48		33	750		
-	61788	24-27mm					50	19	38	900		
61685	61785	25-28mm	350			39	55		41	1100		
61686	61786	27-29mm							49	1600		
-	67860	27-30mm	360			41	70	16	45	2000		
61687	61787	30-32mm	370			44	75	18	50			
-	67861	32-36mm	400			55	60	19				
-	67862	34-36mm	420									
61690	61789	36-41mm	550			70	75	21				
-	67863	41-46mm	460			65	75	20				
61691	61790	46-50mm	550			70	75					

Cr-V DIN 838


A Cromado pulido espejo

B Cromado aeroespacial

**SETS**

**MM.**


<b>COD</b>	<b>UN.</b>	<b>A</b>
69252	6	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
69238	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22
69253	10	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26
69254	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32



<b>COD</b>	<b>UN.</b>	<b>B</b>
69255	6	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
69239	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22
69256	10	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26
69257	12	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32

**INCH.**

<b>COD</b>	<b>UN.</b>	<b>A</b>
69320	6	3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 19/32-11/16, 5/8-11/16, 13/16-7/8
69321	8	3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 19/32-11/16, 5/8-11/16, 3/4-7/8, 13/16-7/8, 15/16-1
69322	10	1/4-5/16, 5/16-3/8, 3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 5/8-11/16, 13/16-7/8, 15/16-1, 1-1.1/8, 1.1/16-1.1/4
69323	12	1/4-5/16, 5/16-3/8, 3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 5/8-11/16, 3/4-7/8, 13/16-7/8, 15/16-1, 1-1.1/8, 1.1/16-1.1/8, 1.1/16-1.1/4



**MM.**

<b>COD</b>	<b>UN.</b>	<b>A</b>
68459	6	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
68460	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22
68461	10	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26

<b>COD</b>	<b>UN.</b>	<b>B</b>
68463	6	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
68464	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22
68465	10	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26



**A Cromado pulido espejo**

**B Cromado aeroespacial**

**SETS**

INCH.

COD	UN.	A
68471	6	3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 19/32-11/16, 5/8-11/16, 13/16-7/8
68472	8	3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 19/32-11/16, 5/8-11/16, 3/4-7/8, 13/16-7/8, 15/16-1
68473	10	1/4-5/16, 5/16-3/8, 3/8-7/16, 1/2-9/16, 9/16-5/8, 5/8-11/16, 11/16-3/4, 3/4-7/8, 13/16-7/8, 15/16-1



A Cromado pulido espejo

B Cromado aeroespacial

**EXPOSITORES**

165 PCS

COD	UN.		
55658	20	61775	6-7mm
		61776	8-9mm
		61777	10-11mm
		61778	12-13mm
		61779	14-15mm
	15	67852	13-17mm
	14	61780	16-17mm
	13	61781	18-19mm
	12	67855	17-19mm
	11	61782	20-21mm

B

162 PCS

COD	UN.		
55659	20	60380	1/4-5/16"
		60381	5/16-3/8"
		60382	3/8"-7/16"
		60383	1/2-9/16"
		60384	9/16-5/8"
	14	60385	19/32-11/16"
		67888	5/8-3/4"
	12	60387	11/16-3/4"
		67889	11/16-13/16"
	10	60390	13/16-7/8"

A



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MATERIAL</b>	CrV
<b>DUREZA</b>	42 -50 HRc
<b>ACABADO</b>	Cromado pulido espejo / Cromado aeroespacial

GARANTIA ILIMITADA

"Este documento ha sido creado por EGA Master S.A. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusión de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.A. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial."