

ALICATES MINIS**ESD**

Los productos ESD de EGA Master hacen que se derive la energía electrostática de una forma controlada y segura tanto para el usuario como para los componentes electrónicos, lo que los convierte en el aliado ideal de la electrónica.



1. Estos alicates están indicados para aplicaciones electrónicas debido a su pequeño tamaño.



2. Diseñados para el agarre, doblado, corte, ... para cualquier trabajo que necesite **gran precisión**.

3. Están fabricados en **acero al Cr-V de alta calidad**, que proporciona excelentes propiedades mecánicas y una **alta precisión en los filos de corte**.

4. Los mangos bimateriales aseguran la **disipación de la carga estática de manera segura y controlada**, además de proporcionar un **buen agarre ergonómico**.

5. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme.




La descarga electrostática (Electro Static Discharge, ESD) es un fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial eléctrico.

Aviso de seguridad: no hay que confundir la herramienta ESD con herramienta aislante, por lo que no se deben utilizar nuestros productos ESD en componentes sometidos a tensión eléctrica.

MINI ESD UNIVERSAL



ISO-DIN-9655
UNE-16544




COD	L	A	B	C				gr.		
64730	120mm	25mm	22mm	8mm	2	1,5	1	75	12	8

MINI ESD BOCA PLANA



ISO-DIN-9655
UNE-16544




COD	L	A	B	gr.		
64731	135mm	38mm	36mm	90	12	8

MINI ESD BOCA REDONDA



ISO-DIN-9655
UNE-16544




COD	L	A	B	gr.		
64732	130mm	47mm	27mm	75	12	8

MINI ESD TELEFONISTA



ISO-DIN-9655
UNE-16544



COD	L	A	B	C				gr.		
64733	135mm	33mm	40mm	9mm	2	1,5	1	90	12	8



Blando / Soft / Tendre
20Kg/mm²



Medio / Medium / Moyen
75Kg/mm²



Duro / Hard / Dur
180Kg/mm²




Cuerda piano / Piano wire / Corde de piano
220Kg/mm²

MINI ESD TELEFONISTA BOCA CURVA



ESD  ISO-DIN-9655
UNE-16544




COD		A	B	C						
64734	135mm	31mm	36mm	9mm	2	1,5	1	90	12	8

MINI ESD BOCA AGUJA



ESD  ISO-DIN-9655
UNE-16544




COD		A	B			
64735	155mm	70mm	47mm	85	10	8

MINI ESD CORTE DIAGONAL



ESD  ISO-DIN-9654
UNE-16543




COD		A	B	C						
64736	120mm	18mm	14mm	13mm	1,6	1,2	0,5	75	12	8

MINI ESD CORTE FRONTAL



ESD  ISO-DIN-9654
UNE-16543



COD		A	B	C						
64737	110mm	10mm	9mm	18mm	2	1	0,5	90	12	8



Blando / Soft / Tendre
20Kg/mm²



Medio / Medium / Moyen
75Kg/mm²




Duro / Hard / Dur
180Kg/mm²



Cuerda piano / Piano wire / Corde de piano
220Kg/mm²

DESTORNILLADORES MINI ESD

Los destornilladores mini ESD
EGA Master garantizan un trabajo
seguro y cómodo.



1. Estos destornilladores están indicados para aplicaciones electrónicas debido a su pequeño tamaño.


2. Las varillas están fabricadas en acero al Cr-V de alta calidad.



3. Las puntas ofrecen un mecanizado de alta precisión y gran durabilidad, con un acabado cromado mate.


4. Los mangos bimateriales aseguran la disipación de la carga estática de manera segura y controlada, además de proporcionar un buen agarre ergonómico.

MINI ESD ELECTRICISTA MM




COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)	gr.		
64740	1	0,2		40		140	14			
64741	1,5	0,3	2							
64742	2	0,4								
64743	2,5		2,5		100		16		10	-
64744	3	0,5	3	60		160	17			
64745	3,5	0,6	3,5				19			1
64746	4	0,7	4				21			
							24			

MINI ESD ELECTRICISTA INCH.




COD	A	B	Ø1(mm)	L1	L2	L	Ø2(mm)	gr.		
55459		3/64"				140	14			
55460	5/64"	1/16"	2							
55461		5/64"								-
55462	3/32"	3/32"	2,5	2"	100		16		10	
55463	1/8"	1/8"	3			160	17			
55464	9/64"	9/64"	3,5				19			1
55465	5/32"	5/32"	4				21			
							24			

MINI ESD PHILIPS




COD	Ø1(mm)		L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)	gr.		
64747	2,5	PH00					17		-
64748	3,0	PH0	60	100	160	16	19	10	1
64749	4,0	PH1					24		

MINI ESD POZIDRIV®*




COD	Ø1(mm)		L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)	gr.		
64753	3,0	PZ0	60	100	160	16	19	10	1
64754	4,0	PZ1					24		

MINI ESD TORX®*



COD	Ø1(mm)		L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)	gr.		
64756	2,5	T4	40	100	140	16	14	10	-
64757		T5							
64758		T6							

MINI ESD TAMPER TORX



COD	Ø1(mm)		L1 mm	L2 mm	L mm	Ø2(mm)	gr.		
64762	2,5	TT-7	40	100	140	16	15	10	-
64763		TT-8							
64764		TT-9							
64765	3,0	TT-10	60		160		19		1

JUEGO DE ALICATES Y DESTORNILLADORES 8 Pcs.



COD			pcs.
68898	64730	ALICATE UNIVERSAL	1
	64736	ALICATE CORTE DIAGONAL	
	64733	ALICATE TELEFONISTA	
	64742	2x60	
	64744	3x60	
	64747	PH00	
	64748	PH0	
	64749	PH1	

JUEGO DESTORNILLADORES 6 Pcs.



COD			pcs.
68899	64747	PH00	1
	64748	PH0	
	64742	2x60	
	64744	3x60	
	64753	PZ0	
	64754	PZ1	

* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)

* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PULSERA ANTIESTÁTICA ESD



La pulsera antiestática ESD, permite trabajar con todos los cuidados requeridos en las áreas protegidas contra la electricidad estática.



1. Envía las cargas estáticas del cuerpo a tierra física, **para manejar sin riesgo componentes electrónicos** delicados.



PULSERA ANTIESTÁTICA



COD		L	gr.	
64767	8ft	2,4 m	35	6



La descarga electrostática (Electro Static Discharge, ESD) es un fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial eléctrico.