

DOUILLES

1/4"



EGA Master offre une large gamme de clés à douille, tant en série courte qu'en série longue, offrant également un grand nombre d'articles complémentaires à celles-ci, tels que des adaptateurs, des manches articulés, des rallonges, des clés à cliquet, etc..


EGA Master offre une large gamme de clés à douille, tant en série courte qu'en série longue, offrant également un grand nombre d'articles complémentaires à celles-ci, tels que des adaptateurs, des manches articulés, des rallonges, des clés à cliquet, etc.

Elle dispose de gammes de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1" de carré conducteur en douilles manuelles et de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2.1/2" et 3.1/2" en douilles à impact, étant les seuls du secteur avec une gamme aussi étendue.



1. 6 et 12 pans tant en mm qu'en pouces.

2. Fabricés en chrome-vanadium, ils sont conçus pour supporter de forts couples de serrage avec un minimum d'usure, offrant une durabilité accrue.



3. Large gamme d'articles complémentaires disponible : adaptateurs, manches articulés, rallonges, clés à cliquet, etc.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Cr-V
DURCISSEMENT MINIMAL	39 HRC.*

*Dureté minimale pour les clés à douille et les accessoires, à l'exception des clés à cliquet réversibles 62620, 62603 pour lesquelles elle est de 44 HRC, et 57411 et 57414 pour lesquelles elle est de 42-46 HRC.

DOUILLES 1/4" STANDARD


■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	box	building
61322	3,2		6		7		7,08			
61311	4			7	8		10,4			
63974	4,5						12	9	30	
61312	5		8				15,1			
63975	5,5			12			17,8			
61313	6				9		20,6	10		
61314	x 7	25	11			6	26,8	12	25	•
61315	8		12				33,6			
61316	9		13				41,1	13		
61317	10		15	13			49,1	15		
61318	11		16	14			57,8	17	20	
61319	12		17		13		67	20		
61320	13		18	15			68,6	23		
61321	14		17							

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal


■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	box	building
59992	4		7		5		10,4			
63977	5		8				15,1	9		
63978	5,5						17,8		30	
63979	6		9	12			20,6	10		
63980	7		11		9		26,8			
63981	x 8	25	12			12	33,6	12	25	•
63982	9		13				41,1	13		
63983	10		15	13			49,1	15		
63984	11		16	14			57,8	17	20	
63985	12		17		13		67	20		
63986	13		18	15			68,6	23		
63987	14		17							

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal


■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	box	building
59989	1/8		6		7		7,08			
60420	5/32		7		9		10,4	9	30	
60421	3/16						15,1			
60422	7/32		9	12			17,8	10		
60423	1/4		9,5		11		20,6	12		
60424	y 9/32	25	11			6	26,8	13	25	•
60425	5/16		12				33,6			
60426	11/32						41,1	15		
60427	3/8		14	14		12	49,1	16		
60428	7/16		16	16			57,8	21	20	
60429	1/2		18	18			68,6	27		
60430	9/16		20	20	13			34		

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal

■ INCH




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	box	building
63989	3/16		7		9		15,1	9	30	
63990	7/32		9				17,8	10		
63991	1/4		9,5	12	11		20,6	12		
63992	9/32		11				26,8	13	25	
63993	y 5/16	25	12			12	33,6			•
63994	11/32						41,1	15		
63995	3/8		14	14		12	49,1	16		
63996	7/16		16	16			57,8	21	20	
63997	1/2		18	18			68,6	27		
63998	9/16		20	20	13			34		

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal

x 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée
y 100% polie chromée

DOUILLES 1/4" SÉRIE LONGUE


■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67640	4		7	10		10,4	20		
67641	4,5		8			12	21		
67642	5					15,1	23		
67643	5,5		9	11		17,8	24		
67644	6		9,5	14		20,6	26		
67645	7		11			26,8	27		
67646	x 8	50	12	19	6	33,6		10	●
67647	9		13	20		41,1	37		
67648	10		15			49,1	39		
67649	11		16	22		57,8	46		
67650	12		17			67	50		
67651	13		18	23		68,6	55		
67652	14		20				75		

● DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal


■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
59993	4		7			10,4			
67660	5		8	11		15,1	24		
67661	5,5		9			17,8			
67662	6		9,5	14		20,6	26		
67663	7		11			26,8	27		
67664	x 8	50	12	19	12	33,6		10	●
67665	x 9		13	20		41,1	37		
67666	10		15			49,1	39		
67667	11		16	22		57,8	46		
67668	12		17			67	50		
67669	13		18	23		68,6	55		
67670	14		20				75		

● DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal


■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67674	5/32		7	8		10,4	22		
67675	3/16		8	11		15,1	24		
67676	7/32		9	14		17,8			
67677	1/4		9,5			20,6			
67678	9/32		11	18		26,8	28		
67679	y 5/16	50	12		6	33,6		10	●
67680	11/32		13	20		41,1	30		
67681	3/8					49,1	44		
67682	7/16		16	22		57,8	45		
67683	1/2					68,6	55		
67684	9/16		20	26			70		

● DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal

■ INCH




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67689	5/32		7	8		10,4	22		
67690	3/16		8	11		15,1	24		
67691	7/32		9	14		17,8			
67692	1/4		9,5			20,6			
67693	9/32		11	18		26,8	28		
67694	y 5/16	50	12		12	33,6		10	●
67695	11/32		13	20		41,1	30		
67696	3/8					49,1	44		
67697	7/16		16	22		57,8	45		
67698	1/2					68,6	55		
67699	9/16		20	26			70		

● DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal

x 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée
y 100% polie chromée

DOUILLES 1/4" TORX®*




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
57165	E4	25	7	12	6	11	25	●
57166	E5		8					
57167	E6		9		8	12		
57168	E7		10			13		
57169	E8		11		9	14		
57170	E10		13			16		

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1)



DOUILLES 1/4" SPLINE



COD.					L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	N.m*						
56015	M5	5/32	4	E5	25	12	7		10,4	10	30				
56017	M6	-	5	E6			8	15,1							
56018	M7	7/32	5,5				8,5	17,8							
56019	-	-	6	-			9	20,6							
55813	-	1/4	-	-											
56020	M9	9/32	7				10,5	26,8	25						
56021	y M10	5/16	8	E10	25	13	13	10	33,6	14					
56023	-	-	10	-						49,1	20				
55814	-	3/8	-	-					16	16	23	25			
56024	M14	7/16	11	E14						57,8	20				
56025	M15	-	12	E16					18	18				67	27
56026	M16	1/2	13	-					19	19				30	
56027	M18	-	14	E18	20	20	68,6	33							


DIN 3120

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal



* Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
y 100% polie chromée

EXTRACTEUR D'ÉCROUS USÉS JUSQU'À 50% 1/4"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	N.m*	g		
56015	4			7		10,4			
56017	5			8		15,1			
56018	5,5		12	8,5		17,8	10	30	
56019	6			9		20,6			
56020	7			10,5		26,8		25	
56021	8	25	13	13	10	33,6	14		•
56023	10					49,1	23		
56024	11		16	16		57,8			
56025	12		18	18		67	27	20	
56026	13		19	19			30		
56027	14		20	20		68,6	33		

DIN 3120

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Couple maximal



DOUILLES ARTICULÉES 1/4"

MM

COD.	AF mm	L (mm)	g		
57279	6				
57280	7				
57281	8	34	23		
57282	9				
57283	10			10	•
57284	11				
57285	12	37	56		
57286	13				
57287	14				



INCH

COD.	AF inch	L (mm)	g		
57288	1/4				
57289	5/16	34	23		
57290	3/8			10	•
57291	7/16	37	56		
57292	1/2				




x 50% chromée aérospatiale - 50% polie chromée
y 100% polie chromée

ADAPTATEUR 1/4"

COD.				
65880	1/4-3/8	15	6	•




ADAPTATEUR AVEC CLIP DE RÉTENTION 1/4"



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
62775	1/4-1/4	25	12	12	10	6	•



ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE 1/4"



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
65846	1/4-1/4	25	11	12	11	12	10	•



EMBOU PORTE-DOUILLE 1/4"

COD.		L (mm)			
55265	1/4-1/4	25	10	6	•



TOURNEVIS PORTE-DOUILLE 1/4"

COD.		L (mm)			
66732	1/4	180	95	6	•



COD.			L (mm)			
61281	1/4	1/4	150	95	80	•



TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE 1/4"

COD.		L (mm)			
66731	1/4	215	105	6	•



TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE 1/4"


COD.		L (mm)			
76737	1/4	210	120	6	●

△ 1000V I IEC 60900

COD.		L (mm)			
66249	1/4	150	75	6	●




CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4"




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62620	1/4	95	26	16	14	23	60	6	●

DIN 3122




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62603	1/4	140	23	21	22	17	105	6	●

DIN 3122



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
57411	1/4	160	22	21	23	17	120	6	●

DIN 3122



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
57414	1/4	180	23	21	21	17	150	6	●

DIN 3122

POIGNÉE COULISSANTE 1/4"

COD.		L (mm)			
61438	1/4	115	60	5	●

DIN 3122



CARDAN UNIVERSEL 1/4"

COD.				
61435	1/4	30	10	●

DIN 3123




RALLONGE 1/4"

COD.	AF inch	L (inch)	g		
61442	1/4	2	25	5	•
61454		3	35		
61443		4	45		
61444		6	65		
62731		10	110		
59092		14	154		
59093		24	264		
59094		36	396		

DIN 3123



VILEBREQUIN 1/4"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	
61408	1/4	425	130	145	100	450	5

DIN 3122



RALLONGE FLEXIBLE 1/4"

COD.	AF inch	L (inch)	g	
61445	1/4	6	60	5

DIN 3122



MANCHE ARTICULÉ 1/4"

COD.	AF inch	L (mm)	g		
65874	1/4	150	260	5	•



KITS - SETS 1/4"

■ 10 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58694	1/4	10	SÉRIE STANDARD	0,7

PCS./UN.	Composition	Description		
6	57165, 57166, 57167, 57168, 57169, 57170	Douilles torx	E4-E5-E6-E7-E8-E10	★
	62603	Clé à cliquet	-	
	61443	Rallonge	6"	
1	61435	Cardan universel	-	
	61438	Manche en T	-	



KITS - SETS 1/4"

■ 12 PCS.

COD.		PCS.		
58685	1/4	12	SÉRIE STANDARD	0,7

PCS./UN.	Composition	Description			
9	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319	Douilles	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm		-
1	62603	Clé à cliquet	-		
2	61442, 61443	Rallonge	2" - 4"		

COD.		PCS.		
58687	1/4	12	SÉRIE LONGUE	0,9

PCS./UN.	Composition	Description			
9	67640, 67642, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650	Douilles série longue	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm		-
1	62603	Clé à cliquet	-		
2	61442, 61443	Rallonge	2" - 4"		

COD.		PCS.		
58686	1/4	12	SÉRIE STANDARD	0,7

PCS./UN.	Composition	Description		
9	60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429	Douilles	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	 -
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61443	Rallonge	2" - 4"	

COD.		PCS.		
58688	1/4	12	SÉRIE LONGUE	0,9

PCS./UN.	Composition	Description		
9	67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683	Douilles	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	 -
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61443	Rallonge	2" - 4"	

COD.		PCS.		
61323	1/4	12	SÉRIE STANDARD	0,4

PCS./UN.	Composition	Description			
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Douilles	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
1	62603	Clé à cliquet	-		



KITS - SETS 1/4"

12 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
61324	1/4	12	SÉRIE STANDARD	0,4
PCS./UN.	Composition	Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Douilles	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	-
1	62603	Clé à cliquet	-	



16 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58689	1/4	16	SERIE ESTANDAR	0,9
PCS./UN.	Composition	Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	DOUILLES	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	-
	62603	Clé à cliquet	-	
	61443	Rallonge	4"	
1	61435	Cardan universel	-	
	61438	Manche articulé	-	
	66732	Tournevis porte-douilles	-	



18 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
55591	1/4	18	SÉRIE STANDARD	0,9
PCS./UN.	Composition	Description		
13	61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Douilles	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	-
	62603	Clé à cliquet	-	
	61443	Rallonge	4"	
1	61438	Manche en T	-	
	61435	Cardan universel	-	
	66732	Tournevis porte-douilles	-	



KITS - SETS 1/4"

21 PCS.

COD.		PCS.		
58697	1/4	21	SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	2,1

PCS./UN.	Composition	Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Douilles	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
5	57218, 57219, 57220, 57221, 57222	Clés fixes crowfoot	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61454, 61444	Rallonge	3" - 6"	
1	61435	Cardan universel	-	
	66732	Tournevis porte-douilles		



24 PCS.

COD.		PCS.		
58693	1/4	24	SÉRIE LONGUE	2

PCS./UN.	Composition	Description		
10	67640, 67642, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651	Douilles série longue	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
9	67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683	Douilles série longue	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
	62603	Clé à cliquet	-	
	61442	Rallonge	2"	
1	65874	Manche articulé		
	61435	Cardan universel	-	
	66732	Tournevis porte-douilles		



COD.		PCS.		
61791	1/4	24	SÉRIE COURTE	1,6

PCS./UN.	Composition	Description		
10	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320	Douilles	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
9	60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429		3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
	62603	Clé à cliquet	-	
	61442	Rallonge	2"	
1	61435	Cardan universel	-	
	65874	Manche articulé		
	66732	Tournevis porte-douilles		



KITS - SETS 1/4"

■ 25 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58696	1/4	25	SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	1,1
PCS./UN.	Composition	Description		
13	61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Douilles	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
7	57211, 57212, 57213, 57214, 57215, 57216, 57217	Clés fixes crowfoot	7-8-9-10-11-12-13 mm	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61454, 61444	Rallonge	3"-6"	
1	61435	Cardan universel	-	
	66732	Tournevis porte-douilles	-	



■ 29 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
61958	1/4	29	SÉRIE STANDARD	0,8
PCS./UN.	Composition	Description		
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	DOUILLES	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61438	Manche en t	-	
1	61435	Cardan universel	-	
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Pointe hexagonale avec douille	3-4-5-6-8	
3	66733, 66734, 66735	Pointe plate avec douille	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2	
4	66737, 66738, 66739, 58900	Pointe Phillips** avec douille	PH1-PH2-PH3-PH4	
1	66732	Tournevis porte-douilles	-	



COD.	AF inch	PCS.		Kg
61961	1/4	29	SÉRIE STANDARD	0,8
PCS./UN.	Composition	Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	DOUILLES	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61438	Manche en T	-	
1	61435	Cardan universel	-	
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Pointe hexagonale avec douille	3-4-5-6-8	
3	66733, 66734, 66735	Pointe plate avec douille	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2	
4	66737, 66738, 66739, 58900	Pointe Phillips** avec douille	PH1-PH2-PH3-PH4	
1	66732	Tournevis porte-douilles	-	

* Pour vis PHILLIPS* (Marque déposée par Phillips Screw Company)

KITS - SETS 1/4"

■ 29 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
55667	1/4	29	SÉRIE STANDARD	0,8
PCS./UN.	Composition	Description		
11	56015, 56017, 56018, 56019, 56020, 56021, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027	Spline	M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M15, M16, M18	
1	62603	Clé à cliquet		
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61438	Manche en T		
1	61435	Cardan universel	-	
5		Pointe hexagonale avec douille	3-4-5-6-8	
3		Pointe plate avec douille	4 x 0,6 - 5,5 x 1 - 7 x 12	
4		Punta Philips con vaso	PH1-PH2-PH3-PH4	
1		Tournevis porte-douilles	-	



■ 30 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58690	1/4	30	SÉRIE LONGUE	3
PCS./UN.	Composition	Description		
11	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651	Douilles série longue	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
	67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684		5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61445	Rallonge flexible	6"	
	61435	Cardan universel		
1	65874	Manche articulé	-	
	61438	Manche en T		
	66732	Tournevis porte-douilles		



COD.	AF inch	PCS.		Kg
58691	1/4	30	SERIES ESTÁNDAR Y LARGA	2,8
PCS./UN.	Composition	Description		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Douilles	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
11	67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684	Douilles série longue	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61445	Rallonge flexible	6"	
	65874	Manche articulé		
1	61438	Manche en T		
	61435	Cardan universel	-	
	66732	Tournevis porte-douilles		

KITS - SETS 1/4"

30 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
55592	1/4	30	SÉRIE STANDARD	2,5
PCS./UN.	Composition	Description		
11	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319	DOUILLES	3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12 mm	
	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430		5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61445	Rallonge flexible		
	65874	Manche articulé		
1	61438	Manche en T	-	
	61435	Cardan universel		
	66732	Tournevis porte-douilles		



32 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58695	1/4	32	SÉRIE STANDARD	1,7
PCS./UN.	Composition	Description		
1	62603	Clé à cliquet	-	
	61443	Rallonge	4"	
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Pointe hexagonale avec douille	3-4-5-6-8 mm	
4	55697, 55698, 55699, 55700		1/16"-5/64"-9/64"-7/32"	
	66733, 66734, 66735, 66736	Pointe plate avec douille	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2 - 8 x 1,2	
3	66737, 66738, 66739	Pointe Phillips** avec douille	PH1-PH2-PH3	
	66740, 66741, 66742	Pointe Pozidriv avec douille	PZ1-PZ2-PZ3	
11	66729, 66730, 66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	Pointe Torx avec douille	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	



KITS - SETS 1/4"

■ 33 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
55590	1/4	33	SÉRIE STANDARD ET SÉRIE LONGUE	2,8

PCS./UN.	Composition	Description		
13	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Douilles	3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
12	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651, 67652	Douilles série longue	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
1	62603	Clé à cliquet	-	
2	61442, 61444	Rallonge	2"-6"	
	61445	Rallonge flexible		
	65874	Manche articulé		
1	61438	Manche en T	-	
	61435	Cardan universel		
	66732	Tournevis porte-douilles		



KITS - SETS 1/4" - 1/2"

■ 18 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58726	1/2, 1/4	18	SÉRIE STANDARD	2,5

PCS./UN.	Composition	Description		
7	61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61391, 61394	Douilles 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm	
1	62606	Clé à cliquet 1/2"		
	61455	Rallonge 1/2"	5"	
7	61311, 63974, 63977, 63979, 63980, 63981, 63983	Douilles 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm	-
1	62603	Clé à cliquet 1/4"	-	
	61454	Rallonge 1/4"	3"	



KITS - SETS 1/4" - 1/2"

19 PCS.

COD.		PCS.		
58727	1/2, 1/4	19	SÉRIE STANDARD	3,0

PCS./UN.	Composition	Description		
7	60483,60484,60485,60486,60487,60488,60491	Douilles 1/2"	1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-7/8"	
1	62606	Clé à cliquet 1/2"	-	
2	61453,61458	Rallonge 1/2"	3"-10"	
1	61437	Cardan universel 1/2"		
7	60420,60421,63991,63992,63993,63995,63996	Douilles 1/4"	5/32"-3/16"-1/4"-9/32"-5/16"-3/8"-7/16"	-
1	62603	Clé à cliquet 1/4"	-	

COD.		PCS.		
58728	1/2, 1/4	19	SÉRIE LONGUE	3,7

PCS./UN.	Composition	Description		
7	67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67789, 67792	Douilles série longue 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm	
1	62606	Clé à cliquet 1/2"	-	
2	61453,61458	Rallonge 1/2"	3"-10"	
1	61437	Cardan universel 1/2"	-	
7	67640,67641,67660,67662,67663,67664, 67666	Douilles série longue 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm	-
1	62603	Clé à cliquet 1/4"	-	

