

EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE

Les douilles de vissage avec douille d'EGA Master sont conçues pour un usage manuel et se composent une tige mise à pression dans une douille avec un carré interne d'actionnement de 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4".



1. Les embouts en Cr-Mo-V, et les douilles en Cr-V, permettent d'atteindre une haute dureté en maintenant la ténacité et la résistance à l'usure.

2. L'emboîtement spécial de la pointe dans la douille permet d'atteindre des valeurs de serrage supérieures à celles exercées lors d'utilisations normales.

3. Haute précision dans la finition.

4. En Accord à la norme: (DIN-3120, ISO 1174).

**Haute précision
dans la finition**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Embout	Cr-Mo
	Douille	Cr-V
DURETÉ	Embout	58-62 HRc
	Douille	36-40 HRc

1/4"

À FENTE

COD.		L (mm)			
66733	0,8 x 4	37	15	10	•
66734	1 x 5,5				
66735	1,2 x 6,5				
66736	1,2 x 8				



À FENTE SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53015	0,8 x 4	50	18	10	•
53016	1 x 5,5				
53017	1,2 x 6,5				



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)			
66737	PH-1	37	15	10	•
66738	PH-2				
66739	PH-3				
58900	PH-4				



PHILLIPS®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53019	PH-1	50	18	10	•
53020	PH-2				
53021	PH-3				



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)			
66740	PZ-1	37	15	10	•
66741	PZ-2				
66742	PZ-3				



POZIDRIV®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53023	PZ-1	50	18	10	●
53024	PZ-2				
53025	PZ-3		19		



HEXAGONALE MM

COD.		L (mm)			
55697	1,5	37	15	10	•
55698	2				
53013	2,5				
66743	3				
55699	3,5				
66744	4				
66745	5				
55700	5,5				
66746	6				
67164	7				
66747	8				



* Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
* Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

HEXAGONALE INCH

COD.		L (mm)			
55670	1/16	37	15	10	●
55671	5/64				
55672	3/32				
55673	7/64				
55674	1/8				
55675	9/64				
55676	5/32				
55677	3/16				
55678	7/32				
55679	1/4				



HEXAGONALE SÉRIE LONGUE MM

COD.		L (mm)					
53041	1,5	50	19	10			
53042	2						
53043	2,5						
53044	3		20				
53045	4						
53046	5						
53047	5,5		22				
53048	6						
53049	7						
53050	8		23				



HEXAGONALE SÉRIE LONGUE INCH

COD.		L (mm)			
53051	1/16	50	19	10	●
53052	5/64				
53053	3/32				
53054	7/64				
53055	1/8				
53056	9/64				
53057	5/32				
53058	3/16				
53059	7/32				
53060	1/4				



TORX®*

COD.		L (mm)			
66729	T-6	37	15	10	●
66730	T-7				
66748	T-8				
66749	T-9				
66750	T-10				
66751	T-15				
66752	T-20				
66753	T-25				
66754	T-27				
66755	T-30				
66756	T-40				



* Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

TORX®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53027	T-6	50	18	10	
53028	T-7				
53029	T-8				
53030	T-9				
53031	T-10				
53032	T-15	19			



TAMPER TORX®*

COD.		L (mm)			
53000	TT6	37	14	10	
53001	TT7				
53002	TT8				
53003	TT9				
53004	TT10				
53005	TT15				
53006	TT20				
53007	TT25				
53008	TT27				
53009	TT30				
53010	TT35				
53011	TT40				



TAMPER TORX®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53034	TT-6	50	18	10	●
53035	TT-7				
53036	TT-8				
53037	TT-9				
53038	TT-10				
53039	TT-15				



SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composition
66757	1/4	12	250	1	66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66758					66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66759		9	200		66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40



ADAPTATEUR 1/4"

COD.				
65880	1/4-3/8	15	6	



3/8"

À FENTE

COD.		L (mm)			
66760	1 x 5,5	48	35	10	●
66761	1,2 x 6,5				
66762	1,2 x 8				
66763	1,5 x 8				
66764	1,6 x 10				



À FENTE SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53078	1,2 x 6,5	100	46	10	●
53079	1,2 x 8				
53080	1,6 x 10				



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)			
66765	PH-1	48	35	10	●
66766	PH-2				
66767	PH-3				



PHILLIPS®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53082	PH-1	100	46	10	●
53083	PH-2				
53084	PH-3				



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)			
66768	PZ-1	48	35	10	●
66769	PZ-2				
66770	PZ-3				



POZIDRIV®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53086	PZ-0	100	46	10	●
53087	PZ-1				
53088	PZ-2				
53089	PZ-3				



HEXAGONALE MM

COD.		L (mm)			
66771	3	48	35	10	●
55701	3,5				
66772	4				
66773	5				
55702	5,5				
66774	6				
66775	7				
66776	8				
55703	9,5				
66777	10				



* Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
* Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

HEXAGONALE INCH

COD.		L (mm)			
55680	1/8	48	35	10	●
55681	9/64				
55682	5/32				
55683	3/16				
55684	7/32				
55685	1/4				
55686	5/16				
55687	3/8				



HEXAGONALE SÉRIE LONGUE MM

COD.		L (mm)			
66778	4	92	70	10	●
66779	5				
66780	6				
66781	8				
66782	10				



HEXAGONALE SÉRIE LONGUE INCH

COD.		L (mm)			
56975	1/8	100	90	10	●
56976	9/64		95		
56977	5/32		100		
56978	3/16		110		
56979	7/32		115		
56980	1/4		170		
56981	5/16		235		
56982	3/8				



HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
66783	4	92	70	10	●
66784	5				
66785	6				
66786	8				
66787	10				



TORX®*

COD.		L (mm)			
66788	T-10	48	35	10	●
66789	T-15				
66790	T-20				
66791	T-25				
66792	T-27				
66793	T-30				
58891	T-35				
66794	T-40				
66795	T-45				
66796	T-50				
53063	T-60				



*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

TORX®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
58173	T-15	75	55	10	●
58174	T-20				
58175	T-25				
58176	T-27				
58177	T-30				
58178	T-40				



COD.		L (mm)					
53091	T-10	90	46	10			
53092	T-15						
53093	T-17						
53094	T-20						
58892	T-25						
53096	T-27						
58893	T-30						
58894	T-35						
58895	T-50		60				

TAMPER TORX®*

COD.		L (mm)			
53065	TT-10	48	32	10	●
53066	TT-15				
53067	TT-20				
53068	TT-25		33		
53069	TT-27				
53070	TT-30				
53071	TT-35		34		
53072	TT-40				
58896	TT-45				
53074	TT-50		39		
53075	TT-55				
53076	TT-60		50		



TAMPER TORX®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53098	TT-10	100	46	10	
53099	TT-15				
53101	TT-20				
53102	TT-25		47		
53103	TT-27				
53104	TT-30				
53225	TT-35		55		
58897	TT-45				
53226	TT-50		110		



SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composition
66797	3/8	11	450	1	66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3
66798		12	650		66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)
66799					66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)
66800		9	350		66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50



*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

1/2"

À FENTE

COD.		L (mm)			
66801	1,2 x 8	62	75	10	●
66802	1,6 x 10				
66803	2 x 12				



À FENTE SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)					
53127	1,2 x 8	100	100	10	●		
53128	1,6 x 10		125				
53129	2,0 x 12						



PHILLIPS®*

COD.		L (mm)			
53105	PH-1	56	70	10	●
66804	PH-2				
66805	PH-3				
66806	PH-4				



PHILLIPS®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53131	PH-1	100	100	10	●
53132	PH-2				
53133	PH-3				
53134	PH-4				



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)			
53107	PZ-1	55	70	10	●
53108	PZ-2				
53109	PZ-3				
53110	PZ-4				



POZIDRIV®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53136	PZ-1	100	100	10	●
53137	PZ-2				
53138	PZ-3				
53139	PZ-4		105		



* Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
* Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

HEXAGONALE MM

COD.		L (mm)			
66807	4	55	75	10	
66808	5				
55704	5,5				
66809	6				
66810	7				
66811	8				
67213	9				
55705	9,5				
66812	10				
67214	11				
66813	12	80			
55706	13	95			
66814	14	150			
55708	17				
55707	19				



HEXAGONALE INCH

COD.		L (mm)			
55688	7/32	55	75	10	●
55689	1/4				
55690	5/16				
55691	3/8				
55692	7/16		80		
55693	1/2		95		
55695	5/8		115		
55696	3/4		120		



HEXAGONALE SÉRIE LONGUE MM

COD.		L (mm)			
66815	5	100	75	10	●
66816	6				
66817	7				
66818	8				
66819	10				
66842	14				



HEXAGONALE SÉRIE LONGUE INCH

COD.		L (mm)			
56985	7/32	100	90	10	
56986	1/4				
56987	5/16		95		
56988	3/8		100		
56989	7/16		110		
56990	1/2		115		
56991	9/16		170		
56992	5/8		235		
56993	3/4		350		



XZN

COD.		L (mm)			
66820	M-5	55	75	10	●
66821	M-6				
66822	M-8				
66823	M-10				
66824	M-12		85		
66825	M-14		105		
56896	M-16		140		



XZN SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
66826	M-6	100	100	10	●
66827	M-8				
66828	M-10				
66829	M-12				
56897	M-14				



TORX®*

COD.		L (mm)			
66830	T-20	55	80	10	●
66831	T-25				
66832	T-27				
66833	T-30				
53112	T-35				
66834	T-40				
66835	T-45				
66836	T-50				
66837	T-55				
56895	T-60				
53113	T-70				



TORX®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53141	T-20	100	100	10	
53142	T-25				
53143	T-27				
53144	T-30				
53145	T-35				
66838	T-40				
66839	T-45				
66840	T-50				
66841	T-55				
53146	T-60				
53147	T-70				
			110		
			125		
			165		



TAMPER TORX®*

COD.		L (mm)			
53115	TT-20	55	70	10	
53116	TT-25				
53117	TT-27				
53118	TT-30				
53119	TT-35				
53120	TT-40				
53121	TT-45				
53122	TT-50		75		
53123	TT-55		85		
53124	TT-60		110		
53125	TT-70				



*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

TAMPER TORX®* SÉRIE LONGUE

COD.		L (mm)			
53149	TT-20	100	100	10	●
53150	TT-25				
53151	TT-27				
53152	TT-30				
53153	TT-35				
53154	TT-40				
53155	TT-45				
53156	TT-50				
53157	TT-55				
53158	TT-60				
53159	TT-70		165		



POINTE RIBE®* AVEC DOUILLE

COD.		L (mm)			
65985	M5	100	90	10	●
65986	M6				
65987	M7				
65988	M8				
65989	M9				
65990	M10				
65991	M12				
65992	M14				
65993	M16				



SET

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composition
55993	1/2	900	1	1	66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12
55994		1000			66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composition
56188	1/2	9	800	1	66808, 66809, 66810, 66811, 67213, 66812, 66813, 66814, 55708	HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-14 - HEX-17

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composition
56179	1/2	9	950	1	65985, 65986, 65987, 65988, 65989, 65990, 65991, 65992, 65993	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16

COD.		PCS.			COD. PCS.	Composition
55998	1/2	750	1	1	55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4"
55995		650			66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55



* Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)
* Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

3/4"

HEXAGONALE

COD.		L (mm)			
53167	14	80	310	10	●
53168	17		330		
53169	19		340		
53170	22		390		



TORX®*

COD.		L (mm)			
53161	T-60	80	310	10	●
53162	T-70				
53163	T-80		320		
53164	T-90				
53165	T-100		350		



*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)