

MONTURE DE SCIE À METAUX



EGA MASTER offre la plus large gamme de scies de coupe professionnelle adaptée à chaque client.



1. Elles sont dessinées pour la coupe de métal souple et dur. L'acier, l'inox, le cuivre, l'aluminium.



2. Elle a un dessin ergonomique et des poignées fabriquées avec des **matériaux antidérapants** pour une meilleure adhérence.

3. Il y a trois modèles de scies disponibles ; **acier spécial, HSS-bimétal et HSS-bimétal (cobalt)**.

4. Système d'ouverture rapide pour le changement de la lame de la scie.

KRONOS 0° & 45° & 90°




ALU **Système d'ouverture rapide pour le changement de la lame de la scie**

COD		gr.	
63742	12"-300mm	900	3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Général	Alliage d'aluminium
	Manche et partie devant la monture	Plastique antidérapant
FINITION	Général	Couleur noir
	Manche et partie devant la monture	Peinte en epoxi-poussière couleur rouge RAL 2002 Semi-texturée et couleur noir

APOLO II 0° & 45° & 90°



ALU

COD



63781

12"-300mm

750

3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Général	Alliage d'aluminium
	Manche	Gomme antidérapante noire mat
FINITION	Général	Peinte en epoxi-poussière couleur rouge RAL 2002 Semi-texturée
	Manche	Couleur noir

EFESTO 0° & 45° & 90°



ALU

**Système d'ouverture rapide
pour le changement de la
lame de la scie**

COD



63304

12"-300mm


750

3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Général	Alliage d'aluminium
	Manche et partie devant la monture	Plastique antidérapant
FINITION	Général	Peinte en epoxi-poussière couleur noir mat
	Manche et partie devant la monture	Peinte en epoxi-poussière couleur rouge RAL 2002 Semi-texturée et noir

HÉRCULES 0° & 45° & 90°



ALU

COD



63748

12"-300mm

600

3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Général	Alliage d'aluminium
	Manche et partie devant la monture	Plastique antidérapant noir mat
FINITION	Général	Couleur noir
	Manche et partie devant la monture	Peinte en epoxi-poussière couleur rouge RAL 2002 Semi-texturée et noir

TITÁN 0° & 90°



ACERO

COD		gr.	
63745	12"-300mm	450	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Général	Alliage spécial d'acier
	Manche	Plastique antidérapant
FINITION	Manche	Peinte en epoxi-poussière couleur rouge RAL 2002 Semi-texturée et couleur noir mat
	Général	Couleur noir

MINIPROF



COD		gr.	
63299	6"-150mm	165	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Général	Alliage spécial d'acier
	Manche	Plastique antidérapant
FINITION	Manche	Couleur noir mat
	Général	Peinte en epoxi-poussière couleur rouge RAL 2002 Semi-texturée

LAMES DE SCIES ACIER AU CARBONE



COD	L mm	TPI		Kg.
64433	12"	14	100	1,9
64434		18		
64435		24		
64436		32		

Ces lames de scie coupent tous types de matériaux d'une dureté moyenne, des grandes sections, avec des coupages droits grâce à son inflexibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ	60 HRc.
--------	---------

LAMES DE SCIES HSS-BIMETAL



COD	L mm	TPI		Kg.
64437	12"	14	100	1,9
64438		18		
64439		24		
64440		32		

Elle est idéale pour **tous types de coupages et de matériaux**. On peut aussi l'utiliser pour couper tous types de produits et de **formes irrégulières**, des tuyaux... elle est **flexible et très résistante aux impacts**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ	61-64 HRc.
--------	------------

LAMES DE SCIES HSS-BIMETAL (COBALT)



COD	L mm	TPI		Kg.
64441	12"	14	100	1,9
64442		18		
64443		24		
64444		32		

Elle est idéale pour **tous types de coupes et de matériaux**. Des lames **incassables, très résistantes aux impacts**, avec une longue durée pour les lames de la scie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ	65 HRc.
--------	---------

LAMES DE SCIES ACIER TREMPÉ SPÉCIAL



COD	L mm	TPI	gr.	Blister
63771	6"	24	30	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ	65 HRc.
--------	---------