

6

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI


PONTAS

БИТЫ




■ MASTERBIT

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, renforce la résistance à l'usure : 56-60HRC



■ MASTERBIT TORSION

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Buen acceso a espacios reducidos de atornillado/desatornillado
- La zona especial de torsión amortigua el esfuerzo final de atornillado
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la potencia de torsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Good access to confined spaces for screwing/unscrewing*
- The special zone for torsion cushions the final effort of screwing*
- The life of the bit and the screwdriver is longer due to the torsion power*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Bonne accessibilité à des espaces réduits pour visser et dévisser
- La zone spéciale de torsion amortit la force finale de vissage
- La durée de vie de l'embout et du porte embout est améliorée grâce à la capacité de torsion




■ MASTERBIT NON-SLIP

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Especialmente diseñada para disminuir el efecto de expulsión en el atornillado fuerte
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la reducción del efecto expulsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Specially designed to avoid undesired slides*
- The life of the bit and the screwdriver becomes longer due to the reduction of come out effect*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Spécialement conçue pour diminuer l'effet d'expulsion pour des vissages difficiles
- La durée de vie de l'embout et du porte-embout est supérieure grâce à la réduction de l'effet d'expulsion



■ MASTERBIT TIN

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Alta dureza superficial, con la consiguiente resistencia al desgaste: 2400 Hv
- Puntas recubiertas de Nitruro de Titanio especialmente indicadas para trabajos repetitivos
- La vida de la punta se alarga de 4 a 10 veces
- Excelente resistencia antioxidante
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- High superficial hardness, getting a extremely high resistance to wearing: 2400Hv*
- Titan Nitride coated bits are specially suitable for repetitive works*
- The life of the bit becomes up to 10 times longer*
- Excellent anti-rust protection*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Grande dureté superficielle, avec une résistance à l'usure acquise de: 2400Hv
- Embouts recouverts de triniture de titane, spécialement indiqué pour des travaux répétitifs
- La durée de vie de l'embout est 4 à 10 fois supérieure
- Excellente résistance à l'oxydation



DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS / BITHOLDER SCREWDRIVERS / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS / BITHALTER SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI / CHAVE PORTA PONTAS / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO / MAGNETIC BITHOLDER SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICOM / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO / ОТВЕРТКА С МАГНИТНЫМ БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ

COD.	inch	L (mm)	g		
66731	1/4	215	105	6	●



COD.	inch	L (mm)	g		
76737	1/4	210	120	6	●



1000V I IEC 60900

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CARRACA / MAGNETIC BITHOLDER RATCHET SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE Á CLIQUET / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHHE / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO A CRICCO / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO COM ROQUETE / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ТРЕЩЕТКОЙ

COD.	inch	L (mm)	g		
66843	1/4	220	200	6	●



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS CON VARILLA FLEXIBLE / BITHOLDER SCREWDRIVER WITH FLEXIBLE BLADE / TOURNEVIS PORTE-EMBOUS À LAME FLÉXIBLE / BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT FLEXIDEM BLATT / CACCIAVITE PORTA INSERTI ARTICOLATO / CHAVE PORTA PONTAS FLEXIBEL / ОВЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ГИБКИМ ВАЛОМ



COD.	inch	L (mm)	g		
66844	1/4	235-350	200	6	●



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Carraca / Ratchet / Cliquet

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO / TORQUE SCREWDRIVER / TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE / DREHMOMENT SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE DINAMOMETRICO / CHAVE DE FENDAS DINAMOMÉTRICA / ОТВЕРТКА СУСТАНОВКОЙ МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITAAL / DIGITALE / DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

COD.	inch	cN.m	Lb.in	Kg.cm	L (mm)	g	
66578	1/4	20-400	1,77-35,39	2,04-40,82	200	650	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES



N.m	0,2-4
Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW (clockwise) / Précision CW (sens horaire)	±2%
Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy CCW (counter clockwise) / Précision CCW (sens anti-horaire)	±3%
Resolución / Resolution / Résolution	0,1Nm / 0,01 Lb.in / 0,01 Kg-cm
Memoria de datos / Data memory / Mémoire de données	250
Comunicación de datos al ordenador / Data communication to the computer / Transmission de données à l'ordinateur	●
Cable para la comunicación de datos / Cable for data communication / Transmission de données	●
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Pares prefijados / Preset Torque values / Paires Préétablies	9
Sistema de aviso / Warning system / Système d'alerte	Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuse et sonore

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Modo de operación / Operation mode / Mode d'opération	Peak/Track*
Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure	N.m / Lb.in / Kg.cm
Cd con los programas para la comunicación de datos / Cd with the programs for data communication / Cd avec les programmes pour la communication de données	●
Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web	24 h
Baterías / Batteries / Piles	AAA x 1
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10 °C - 60 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20 °C - 70 °C



* : Modo Track: Valor de torsión actual - Modo Peak: Valor máximo de torsión / Track mode: Direct torque value - Peak mode: Max. torque Value / Mode Track: Valeur de torsion actuelle - Mode Peak: Valeur maximum de torsion










ANALÓGICO / ANALOGIC / ANALOGIQUE / ANALOG / ANALOGICO / ANALÓGICO / АНАЛОГОВЫЙ

COD.		N.m	L (mm)		
66873	1/4	1-4	180	215	1





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	+/-6%
----------------------------------	-------

COD.		
66845	550	1




PCS.	Descripción / Description / Description	Cod. 66873		L (mm)
1	Destornillador / Screwdriver			180
5		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm		
		3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm		
4	Puntas / Bits	PH0 - PH1 - PH2 - PH3		25
		S1 - S2 - S3 - S4		
2		PZ1 - PZ2		
6		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40		
1	Adaptador / Adapter	1/4", 60 mm		60
		1/4", 25 mm		25



COD.		N.m	Lb.in	L (mm)		
66579	1/4	0.4-2	-	135	130	1
66594		-	4-20			


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	●

COD.		N.m	Lb.in	L (mm)		
66580	1/4	1-5	-	160	130	1
66595		-	10-50			


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Precisión / Accuracy / Précision	±6%
Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage	●
Estuche individual / Individual case / Étui individuel	●

ATORNILLADOR ELÉCTRICO / CORDLESS SCREWDRIVER / TOURNEVIS ÉLECTRIQUE / AKKUSCHRAUBER / CACCIAVITE ELETTRICO / APARAFUSADOR ELECTRICO / БЕЗПРОВОДНАЯ ОТВЕРТКА




COD.	 inch	Max. Nm	R.P.M.	V	V	Bat.		
67194	1/4	3	200	110-240V (50-60Hz)	3,6 DC	Li-ion	950	1





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Autonomía en uso / Operating time / Autonomie en utilisation	50 min
Tiempo de carga / Charge time / Temps de recharge	4 h
Reversible / Reversible / Réversible	●
Puntas incluidas / Included bits / Pointes de tournevis inclus	2 x 0,4 / 3 x 0,5 / 5 x 0,8 / 6 x 1,2 / PH0 / PH1 / PH2 / PZ0 / PZ1 / PZ2 / HEX3 / HEX4 / HEX5
Brocas incluidas / Included drills / Mèches inclus	HSS Ø1,5 mm-HSS Ø3 mm



LLAVE DE VASO / SOCKET WRENCH / DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
60423	1/4	25	9,5	12	11	12	25	●

 DIN 3124


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée
Cr-V



EGGA Master
ART IN INNOVATION

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
62603	1/4	140	23	21	22	17	105	6	●

DIN 3122



MASTERBIT

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / РИАТТА / PLANA / ПЛОСКАЯ

MM

COD.	mm	L (mm)	PCS
58227	3 x 0,5	25	1
66121			5
66623			10
55100			125
58180			1
55850	4 x 0,5	25	5
55859			10
55868			125
58228	4,5 x 0,6	25	1
66122			5
66624			10
55101			125
58229			1
66123	5,5 x 0,8	25	5
66625			10
55102			125
58230	5,5 x 1	25	1
66124			5
66626			10
55103			125
58231			1
66125	6,5 x 1,2	25	5
66627			10
55104			125
58181	7 x 1,2	25	1
55851			5
55860			10
55869			125
58232			1
66126	8 x 1,6	25	5
66628			10
55105			125



1/4"

INCH

COD.	inch	L (mm)	PCS
58189	1/8" x 0,02	25	1
55877			5
55891			10
55905	5/32" x 0,02	25	125
58190			1
55878			5
55892			10



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.	inch	L (mm)	PCS
55906	5/32" x 0,02	25	125
58191			1
55879	3/16" x 0,024		5
55893			10
55907			125
58192			1
55880	7/32" x 0,032		5
55894			10
55908			125
55881			5
58193	7/32" x 0,04		1
55895			10
55909			125
58194			1
55882	1/4" x 0,046		5
55896			10
55910			125
58195			1
55883	9/32" x 0,046		5
55897			10
55911			125
58196			1
55884	5/16" x 0,063		5
55898			10
55912			125





■ MM

COD.	mm	L (mm)	PCS
58233		50	1
66127	3 x 0,5		5
66629			10
55106			125
58234			1
66128	3,5 x 0,6		5
66630			10
55107			125
58235			1
66129	4 x 0,8		5
66631			10
55108			125
58236			1
66130	5,5 x 1		5
66632			10
55109			125
58237			1
66131	6,5 x 1,2		5
66633			10
55110			125
58238			1
66132	8 x 1,6		5
66634			10
55111			125





INCH

COD.		L (mm)	 PCS
58197			1
55885			5
55899	1/8" x 0,02		10
55913			125
58198			1
55886			5
55900	9/64" x 0,024		10
55914			125
58199			1
55887			5
55901	5/32" x 0,032		10
55915			125
58200		50	1
55888			5
55902	7/32" x 0,04		10
55916			125
58201			1
55889			5
55903	1/4" x 0,046		10
55917			125
58202			1
55890			5
55904	5/16" x 0,063		10
55918			125





 1/4"

PHILIPS

COD.		L (mm)	 PCS
58239			1
66133			5
66635	PH-0		10
55112			125
58240			1
66134			5
55113	PH-1	25	125
58241			1
66135			5
55114	PH-2		125
58242			1
66136			5
55115	PH-3		125
58243			1
66137			5
66639	PH-4	30	10
55116			125



 1/4"

COD.		L (mm)	 PCS
58273			1
68877			5
68887	PH-0		10
55117			125
58274		50	1
68878			5
68888	PH-1		10
55118			125



06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
58275			1
68879	PH-2	50	5
68889			10
55119			125
58276			1
68880	PH-3	50	5
68890			10
55120			125
58277	PH-4	50	1
68881			5
68891			10
55121			125



1/4"

POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	PCS
58244			1
66138	PZ-0	25	5
66640			10
55122			125
58245			1
66139	PZ-1	25	5
66641			10
55123			125
58246	PZ-2	25	1
66140			5
66642			10
55124			125
58247	PZ-3	30	1
66141			5
66643			10
55125	PZ-4	30	125
58248			1
66142			5
66644			10
55126			125



1/4"

COD.		L (mm)	PCS
58278			1
68882	PZ-0	50	5
68892			10
55260			125
58279			1
68883	PZ-1	50	5
68893			10
55261			125
58280	PZ-2	50	1
68884			5
68894			10
55262			125
58281	PZ-3	50	1
68885			5
68895			10
55263	PZ-4	50	125
58282			1



*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à info@egamaster.com ou à www.egamaster.com

EGA Master
 ART IN INNOVATION

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
68886			5
68896	PZ-4	50	10
55264			125



1/4"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.	mm	L (mm)	PCS
58249			1
66144			5
66645	1,5		10
55127			125
58250			1
66145			5
66646	2		10
55128			125
58251			1
66146			5
66647	2,5		10
55129			125
58252			1
66147			5
66648	3		10
55130			125
58182			1
55852			5
55861	3,5		10
55870			125
58253			1
66148		25	5
66649	4		10
55131			125
58254			1
66149			5
66650	5		10
55132			125
58183			1
55853			5
55862	5,5		10
55871			125
58255			1
66172			5
66651	6		10
55133			125
58184			1
55854			5
55863	6,5		10
55872			125
58164			1
66173			5
66652	8		10
55134			125



1/4"



• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





■ INCH

COD.	 inch	L (mm)	 PCS
58203			1
55919			5
55943	1/16		10
55967			125
58204			1
55920	5/64		5
55944			10
55968			125
58205			1
55921	3/32		5
55945			10
55969			125
58206			1
55922	7/64		5
55946			10
55970			125
58207			1
55923	1/8		5
55947			10
55971			125
58208			1
55924	9/64		5
55948			10
55972		25	125
58209			1
55925	5/32		5
55949			10
55973			125
58210			1
55926	3/16		5
55950			10
55974			125
58211			1
55927	7/32		5
55951			10
55975			125
58212			1
55928	15/64		5
55952			10
55976			125
58213			1
55929	1/4		5
55953			10
55977			125
58214			1
55930	5/16		5
55954			10
55978			125



 1/4"

■ MM

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58185			1
55855	2		5
55864		50	10
55873			125
58256	3		1
66174			5





Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a info@egamaster.com ou a www.egamaster.com

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





COD.	 mm	L (mm)	 PCS
66653	3	50	10
55135			125
58186			1
55856	3,5		5
55865			10
55874			125
58160	4		1
66175			5
66654			10
55136	5		125
58257			1
66176			5
66655	5,5		10
55137			125
58187			1
55857	6		5
55866			10
55875			125
58258	6,5		1
66177			5
66656			10
55138	8		125
58188			1
55858			5
55867	8		10
55876			125
58162			1
66178	8		5
66657			10
55139			125



1/4"

INCH



COD.	 inch	L (mm)	 PCS
58215	1/16	50	1
55931			5
55955			10
55979	125		
58216	5/64		1
55932			5
55956			10
55980	125		
58217	3/32		1
55933			5
55957			10
55981	125		
58218	7/64		1
55934			5
55958			10
55982	125		
58219	1/8		1
55935			5
55959			10
55983	125		
58220	9/64		1
55936			5
55960			10
55984	125		
58221	5/32		1
55937		5	



06



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.	 inch	L (mm)	 PCS
55961	5/32	50	10
55985			125
58222			1
55938			5
55962			10
55986	125		
58223	7/32	50	1
55939			5
55963			10
55987			125
58224			1
55940	15/64	50	5
55964			10
55988			125
58225			1
55941			1/4
55965	10		
55989	125		
58226	1		
55942	5/16	50	
55966			10
55990			125





HEXAGONAL CON PUNTA DE BOLA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / ESAGONALE TESTA SFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58259	2	50	1
66179			5
66658			10
55140			125
58260			1
66180	2,5	50	5
66659			10
55141			125
58261			1
66181			5
66660	3	50	10
55142			125
58262			1
66182			5
66661			10
55143	4	50	125
58263			1
66183			5
66662			10
55144			125
58264	5	50	1
66184			5
66663			10
55145			125



ROBERTSON

COD.	 mm	L (mm)	 PCS
58343	S1	25	1
66384			5




Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à info@egamaster.com ou à www.egamaster.com

EGA Master
 ART IN INNOVATION

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
66690	S1	25	10
55146			125
58344			1
66385	S2		5
66691			10
55147			125
58345	S3		1
66386			5
66692			10
55148	S4		125
58346			1
66387			5
66693	10		
55149	125		



1/4"

TORX®*

COD.		L (mm)	 PCS
58265	T-5	25	1
66185			5
66664			10
55150			125
58266			T-6
66186	5		
66665	10		
55151	125		
58267	T-7		
66187			5
66666			10
55152			125
58268			T-8
66188	5		
66667	10		
55153	125		
58269	T-9		
66189			5
66668			10
55154			125
58159			T-10
66190	5		
66669	10		
55155	125		
58270	T-15		
66191			5
66670			10
55156		125	
58156		T-20	1
66192	5		
66671	10		
55157	125		
58165	T-25		1
66193		5	
66672		10	
55158		125	
58271		T-27	1
66194	5		
66673	10		



*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
55159	T-27	25	125
58155			1
66195	T-30		5
66674			10
55160			125
58272			1
66196	T-40		5
66675			10
55161			125

1/4"

COD.		L (mm)	PCS
58161		50	1
66241	T-10		5
66676			10
55162			125
58158			1
66242	T-15		5
66677			10
55163			125
58283			1
66243	T-20		5
66678		10	
55164		125	
58284		1	
66244	T-25	5	
66679		10	
55165		125	
58285		1	
66245	T-27	5	
66680		10	
55166		125	
58286		1	
66246	T-30	5	
66681		10	
55167		125	
58287		1	
66247	T-40	5	
66682		10	
55168		125	

1/4"

TAMPER TORX


COD.		L (mm)	PCS
58288		25	1
66392	TT-10		5
66683			10
55169			125
58289			1
66393	TT-15		5
66684			10
55170			125
58290			1
66394	TT-20		5
66685		10	



*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a info@egamaster.com ou a www.egamaster.com





EGA Master
 ART IN INNOVATION

COD.		L (mm)	 PCS
55171	TT-20		125
58157			1
66395			5
66686	TT-25		10
55172			125
58291			1
66396	TT-27	25	5
66687			10
55173			125
58292	TT-30		1
66397			5
66688			10
55174	TT-40		125
58293			1
66398			5
66689			10
55175			125



1/4"

MAGNETIC STECKER

COD.	 mm	L (mm)	 g		
57575	5	65	35	10	-
66269	5,5				•
57576	6				-
66270	7				•
66271	8				•
66279	10				•
66280	13				



1/4"

COD.	 mm	L (mm)	 g		
66357	10	100	50	10	•





1/4"

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Con muelle de ajuste interno / With internal adjusting spring / Avec ressort de réglage

XZN



COD.		L (mm)	 PCS
58294	M4		1
66966			5
66971			10
55176			125
58295	M5	25	1
66967			5
66972			10
55177			125
58163	M6		1
66968			5
66973			10
55178			125
58296	M8		1
66969			5
66974			10
55179			125



06



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	 PCS
58297	M10	25	1
66970			5
66975			10
55180			125





SPANNER

COD.		L (mm)	 PCS
58298	4		1
66958			5
66962			10
55181			125
58299	6	25	1
66959			5
66963			10
55182			125
58300	8		1
66960			5
66964			10
55183			125
58301	10		1
66961			5
55184			125





TRI-WING®*

COD.		L (mm)	 PCS
58302	1		1
66982			5
66986			10
55185			125
58303	2	25	1
66983			5
66987			10
55186			125
58304	3		1
66984			5
66988			10
55187			125
58305	4		1
66985			5
66989			10
55188			125



TORQ-SET®*

COD.		L (mm)	 PCS
58306	6	25	1
66976			5
66979			10
55189			125
58307	8		1



- *Para tornillos TRI-WING® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws TRI-WING® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis TRI-WING® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
- *Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *Pour vis TORQ-SET® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
66977			5
66980	8		10
55190			125
58308		25	1
66978			5
66981	10		10
55191			125



1/4"


MASTERBIT TORSION

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PИATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	PCS
58309			1
66533			5
66694	4 x 0,5		10
55192			125
58310			1
66534			5
66695	4,5 x 0,6		10
55193			125
58311			1
66535			5
66696	5,5 x 0,8	25	10
55194			125
58312			1
66536			5
66697	5,5 x 1		10
55195			125
58313			1
66537			5
66698	6,5 x 1,2		10
55196			125



1/4"



PHILIPS

COD.		L (mm)	PCS
58314			1
66522			5
66699	PH-1		10
55197			125
58315			1
66523			5
66700	PH-2	25	10
55198			125
58316			1
66524			5
66701	PH-3		10
55199			125



1/4"





*Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *Pour vis TORQ-SET® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ






POZIDRIV®**

COD.		L (mm)	 PCS
58317	PZ-1	25	1
66543			5
66702			10
55200			125
58318			1
66544	PZ-2	25	5
66703			10
55201			125
58319	PZ-3	25	1
66545			5
66704			10
55202			125



TORX®**

COD.		L (mm)	 PCS
58320	T5	25	1
55227			5
55238			10
55249			125
58321	T6	25	1
55228			5
55239			10
55250	T7	25	125
58322			1
55229			5
55240			10
55251	T8	25	125
58323			1
55230			5
55241			10
55252			125
58324	T9	25	1
55231			5
55242			10
55253			125
58325	T10	25	1
55232			5
55243			10
55254			125
58326			1
55233	T15	25	5
55244			10
55255			125
58327	T20	25	1
55234			5
55245			10
55256			125
58328	T25	25	1
55235			5
55246			10
55257			125
58329	T27	25	1
55236			5
55247			10



- *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
- **Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / **For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / **Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous désirez, consultez-nous a info@egamaster.com ou a www.egamaster.com

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS
55258	T27	25	125
58330			1
55237	T30		5
55248			10
55259			125




1/4"

TAMPER TORX

COD.		L (mm)	PCS
57565	TT10	25	5
57566	TT15		
57567	TT20		
57568	TT25		
57569	TT27		
57570	TT30		
57571	TT40		



1/4"



MASTERBIT NON-SLIP

PHILIPS

COD.		L (mm)	PCS
58331	PH-1	25	1
66546			5
66705			10
55203			125
58332	PH-2	25	1
66547			5
66706			10
55204			125
58333	PH-3	25	1
66548			5
66707			10
55205			125



1/4"



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	PCS
58334	PZ-1	25	1
66568			5
66708			10
55206			125
58335	PZ-2	25	1
66569			5
66709			10
55207			125
58336	PZ-3	25	1
66570			5
66710			10
55208			125





1/4"





*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

■ MASTERBIT™

■ PHILIPS



COD.		L (mm)	 PCS
58347			1
66605			5
66711	PH-1		10
55209			125
58348			1
66606		25	5
66712	PH-2		10
55210			125
58349			1
66607			5
66713	PH-3		10
55211			125





COD.		L (mm)	 PCS
58350			1
66608			5
66714	PH-1		10
55212			125
58351			1
66609		50	5
66715	PH-2		10
55213			125
58352			1
66610			5
66716	PH-3		10
55214			125



■ POZIDRIV®**

COD.		L (mm)	 PCS
58353			1
66611			5
66717	PZ-1		10
55215			125
58354			1
66612		25	5
66718	PZ-2		10
55216			125
58355			1
66613			5
66719	PZ-3		10
55217			125



COD.		L (mm)	 PCS
58356			1
66614			5
66720	PZ-1		10
55218		50	125
58357	PZ-2		1



* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / * For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / * Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUTS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)	PCS	
66615		50	5	
66721			PZ-2	10
55219				125
58358		50	1	
66616			PZ-3	5
66722				10
55220				125



1/4"

TORX®*

COD.		L (mm)	PCS	
58337		25	1	
66617			T-10	5
66723				10
55221				125
58338				1
66618		25	5	
66724			T-15	10
55222				125
58339		25	1	
66619			T-20	5
66725				10
55223				125
58340		25	1	
66620			T-25	5
66726				10
55224				125
58341		25	1	
66621			T-30	5
66727				10
55225				125
58342		25	1	
66622			T-40	5
66728				10
55226			125	




1/4"

ADAPTADORES PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS / MAGNETIC BIT HOLDER / ADAPTATEUR PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES / MAGNETISCHER SCHRAUBENDREHER
BITHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / ADAPTADOR PORTA PONTAS MAGNETICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

INOX

COD.			L (mm)	g		
66261	1/4	1/4	60	20	10	●


INOX



TIPO "PULL" / "PULL" TYPE / TYPE "À TIRER" / PULL TYP / TIPO "PULL" / TIPO "PULL" / ТИП «ПУЛЛ»






COD.			L (mm)	g		
66262	1/4	1/4	60	30	10	●

INOX




* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)






TIPO "PUSH" / "PUSH" TYPE / TYPE "À POUSSER" / PUSH TYP / TIPO "PUSH" / TIPO "PUSH" / ТИП «ПУШ»

COD.			L (mm)			
66263	1/4	1/4	60	30	10	•


INOX







AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / AUTOMATIC "PULL" TYPE / AUTOMATIQUE TYPE "À TIRER" / AUTOMATISCH PULL TYP / TIPO "PULL" AUTOMATICO / AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / АВТОМАТИЧЕСКИЙ «ПУЛ» ТИП


COD.			L (mm)			
66264	1/4	1/4	75	35	10	•





INOX







SET

COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66941	33	PH1 (6) - PH2 (10) - PH3 (4) - PZ1 (4) - PZ2 (6) - PZ3 (2)		250	1
66942		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1)			
66943		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (3) - T25 (3) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			







COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66944	31	3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) mm - HEX1,5 (1) - HEX2 (1) - HEX3 (1) - HEX4 (1) - HEX5 (1) - HEX6 (1) - HEX7 (1) - HEX8 (1) - T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)		240	1
66945		PH0 (2) - PH1 (4) - PH2 (6) - PH3 (4) - PH4 (2) - PZ0 (1) - PZ1 (3) - PZ2 (4) - PZ3 (3) - PZ4 (1)			
66946		T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (2) - T25 (2) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2)			
66947		PH1 (3) - PH2 (3) - PH3 (3) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (3) - T10 (2) - T15 (2) - T20 (2) - T25 (2) - T30 (2) - T40 (2)			



COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66948	10	5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) mm - PH1 (1) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)		120	1
66949		T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1)			
66950		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T30 (1)			
66951		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			
66952		PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1)			




COD.	PCS.	Composición / Composition / Composition			
66953	9	PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm		140	1
66954		3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm			
66955		T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) (50 mm) - T25 (1) (50 mm)			
66956		PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - PH2 (1) (50 mm) - PZ2 (1) (50 mm)			



■ **EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ**

COD.


55645

PCS.	COD.		 PCS
14	66121	3 x 0,5 mm - 25 mm	5
	66122	4,5 x 0,6 mm - 25 mm	
	66124	5,5 x 1 mm - 25 mm	
	66125	6,5 x 1,2 mm - 25 mm	
	66126	8 x 1,6 mm - 25 mm	
	66133	PH-0 - 25 mm	
	66134	PH-1 - 25 mm	
	66135	PH-2 - 25 mm	
	66136	PH-3 - 25 mm	
	66137	PH-4 - 30 mm	




COD.

55646

PCS.	COD.		 PCS
14	66138	PZ-0 - 25 mm	5
	66139	PZ-1 - 25 mm	
	66140	PZ-2 - 25 mm	
	66141	PZ-3 - 25 mm	
	66142	PZ-4 - 30 mm	
	66147	HEX. 3 mm - 25 mm	
	66148	HEX. 4 mm - 25 mm	
	66149	HEX. 5 mm - 25 mm	
	66172	HEX. 6 mm - 25 mm	
	66173	HEX. 8 mm - 25 mm	


COD.



55647

PCS.	COD.		 PCS
12	66127	3 x 0,5 mm - 50 mm	5
	66129	4 x 0,8 mm - 50 mm	
	66130	5,5 x 1 mm - 50 mm	
	66131	6,5 x 1,2 mm - 50 mm	
	66132	8 x 1,6 mm - 50 mm	
	68877	PH-0 - 50 mm	
	68878	PH-1 - 50 mm	
	68879	PH-2 - 50 mm	
	68880	PH-3 - 50 mm	
	68881	PH-4 - 50 mm	

COD.

55648






PCS.	COD.		 PCS
12	68882	PZ-0 - 50 mm	5
	68883	PZ-1 - 50 mm	
	68884	PZ-2 - 50 mm	
	68885	PZ-3 - 50 mm	
	68886	PZ-4 - 50 mm	
	66174	HEX. 3 mm - 50 mm	
	66175	HEX. 4 mm - 50 mm	
	66176	HEX. 5 mm - 50 mm	
	66177	HEX. 6 mm - 50 mm	
	66178	HEX. 8 mm - 50 mm	

COD.				
55649		Bandejas / Trays / Plateaux		4
N.º / No. / Nro.	PCS.	COD.		 PCS
1	14	66121		3 x 0,5 - 25 mm
		66122		4,5 x 0,6 - 25 mm
		66124		5,5 x 1 - 25 mm
		66125		6,5 x 1,2 - 25 mm
		66126		8 x 1,6 - 25 mm
		66133		PH-0 - 25 mm
		66134		PH-1 - 25 mm
		66135		PH-2 - 25 mm
		66136		PH-3 - 25 mm
		66137		PH-4 - 30 mm
		66138		PZ-0 - 25 mm
		66139		PZ-1 - 25 mm
		66140		PZ-2 - 25 mm
		66141		PZ-3 - 25 mm
2	12	66142		PZ-4 - 30 mm
		66147		HEX. 3 mm - 25 mm
		66148		HEX. 4 mm - 25 mm
		66149		HEX. 5 mm - 25 mm
		66172		HEX. 6 mm - 25 mm
		66173		HEX. 8 mm - 25 mm
		66127		3 X 0,5 - 50 mm
		66129		4 X 0,8 - 50 mm
3	12	66130		5,5 X 1 - 50 mm
		66131		6,5 X 1,2 - 50 mm
		66132		8 X 1,6 - 50 mm
		68877		PH-0 - 50 mm
		68878		PH-1 - 50 mm
		68879		PH-2 - 50 mm
		68880		PH-3 - 50 mm
		68881		PH-4 - 50 mm
		68882		PZ-0 - 50 mm
		68883		PZ-1 - 50 mm
4	12	68884		PZ-2 - 50 mm
		68885		PZ-3 - 50 mm
		68886		PZ-4 - 50 mm
		66174		HEX. 3 mm - 50 mm
		66175		HEX. 4 mm - 50 mm
		66176		HEX. 5 mm - 50 mm
66177		HEX. 6 mm - 50 mm		
66178		HEX. 8 mm - 50 mm		

5





DESTORNILLADOR DE GOLPE / IMPACT SCREWDRIVER / TOURNEVIS À FRAPPER / SCHLAGSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE IMPAC / CHAVE DE IMPACTO / ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

COD.	 inch	 inch	N.m	L x H (mm)		 Kg	
55296	1/2	5/16	120	140 x 32	190 x 70 x 35	1	1



MASTERBIT IMPACT 5/16"



PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)	
55266	5,5 x 0,8	30	5
55267	6,5 x 1,2		
55268	8 x 1,2		
55269	8 x 1,6		
55270	10 x 1,6		
55271	12 x 2		
55272	14 x 2,5		



5/16"



PHILIPS

COD.		L (mm)	
55273	PH1	30	5
55274	PH2		
55275	PH3		
55276	PH4		



5/16"



POZIDRIV®*

COD.		L (mm)	
55277	PZ1	30	5
55278	PZ2		
55279	PZ3		
55280	PZ4		



5/16"



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)	
55281	4	30	5
55282	5		
55283	6		
55284	8		
55285	10		
55286	12		



5/16"

TORX®*

COD.		L (mm)	
55287	T20	30	5
55288	T25		
55289	T27		
55290	T30		
55291	T40		
55292	T45		
55293	T50		
55294	T55		







5/16"

*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMOUS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ





1/4"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / ПИАТТА / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66733	0,8 x 4	37	15	10	●
66734	1 x 5,5				
66735	1,2 x 6,5				
66736	1,2 x 8				



PHILIPS

COD.		L (mm)			
66737	PH-1	37	15	10	●
66738	PH-2				
66739	PH-3				







POZIDRIV®*

COD.		L (mm)			
66740	PZ-1	37	15	10	●
66741	PZ-2				
66742	PZ-3				







HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

COD.		L (mm)			
55697	1,5	37	15	10	●
55698	2				
66743	3				
55699	3,5				
66744	4				
66745	5				
55700	5,5				
66746	6				
67164	7				
66747	8				







INCH

COD.		L (mm)			
55670	1/16	37	15	10	●
55671	5/64				
55672	3/32				
55673	7/64				
55674	1/8				
55675	9/64				
55676	5/32				
55677	3/16				
55678	7/32				
55679	1/4				






*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

■ TORX®*

COD.		L (mm)			
66729	T-6			15	
66730	T-7				
66748	T-8				
66749	T-9				
66750	T-10				
66751	T-15	37	15		●
66752	T-20			10	
66753	T-25				
66754	T-27				
66755	T-30				
66756	T-40				







■ SET

COD.		PCS.			COD.	Composición / Composition / Composition
66757	1/4	12	250	1	66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66758					66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8
66759		9	200		66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40







■ 3/8"

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66760	1 x 5,5				
66761	1,2 x 6,5				
66762	1,2 x 8	48	35	10	●
66763	1,5 x 8				
66764	1,6 x 10				







■ PHILIPS

COD.		L (mm)			
66765	PH-1				
66766	PH-2	48	35	10	●
66767	PH-3				



■ POZIDRIV®**

COD.		L (mm)			
66768	PZ-1				
66769	PZ-2	48	35	10	●
66770	PZ-3				







*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

**Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)





■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66771	3				
55701	3,5				
66772	4				
66773	5				
55702	5,5	48	35	10	●
66774	6				
66775	7				
66776	8				
55703	9,5				
66777	10				







■ INCH

COD.		L (mm)			
55680	1/8				
55681	9/64				
55682	5/32				
55683	3/16	48	35	10	●
55684	7/32				
55685	1/4				
55686	5/16				
55687	3/8				







■ HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGO / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66778	4				
66779	5				
66780	6	92	70	10	●
66781	8				
66782	10				







■ INCH

COD.		L (mm)			
56975	1/8		90		
56976	9/64				
56977	5/32		95		
56978	3/16	100	100	10	●
56979	7/32		110		
56980	1/4		115		
56981	5/16		170		
56982	3/8		235		







■ HEXAGONAL PUNTA DE BOLA SERIE LARGA / HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIE / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL KUGELKOPF LANG / ESAGONALE TESTA SFERICA SERIE LUNGO / HEXAGONAL PONTA ESFERICA SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66783	4				
66784	5				
66785	6	92	70	10	●
66786	8				
66787	10				






■ TORX®*

COD.		L (mm)			
66788	T-10				
66789	T-15				
66790	T-20				
66791	T-25				
66792	T-27	48	35	10	●
66793	T-30				
66794	T-40				
66795	T-45				
66796	T-50				







■ SET

COD.		PCS.			COD.	Composición / Composition / Composition	
66797		11	450		66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3	
66798		3/8	12	650	1	66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)
66799						66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)
66800		9	350		66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50	







■ 1/2"

■ PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

COD.		L (mm)			
66801	1,2 x 8				
66802	1,6 x 10	62	75	10	●
66803	2 x 12				







■ PHILIPS

COD.		L (mm)			
66804	PH-2				
66805	PH-3	56	70	10	●
66806	PH-4				



■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

COD.		L (mm)			
66807	4				
66808	5				
55704	5,5				
66809	6				
66810	7				
66811	8		75		
67213	9	55		10	●
55705	9,5				
66812	10				
67214	11				
66813	12		80		
55706	13				
66814	14		95		



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
55708	17	55	150	10	●
55707	19				

INCH

COD.		L (mm)			
55688	7/32	55	75	10	●
55689	1/4				
55690	5/16				
55691	3/8		80		
55692	7/16				
55693	1/2				
55695	5/8		115		
55696	3/4		120		



HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGO / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ

MM

COD.		L (mm)			
66815	5	100	75	10	●
66816	6				
66817	7				
66818	8				
66819	10				
66842	14				



INCH

COD.		L (mm)			
56985	7/32	100	90	10	●
56986	1/4		100		
56987	5/16				
56988	3/8				
56989	7/16		110		
56990	1/2		115		
56991	9/16		170		
56992	5/8		235		
56993	3/4		350		



XZN

COD.		L (mm)			
66820	M-5	55	75	10	●
66821	M-6				
66822	M-8				
66823	M-10		85		
66824	M-12				
66825	M-14				
56896	M-16	140			



XZN SERIE LARGA / XZN LONG / XZN SÉRIE LONGUE / XZN LANG / XZN SERIE LUNGO / XZN SÉRIE LONGA / XZN ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66826	M-6	100	100	10	●
66827	M-8		120		
66828	M-10				
66829	M-12				
56897	M-14		165		



TORX®

COD.		L (mm)			
66830	T-20				
66831	T-25				
66832	T-27				
66833	T-30				
66834	T-40	55	80	10	●
66835	T-45				
66836	T-50				
66837	T-55				
56895	T-60				



TORX® SERIE LARGA / TORX® LONG / TORX® SÉRIE LONGUE / TORX® LANG / TORX® SERIE LUNGO / TORX® SÉRIE LONGA / TORX® ДЛИННАЯ

COD.		L (mm)			
66838	T-40		100		
66839	T-45			10	
66840	T-50	100			●
66841	T-55		110		



PUNTA RIBE® CON VASO / RIBE® BIT SOCKETS / POINTE RIBE® AVEC DOUILLE / RIBE® SOCKETBIT / CHIAVI A BUSSOLA PUNTA RIBE® / PONTEIRA RIBE® COM CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ RIBE®

COD.		L (mm)			
65985	M5				
65986	M6		90		
65987	M7				
65988	M8		95		
65989	M9	100	100	10	●
65990	M10		110		
65991	M12		150		
65992	M14		180		
65993	M16		200		



SET

COD.		PCS.			COD.	Composición / Composition / Composition
55993	1/2	12	900	1	66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12
55994	1/2	12	1000	1	66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19
55998	1/2	9	750	1	55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4" - HEX-14 mm
55995	1/2	8	650	1	66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55



PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUTS SUR DOUILLE MONOBLOC IMPACT / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / УДАРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ БИТ

3/8"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)			
65920	3		45		
65921	4	78		10	●
65922	5		50		







- *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
- *Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / *For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / *Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)





06

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



COD.		L (mm)			
65923	6	78	55	10	●
65924	8		65		
65925	10		85		
65926	12		100		
65927	14		120		





TORX®*

COD.		L (mm)			
65928	T25	60	40	10	●
65929	T27		45		
65930	T30		50		
65931	T40		55		
65932	T45		65		
65933	T50		75		
65934	T55				
65935	T60				







1/2"

HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

COD.		L (mm)			
65936	4	78	80	10	●
65937	5		85		
65938	6		95		
65939	8		110		
65940	10		120		
65941	11		125		
65942	12		140		
65943	14		170		
65944	17		200		
65945	19				







N/

COD.		L (mm)			
58660	5	170	260	10	●
58661	6		270		
58662	8		345		
58663	10		350		
58664	12		420		
58665	14		430		



TORX®*

COD.		L (mm)			
65946	T25	78	75	10	●
65947	T27		80		
65948	T30		85		
65949	T40		90		
65950	T45		110		
65951	T50		120		
65952	T55				
65953	T60				



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à info@egamaster.com ou à www.egamaster.com

EGA Master
ART IN INNOVATION