

19

MÁQUINAS PARA TUBO
PIPING MACHINES
MACHINES POUR TUBE
ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
MACCHINE PER TUBI
MÁQUINAS PARA TUBO
МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ



1

Ranuradora hidráulica hasta 12", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Hydraulic roll groover up to 12", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse hydraulique jusqu'à 12", pour un rainurage de grande qualité des tubes acier et inox.

2

Especialmente diseñada para trabajos a domicilio por su formato compacto, robusto y fácil de transportar.

This machine is specially designed for job-site work due to its compact, strong and easy to transport format.

Spécialement conçue pour des travaux sur chantier, grâce à sa forme compacte, robuste et facile à transporter.

3

Disponible en 3 formatos, ranuradora manual, ranuradora hidráulica o roscadora, ofrece la posibilidad de convertirla de una en otra con la simple adquisición del accesorio complementario, con lo que se dispondrá de ranuradora y roscadora en una sola máquina.

Available in 3 formats, manual roll groover, hydraulic roll groover or threading machine, offers the possibility to transform one into the other just by acquiring the required accessory, having at your disposal threading and roll-grooving functions in only one machine.

Disponible en trois versions, rainureuse manuelle, rainureuse hydraulique ou filière, elle offre la possibilité de se convertir de l'une à l'autre, simplement par acquisition des accessoires complémentaires, ce qui vous permettra de posséder les deux en une.

4

El cambio de accesorios puede realizarse en pocos segundos, siendo así la operación de ranurado mucho más fácil.

Any accessory change-out can be accomplished in few seconds, making grooving operation much easier.

Les changements d'accessoires peuvent être réalisés en quelques secondes facilitant l'opération de rainurage.

RANUMATIC "COMBI" UNIVERSAL

Ranuradora hidráulica hasta 12", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Hydraulic roll groover up to 12", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse hydraulique 12", pour un rainurage de grande qualité de tubes d'acier et d'inox.



RANUMATIC UNIVERSAL MANUAL

Ranuradora manual hasta 6", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Manual roll groover up to 6", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse manuelle 6", pour un rainurage de grande qualité de tubes d'acier et d'inox.



ROSCAMATIC 2" COMBI

Máquina roscadora de tubos hasta 2" y barras hasta 39 mm con motor universal, para un roscado eficiente y seguro.

This threading machine can thread pipes up to 2" and bars up to 39 mm with universal motor in a safe and efficient way.

Filière de tubes jusqu'à 2" et barres de 39 mm avec un moteur universel, fait un filetage efficace et sûr.



MÁQUINAS DE PENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING MACHINES / SERTISSEUSES / RADIALPRESSE / MACCHINA PRESS FITTING RADIAL / MÁQUINAS DE PRENSAR RADIAÍS / РАДИАЛЬНЫЕ ПРЕССПИСТОЛЕТЫ

PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE

La máquina de prensado radial Pressmatic 54 (108) Portable es compacta, manejable, muy ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de más difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta máquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 18V, 3.0 Ah Li-ion le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza individual y universal con casquillos intercambiables debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Portable Pressmatic pressfitting machine 54 (108) is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 18V, 3.0 Ah Li-ion battery provides long autonomy in places without electricity.

Check the following pages to make the right choice of individual & universal with dies pressing jaw depending on the pressfitting system you may use.

La sertisseuse Pressmatic 54 (108) Portable est compacte, maniable, légère et portable. Le système de portemâchoires pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigües et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de portemâchoires qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 18V, 3.0 Ah Li-ion lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique.

Veuillez consulter les pages suivantes afin de choisir la mâchoire individuelle ou universelle avec manchons interchangeables la plus adaptable au système d'accessoire à sertissage utilisé.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
57000	100-240V (50-60 Hz)	12-54 (108)	2 pcs	●	●	4,5

CE | 12M



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
57001	Batería / Battery / Batterie	18V, 3.0 Ah Li-ion	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
57002	Cargador / Charger / Chargeur	100-240 V (50-60 Hz)	1



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

■ PRESSMATIC PORTABLE CCA

La máquina de prensado radial Pressmatic Portable CCA es compacta, manejable, ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta maquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 12V, 2.0 Ah le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica, teniendo la posibilidad de ser empleado con conexión a la red para lugares con acceso de red (accesorio opcional).

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic CCA pressfitting machine is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 12V, 2.0 Ah battery provides long autonomy in places without electricity. An optional accessory also provides an electric plug connection where electricity is available.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pres fitting system you may use.

La sertisseuse Pressmatic Portable CCA est compacte, maniable, légère et portable. Le système de portemachoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigus et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de portemachoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 12 Volts, 2.0 Ah lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique et peut être connectée au réseau (Accessoire en option).

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
60196	220-240V (50-60 Hz)	10-76 (108)	●	●	●	4,5

CE I 12M



■ ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85000	Batería Li-Ion / Li-Ion Battery / Batterie Li-Ion	14,4 V, 5,0 Ah	0,5



COD.	Descripción / Description / Description	V	
85009	Cargador rápido / Quick charger / Chargeur rapide	220-240 V (50-60 Hz) 65 W	0,5



COD.	Descripción / Description / Description	V	
85010	Conexión / Connection / Connexion	220-240 V (50-60 Hz)	0,8



■ PRESSMATIC CCA

La máquina de prensado radial Pressmatic CCA es compacta, manejable y ligera. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta máquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.



Pressmatic CCA pressfitting machine is compact, handy and light. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pres fitting system you may use.

La sertisseuse Pressmatic CCA est compacte, maniable et légère. Le système porte-machôires pivotant permet d'accéder aisément dans les coins exigûs de façon commode et d'une seule main. La rapidité de cette machine se voit confortée par un mécanisme rapide de porte-machôires, qui permet un changement efficace et sûr des machôires, ainsi que par le système de retour automatique qui élimine les temps morts durant les opérations de sertissage.

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	W		
60194	220-240 V (50-60 Hz)	10-76 (108)	450	●	5,0
60195	110-130 V (50-60 Hz)				

CE | 12M



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en consulta@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in consulta@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a consulta@egamaster.com ou a www.egamaster.com

■ **PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE - PRESSMATIC PORTABLE CCA - PRESSMATIC CCA**

■ **MORDAZAS PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING TONGUES / MACHOÏRES POUR RACCORDS / RADIALPRESSZANGEN / Morsa per Press Fitting Radial / MANDÍBULAS PARA PRENSAR RADIAIS / НАСАДКИ**



Las mordazas de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros demecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfundición, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic. También son empleables por máquinas de otros fabricantes.

EGA Master pressing jaws are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic pressfitting machines. They can also be used in other manufacturers machines.

Les machoïres à sertir Egamaster sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les machoïres sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic. Elles peuvent être aussi utilisées avec les machines d'autres fabricants.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pres fitting system you may use.

Consultez dans les pages suivantes, la machoïre à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



B		F		G		H	
KI		M		RFz		RN	
SA		TH		U		US	
V		VP		VX		VUS	

■ PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE - PRESSMATIC PORTABLE CCA - PRESSMATIC CCA

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
AC-FIX PRESS (Global Piping System)	68328	H 12	BARBI EASYPRESS	68229	RfZ 12	chronimo- SANHA-NiroSan- Presssystem	68384	SA 22	COMISA Evo Press System	68394	TH 16
	68330	H 16		68330	H 16		68385	SA 28		68396	TH 18
	68333	H 20		68332	H 18		68386	SA 35		68397	TH 20
	68334	H 25		68333	H 20		68361	M 12		68398	TH 25
	68336	H 32		68335	H 26		68363	M 15		68400	TH 26
	68229	RFZ 12		68336	H 32		68365	M 18		68401	TH 32
	68406	U 16		68229	RFZ 12		68366	M 22		68402	TH 40
	68408	U 20		68330	H 16		68367	M 28		68403	TH 50 (S)
	68409	U 25		68332	H 18		68368	M 35		68404	TH 63 (S)
	68410	U 32		68333	H 20		68421	V 12		68329	H 14
68446	VX 16	68335	H 26	68422	V 14	68330	H 16				
68447	VX 20	68336	H 32	68423	VG 14	68332	H 18				
AC-FIX PRESS- MULTI (Global piping Systems)	68330	H 16	BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	68336	H 32	CIMBERIO Spa Cimpress	68431	V 15	COMISA Evo Press System Gas	68333	H 20
	68332	H18		68411	U 40		68424	V 16		68335	H 26
	68333	H20		68412	U 50		68425	VG 16		68336	H 32
	68334	H25		68413	U 63 (S)		68426	V 18		68300	B 14
	68336	H32		68300	B 14		68427	V 22		68301	B 16
	68406	U 16		68301	B 16		68428	V 28		68302	B 18
	68407	U 18		68302	B 18		68429	V 35		68303	B 20
	68408	U 20		68303	B 20		68430	V 42		68304	B 26
	68409	U 25		68304	B 26		68381	SA 15		68305	B 32
	68410	U 32		68305	B 32		68383	SA 18		68394	TH 16
AHLSELL A-press elfözinkad	68361	M 12	BEGETUBE/IVAR	68317	F 40	CIMBERIO Spa Cimpress	68384	SA 22	COMISA Evo Press System Gas	68397	TH 20
	68363	M 15		68318	F 50		68385	SA 28		68400	TH 26
	68365	M 18		68319	F 63 (S)		68386	SA 35		68401	TH 32
	68366	M 22		68361	M 12		68363	M 15		68402	TH 40
	68367	M 28		68363	M 15		68365	M 18		68329	H 14
	68368	M 35		68365	M 18		68366	M 22		68330	H 16
	68369	M 42 (4G)		68366	M 22		68367	M 28		68332	H 18
	68370	M 54 (4G)		68367	M 28		68368	M 35		68333	H 20
	68421	V 12		68368	M 35		68406	U 16		68335	H 26
	68423	V 15		68369	M 42 (4G)		68407	U 18		68336	H 32
68425	V 18	68370	M 54 (4G)	68408	U 20	68300	B 14				
AHSSELL A-press koppar	68426	V 22	BRASELI Pressfitting Multicapa	68407	U 18	CIMBERIO Spa Cimpress Gas	68427	V 28	CONEL CONNECT MULTI	68397	TH 20
	68427	V 28		68408	U 20		68428	V 15		68400	TH 26
	68428	V 35		68409	U 25		68429	V 42		68401	TH 32
	68429	V 42		68410	U 32		68430	V 54		68402	TH 40
	68430	V 54		68411	U 40		68381	SA 15		68403	TH 50 (S)
	68363	M 15		68412	U 50		68383	SA 18		68404	TH 63 (S)
	68365	M 18		68330	H 16		68384	SA 22		68392	TH 14
	68366	M 22		68332	H 18		68385	SA 28		68394	TH 16
	68367	M 28		68333	H 20		68386	SA 35		68396	TH 18
	68368	M 35		68394	TH 16		68363	M 15		68397	TH 20
68369	M 42 (4G)	68396	TH 18	68365	M 18	68400	TH 26				
68370	M 54 (4G)	68397	TH 20	68366	M 22	68401	TH 32				
AIRBEL PRESSCLIM	68361	M 12	Brass Form Press Form Pex	68406	U 16	CIMBERIO Spa Cimpress Gas	68367	M 28	CONEL CONNECT MULTI	68397	TH 20
	68363	M 15		68407	U 18		68368	M 35		68400	TH 26
	68365	M 18		68408	U 20		68423	V 15		68401	TH 32
	68366	M 22		68330	H 16		68425	V 18		68402	TH 40
	68367	M 28		68332	H 18		68426	V 22		68403	TH 50 (S)
	68368	M 35		68333	H 20		68427	V 28		68404	TH 63 (S)
	68369	M 42 (4G)		68394	TH 16		68428	V 35		68392	TH 14
	68370	M 54 (4G)		68396	TH 18		68429	V 42		68394	TH 16
	68421	V 12		68397	TH 20		68430	V 54		68396	TH 18
	68423	V 15		68406	U 16		68337	H 40 (4G)		68397	TH 20
68425	V 18	68407	U 18	68392	TH 14	68400	TH 26				
68426	V 22	68408	U 20	68394	TH 16	68401	TH 32				
68427	V 28	68330	H 16	68396	TH 18	68402	TH 40				
68428	V 35	68332	H 18	68397	TH 20	68403	TH 50 (S)				
68429	V 42	68333	H 20	68401	TH 26	68404	TH 63 (S)				
68430	V 54	68335	H 26	68392	TH 14	68406	U 16				
AIRBEL SERTINOX	68361	M 12	Brass Form Press Form Pex-Al-Pex	68406	U 16	Climatek Clima Therm	68397	TH 20	Dalpex LaserMultiDalpex	68400	TH 26
	68363	M 15		68407	U 18		68399	TH 18		68401	TH 32
	68365	M 18		68408	U 20		68400	TH 26		68402	TH 40
	68366	M 22		68330	H 16		68401	TH 32		68403	TH 50 (S)
	68367	M 28		68332	H 18		68402	TH 40		68404	TH 63 (S)
	68368	M 35		68333	H 20		68403	TH 50 (S)		68406	U 16
	68369	M 42 (4G)		68394	TH 16		68404	TH 63 (S)		68408	U 20
	68370	M 54 (4G)		68396	TH 18		68392	TH 14		68400	U 16
	68421	V 12		68397	TH 20		68394	TH 16		68401	TH 32
	68423	V 15		68406	U 16		68396	TH 18		68402	TH 40
68425	V 18	68407	U 18	68397	TH 20	68403	TH 50 (S)				
68426	V 22	68408	U 20	68401	TH 26	68404	TH 63 (S)				
68427	V 28	68330	H 16	68392	TH 14	68406	U 16				
68428	V 35	68332	H 18	68394	TH 16	68408	U 20				
68429	V 42	68333	H 20	68396	TH 18	68400	U 16				
68430	V 54	68335	H 26	68397	TH 20	68401	TH 32				
AIRBEL SERTINOX	68361	M 12	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	68406	U 16	ClouSet Press	68394	TH 16	Danfoss SpeedUp FH Composite al Danfoss Basic FH Composite AL	68402	TH 40
	68363	M 15		68407	U 18		68396	TH 18		68403	TH 50 (S)
	68365	M 18		68408	U 20		68397	TH 20		68404	TH 63 (S)
	68366	M 22		68330	H 16		68401	TH 26		68406	U 16
	68367	M 28		68332	H 18		68402	TH 40		68408	U 20
	68368	M 35		68333	H 20		68403	TH 50 (S)		68400	U 16
	68369	M 42 (4G)		68394	TH 16		68404	TH 63 (S)		68401	TH 32
	68370	M 54 (4G)		68396	TH 18		68406	U 16		68402	TH 40
	68421	V 12		68397	TH 20		68408	U 20		68403	TH 50 (S)
	68423	V 15		68406	U 16		68392	TH 14		68404	TH 63 (S)
68425	V 18	68407	U 18	68394	TH 16	68406	U 16				
68426	V 22	68408	U 20	68396	TH 18	68408	U 20				
68427	V 28	68330	H 16	68397	TH 20	68400	U 16				
68428	V 35	68332	H 18	68401	TH 26	68401	TH 32				
68429	V 42	68333	H 20	68402	TH 40	68402	TH 40				
68430	V 54	68335	H 26	68403	TH 50 (S)	68403	TH 50 (S)				
AIRBEL SERTINOX	68361	M 12	BROEN BALLOFIX PRESS	68406	U 16	Comap Sudopress Cu Visu-Control	68421	V 12	DiaNorm HKS Sitec Press	68392	TH 14
	68363	M 15		68407	U 18		68422	V 14		68394	TH 16
	68365	M 18		68408	U 20		68423	V 15		68396	TH 18
	68366	M 22		68330	H 16		68424	V 16		68397	TH 20
	68367	M 28		68332	H 18		68425	V 18		68400	TH 26
	68368	M 35		68333	H 20		68426	V 22		68401	TH 32
	68369	M 42 (4G)		68394	TH 16		68427	V 28		68402	TH 40
	68370	M 54 (4G)		68396	TH 18		68428	V 35		68392	TH 14
	68421	V 12		68397	TH 20		68429	V 42		68394	TH 16
	68423	V 15		68406	U 16		68430	V 54		68396	TH 18
68425	V 18	68407	U 18	68421	V 12	68400	TH 26				
68426	V 22	68408	U 20	68422	V 14	68401	TH 32				
68427	V 28	68330	H 16	68423	V 15	68402	TH 40				
68428	V 35	68332	H 18	68424	V 16	68403	TH 50 (S)				
68429	V 42	68333	H 20	68425	V 18	68404	TH 63 (S)				
68430	V 54	68335	H 26	68426	V 22	68406	U 16				
AIRBEL SERTINOX	68361	M 12	BUCCHI tech MP	68406	U 16	Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	68427	V 28	DUOFIL MKSYSYSTEM	68400	U 16
	68363	M 15		68394	TH 16		68428	V 35		68401	TH 32
	68365	M 18		68396	TH 18		68429	V 42		68402	TH 40
	68366	M 22		68397	TH 20		68430	V 54		68403	TH 50 (S)
	68367	M 28		68406	U 16		68421	V 12		68404	TH 63 (S)
	68368	M 35		68407	U 18		68422	V 14		68406	U 16
	68369	M 42 (4G)		68408	U 20		68423	V 15		68408	U 20
	68370	M 54 (4G)		68330	H 16		68424	V 16		68400	U 16
	68421	V 12		68332	H 18		68425	V 18		68401	TH 32
	68423	V 15		68333	H 20		68426	V 22		68402	TH 40
68425	V 18	68335	H 26	68427	V 28	68403	TH 50 (S)				
68426	V 22	68394	TH 16	68428	V 35	68404	TH 63 (S)				
68427	V 28	68396	TH 18	68429	V 42	68406	U 16				
68428	V 35	68397	TH 20	68430	V 54	68408</					

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
EFFEBI TOF MULTIPINZA	68394	TH 16	F.B.Q. BARONIO BQ press	68421	V 12	FRABO FRABOPRESS INOX 316	68421	V 12	Geberit Mapress EDELSTAHL	68361	M 12
	68396	TH 18		68422	V 14		68423	V 15		68363	M 15
	68397	TH 20		68423	V 15		68425	V 18		68365	M 18
	68400	TH 26		68424	V 16		68426	V 22		68366	M 22
	68401	TH 32		68425	V 18		68427	V 28		68367	M 28
	68312	F 16		68426	V 22		68428	V 35		68368	M 35
	68313	F 18		68427	V 28		68429	V 42		68369	M 42 (4G)
	68314	F 20		68428	V 35		68430	V 54		68370	M 54 (4G)
	68315	F 26		68429	V 42		68423	V 15		68363	M 15
	68316	F 32		68430	V 54		68425	V 18		68365	M 18
	68317	F 40	F.B.Q. BARONIO BQ press Carbon steel	68423	V 15	68426	V 22	68366	M 22		
	68318	F 50		68425	V 18	68427	V 28	68367	M 28		
	68319	F 63 (S)		68426	V 22	68428	V 35	68368	M 35		
	68330	H 16		68427	V 28	68429	V 42	68369	M 42 (4G)		
	68332	H 18		68428	V 35	68430	V 54	68370	M 54 (4G)		
	68333	H 20		68429	V 42	68423	V 15	68363	M 15		
	68335	H 26		68430	V 54	68425	V 18	68365	M 18		
	68336	H 32		F.B.Q. BARONIO BQ press Gas	68423	V 15	68426	V 22	68366	M 22	
	68338	H 40			68425	V 18	68427	V 28	68367	M 28	
	68339	H 48			68426	V 22	68428	V 35	68368	M 35	
	68340	U 18	68427		V 28	68429	V 42	68369	M 42 (4G)		
	68408	U 20	68428		V 35	68430	V 54	68370	M 54 (4G)		
	68409	U 25	68429		V 42	68423	V 15	68363	M 15		
	68306	C 26	68430		V 54	68425	V 18	68365	M 18		
	68410	U 32	FELSINEA TECH Felsineapress		68392	TH 14	68426	V 22	68366	M 22	
	68301	B 16			68394	TH 16	68427	V 28	68367	M 28	
	68302	B 18			68396	TH 18	68428	V 35	68368	M 35	
	68303	B 20		68397	TH 20	68429	V 42	68369	M 42 (4G)		
	68304	B 26		68400	TH 26	68430	V 54	68370	M 54 (4G)		
	68305	B 32		68401	TH 32	68392	TH 14	68320	G 16		
	Egeda Comisa	68394		TH 16	68397	TH 20	68394	TH 16	68321	G 20	
		68397		TH 20	68400	TH 26	68396	TH 18	68322	G 26	
		68400		TH 26	68401	TH 32	68397	TH 20	68323	G 32	
		68401		TH 32	68402	TH 40	68399	TH 25	68324	G 40	
		68402	TH 40	68403	TH 50 (S)	68400	TH 26	68325	G 50		
Egeda Baronio		68421	V 12	68404	TH 63 (S)	68401	TH 32	68326	G 63 (S)		
		68423	V 15	68406	U 16	68402	TH 40	68394	TH 16		
		68425	V 18	68407	U 18	68403	TH 50 (S)	68396	TH 18		
		68426	V 22	68408	U 20	68404	TH 63 (S)	68397	TH 20		
		68427	V 28	68409	U 25	68406	U 16	68399	TH 25		
	68428	V 35	68410	U 32	68407	U 18	68400	TH 26			
	68429	V 42	Fercofloor DUO Press MULTIFER	68368	M 35	68312	F 16	68401	TH 32		
	68430	V 54		68369	M 42 (4G)	68313	F 18	68402	TH 40		
	Elkhart XPRESS	68442		VUS 1.1/4"	68370	M 54 (4G)	68314	F 20	68403	TH 50 (S)	
		68444		VUS 1.1/2"	68363	M 15	68315	F 22	68404	U 16	
68441		VUS 1"		68365	M 18	68316	F 26	68405	U 20		
68440		VUS 3/4"		68366	M 22	68317	F 32	68406	U 20		
68439		VUS 1/2"		68367	M 28	68318	F 40	68407	U 18		
68443		VUS 2"		68368	M 35	68319	F 50	68408	U 20		
EMMETI GERPEX- FIVPRESS		68394		TH 16	68369	M 42 (4G)	68312	F 16	68335	H 26	
		68397		TH 20	68370	M 54 (4G)	68313	F 18	68336	H 32	
		68400	TH 26	68363	M 15	68314	F 20	68337	H 40 (4G)		
		68401	TH 32	68365	M 18	68315	F 22	68406	U 16		
	68301	B 16	68366	M 22	68316	F 26	68407	U 18			
	68303	B 20	68367	M 28	68317	F 32	68408	U 20			
	68304	B 26	68368	M 35	68318	F 40	68410	U 32			
	68305	B 32	68369	M 42 (4G)	68319	F 50	68411	U 40			
	EMPUR	68392	TH 14	68370	M 54 (4G)	68312	F 16	68412	U 50		
		68393	TH 15	68363	M 15	68313	F 18	68392	TH 14		
68394		TH 16	68365	M 18	68314	F 20	68394	TH 16			
68395		TH 17	68366	M 22	68315	F 22	68395	TH 17			
68396		TH 18	68367	M 28	68316	F 26	68396	TH 18			
68397		TH 20	68368	M 35	68317	F 32	68397	TH 20			
68398		TH 25	68369	M 42 (4G)	68318	F 40	68399	TH 25			
68361		M 12	68370	M 54 (4G)	68319	F 50	68400	TH 26			
68363		M 15	Fimisol HAKAPRESS	68329	H 14	68312	F 16	68401	TH 32		
68365		M 18		68330	H 16	68313	F 18	68402	TH 40		
68366	M 22	68331		H 17	68314	F 20	68403	TH 50 (S)			
68367	M 28	68332		H 18	68315	F 22	68404	TH 63 (S)			
68368	M 35	68333		H 20	68316	F 26	68389	TH 10			
68369	M 42 (4G)	68334		H 22	68317	F 32	68391	TH 12			
68370	M 54 (4G)	68335		H 26	68318	F 40	68392	TH 14			
EUROTUBI Europa C-STAHLL PRESSFITTING SYSTEM	68363	M 15		68336	H 32	68319	F 50	68393	TH 15		
	68365	M 18		68337	H 40 (4G)	68320	G 16	68394	TH 16		
	68366	M 22		68411	U 40	68321	G 20	68395	TH 17		
	68367	M 28	68406	U 16	68322	G 26	68396	TH 18			
	68368	M 35	68407	U 18	68323	G 32	68397	TH 20			
	68369	M 42 (4G)	68408	U 20	68324	G 40	68400	TH 26			
	68370	M 54 (4G)	68409	U 25	68325	G 50	68411	U 40			
	EUROTUBI INOX Europa INOX PRESSFITTING SYSTEM	68392	TH 14	68410	U 32	68326	G 63 (S)	68392	TH 14		
		68394	TH 16	68406	U 16	68394	TH 16	68394	TH 16		
		68396	TH 18	68407	U 18	68395	TH 17	68395	TH 17		
68397		TH 20	68408	U 20	68396	TH 18	68396	TH 18			
68398		TH 25	68409	U 25	68397	TH 20	68397	TH 20			
68400		TH 26	68410	U 32	68399	TH 25	68400	TH 26			
68401		TH 32	68411	U 40	68400	TH 26	68401	U 40			
68402		TH 40	Fittings Estándar MULTICAPA	68329	H 14	68401	TH 32	68392	TH 14		
68403		TH 50 (S)		68406	U 16	68402	TH 40	68394	TH 16		
68404		TH 63 (S)		68407	U 18	68403	TH 50 (S)	68395	TH 17		
68329	H 14	68408		U 20	68404	TH 63 (S)	68396	TH 18			
68330	H 16	68409		U 25	68405	U 20	68397	TH 20			
68332	H 18	68410		U 32	68406	U 16	68400	TH 26			
68333	H 20	68411		U 40	68407	U 18	68411	U 40			
68335	H 26	Fittings Estándar PE-X		68300	H 16	68408	U 20	68392	TH 14		
68336	H 32			68330	H 16	68409	U 25	68394	TH 16		
68338	H 40			68333	H 20	68410	U 32	68395	TH 17		
68339	H 48		68334	H 22	68411	U 40	68396	TH 18			
68405	U 14		68335	H 26	68412	U 50	68397	TH 20			
68406	U 16		68336	H 32	68406	U 16	68400	TH 26			
68407	U 18		68337	H 40 (4G)	68407	U 18	68423	V 15			
68408	U 20		68411	U 40	68408	U 20	68425	V 18			
68409	U 25		FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	68409	U 25	68409	U 25	68426	V 22		
68410	U 32			68410	U 32	68410	U 32	68427	V 28		
68411	U 40	68411		U 40	68411	U 40	68428	V 35			
68412	U 50	68412		U 50	68412	U 50	68429	V 42			
68413	U 63 (S)	68413		U 63 (S)	68413	U 63 (S)	68430	V 54			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	68392	TH 14		68421	V 12	68421	V 12	68361	M 12		
	68394	TH 16		68422	V 14	68422	V 14	68363	M 15		
	68396	TH 18		68423	V 15	68423	V 15	68365	M 18		
	68397	TH 20		68424	V 16	68424	V 16	68366	M 22		
	68398	TH 25		68425	V 18	68425	V 18	68367	M 28		
	68400	TH 26	68426	V 22	68426	V 22	68368	M 35			
	68401	TH 32	68427	V 28	68427	V 28	68369	M 42 (4G)			
	68402	TH 40	68428	V 35	68428	V 35	68370	M 54 (4G)			
	68403	TH 50 (S)	68429	V 42	68429	V 42	68394	TH 16			
	68404	TH 63 (S)	68430	V 54	68430	V 54	68397	TH 20			
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu) Gas	68406	U 16	68421	V 12	68421	V 12	68400	TH 26			
	68407	U 18	68422	V 14	68422	V 14	68401	TH 32			
	68408	U 20	68423	V 15	68423	V 15	68402	TH 40			
	68409	U 25	68424	V 16	68424	V 16	68403	TH 50 (S)			
	68410	U 32	68425	V 18	68425	V 18	68404	TH 63 (S)			
	68411	U 40	68426	V 22	68426	V 22	68405	U 20			
	68412	U 50	68427	V 28	68427	V 28	68406	U 16			
	68413	U 63 (S)	68428	V 35	68428	V 35	68407	U 18			
	Geberit Mpress C-STAHLL KUPFER Mepla	68361	M 12	68429	V 42	68429	V 42	68392	TH 14		
		68363	M 15	68430	V 54	68430	V 54	68394			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
Gibaco fittings PRESS-INOX 2200	68361	M 12	Henco	68392	TH 14	IPAI IPANA-Press	68389	TH 10	KAN	68406	U 16
	68363	M 15		68394	TH 16		68390	TH 11.6		68408	U 20
	68365	M 18		68396	TH 18		68391	TH 12		68306	C 26
	68366	M 22		68397	TH 20		68392	TH 14		68409	U 25
	68367	M 28		68400	TH 26		68393	TH 15		68410	U 32
	68368	M 35		68349	HE 32		68394	TH 16		68411	U 40
Gibaco fittings PRESS-STEEL 2300	68369	M 42 (4G)	Henco Gas	68394	TH 16	IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	68395	TH 17	KAN-therm Inox	68403	TH 50 (S)
	68370	M 54 (4G)		68397	TH 20		68396	TH 18		68404	TH 63 (S)
	68361	M 12		68400	TH 26		68397	TH 20		68406	U 16
	68363	M 15		68401	TH 32		68398	TH 25		68408	U 20
	68365	M 18		68392	TH 14		68400	TH 26		68409	U 25
	68366	M 22		68394	TH 16		68401	TH 32		68306	C 26
Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	68367	M 28	Herotec Tempuss-press	68397	TH 20	ISOLTUBEX Multicapa	68398	TH 25	KAN-therm Steel	68410	U 32
	68368	M 35		68400	TH 26		68402	TH 40		68411	U 40
	68369	M 42 (4G)		68401	TH 32		68403	TH 50 (S)		68403	TH 50 (S)
	68370	M 54 (4G)		68402	TH 40		68404	TH 63 (S)		68404	TH 63 (S)
	68394	TH 16		68389	TH 10		68392	TH 14		68363	M 15
	68396	TH 18		68392	TH 14		68394	TH 16		68365	M 18
Global plastic Rothapress	68397	TH 20	Herz Pipefix	68395	TH 17	ISOTUBI NUMEPRESS	68366	M 22	KAN KAN-therm Inox	68367	M 28
	68398	TH 25		68396	TH 18		68400	M 35		68368	M 35
	68401	TH 32		68397	TH 20		68367	M 28		68369	M 42 (4G)
	68402	TH 40		68398	TH 25		68370	M 54 (4G)		68370	M 54 (4G)
	68403	TH 50 (S)		68400	TH 26		68303	B 20		68406	U 16
	68404	TH 63 (S)		68401	TH 32		68304	B 26		68407	U 18
GLOBAL TRADE aqualpress system	68406	U 16	HITEC Sistema Multistrato	68402	TH 40	IVAR ALPEX-GAS	68305	B 32	KE KELIT KELIT KELOX	68408	U 20
	68408	U 20		68403	TH 50 (S)		68394	TH 16		68410	U 32
	68409	U 25		68404	TH 63 (S)		68396	TH 18		68411	U 40
	68410	U 32		68392	TH 14		68397	TH 20		68412	U 50
	68411	U 40		68394	TH 16		68398	TH 25		68413	U 63 (S)
	68412	U 50		68396	TH 18		68400	TH 26		68363	M 15
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-pres	68413	U 63 (S)	Hydro-Air Systems Hydro-Plumb Plus Pex	68401	TH 32	IVAR MULTIPRESS	68319	F 63 (S)	KE KELIT steelFix C-Stahl	68365	M 18
	68392	TH 14		68402	TH 40		68330	H 16		68366	M 22
	68394	TH 16		68403	TH 50 (S)		68332	H 18		68367	M 28
	68397	TH 20		68404	TH 63 (S)		68333	H 20		68368	M 35
	68400	TH 26		68406	U 16 (1/2")		68335	H 26		68369	M 42 (4G)
	68401	TH 32		68408	U 20 (5/8")		68336	H 32		68370	M 54 (4G)
GS Wärmesysteme System TH	68402	TH 40	Hydro-Air Systems Hydro-Flex PEX-AL-PEX	68409	U 25 (3/4")	IVAR IVAR-press	68317	F 50	KE KELIT steelFix Edelstahl	68363	M 15
	68403	TH 50 (S)		68410	U 32(1/2")		68300	B 14		68365	M 18
	68404	TH 63 (S)		68421	V 12		68301	B 16		68366	M 22
	68423	V 15		68422	V 14		68302	B 18		68367	M 28
	68425	V 18		68423	V 15		68303	B 20		68368	M 35
	68427	V 28		68424	V 16		68304	B 26		68369	M 42 (4G)
GS Wärmesysteme System V	68428	V 35	IBP >B< press	68425	V 18	Jäger aquapress H	68305	B 32	KISAN Kisan Development (KD)	68370	M 54 (4G)
	68394	TH 16		68426	V 22		68306	C 26		68357	KI 16
	68397	TH 20		68427	V 28		68307	C 32		68358	KI 20
	68400	TH 26		68428	V 35		68308	D 32		68359	KI 25
	68401	TH 32		68429	V 42		68309	E 32		68394	TH 16
	68402	TH 40		68430	V 54		68310	F 32		68397	TH 20
GSP Group USMetrix	68403	TH 50 (S)	IBP >B< press GAS	68421	V 12	Jäger Niropress Typ M	68311	F 40	KISAN Kisan WL	68398	TH 25
	68404	TH 63 (S)		68422	V 14		68312	F 16		68357	KI 16
	68327	H 11.5		68423	V 15		68313	F 18		68358	KI 20
	68329	H 14		68424	V 16		68314	F 20		68359	KI 25
	68330	H 16		68425	V 18		68315	F 26		68394	TH 16
	68331	H 17		68426	V 22		68316	F 32		68397	TH 20
HakaGerodur HAKAPRESS	68332	H 18	IBP >B< press Inox	68427	V 28	Jaraflex- Presssystem	68317	F 40	KISAN Kistal C	68398	TH 25
	68333	H 20		68428	V 35		68318	F 50		68357	KI 16
	68335	H 26		68429	V 42		68319	F 63 (S)		68358	KI 20
	68336	H 32		68430	V 54		68329	H 14		68359	KI 25
	68337	H 40 (4G)		68423	V 15		68330	H 16		68394	TH 16
	68411	U 40		68425	V 18		68331	H 17		68397	TH 20
HakaGerodur HAKASAN	68394	TH 16	IBP >B< press Solar	68426	V 22	Jäger Niropress Typ M	68332	H 18	KME Q -tec	68398	TH 25
	68397	TH 20		68427	V 28		68333	H 20		68357	KI 16
	68400	TH 26		68428	V 35		68334	H 22		68358	KI 20
	68401	TH 32		68429	V 42		68335	H 26		68359	KI 25
	68402	TH 40		68430	V 54		68336	H 32		68394	TH 16
	68403	TH 50 (S)		68423	V 15		68411	U 40		68397	TH 20
Harden 2000 Poly-Pex 2000	68404	TH 63 (S)	Idrosanitaria Bonomi Idropress	68425	V 18	JUPITER Heizsysteme	68412	U 50	KLIMAT Effetto Radiante	68400	TH 26
	68392	TH 14		68426	V 22		68413	U 63 (S)		68394	TH 16
	68394	TH 16		68427	V 28		68363	M 15		68397	TH 20
	68396	TH 18		68428	V 35		68365	M 18		68400	TH 26
	68397	TH 20		68429	V 42		68366	M 22		68401	TH 32
	68400	TH 26		68430	V 54		68367	M 28		68312	F 16
Harden 2000 Plastic Press	68401	TH 32	Idrosanitaria Bonomi Idropress	68421	V 12	Jäger Niropress Typ M	68368	M 35	KLIMAT Effetto Radiante	68313	F 20
	68402	TH 40		68422	V 14		68369	M 42 (4G)		68315	F 26
	68403	TH 50 (S)		68423	V 15		68370	M 54 (4G)		68316	F 32
	68404	TH 63 (S)		68424	V 16		68392	TH 14		68317	F 40
	68392	TH 14		68425	V 18		68394	TH 16		68318	F 50
	68394	TH 16		68426	V 22		68396	TH 18		68319	F 63 (S)
HASTINIK Chibro Pressfitting	68396	TH 18	IDROSISTEMI Ta-Press	68427	V 28	Jäger Niropress Typ M	68329	H 14	KLIMAT Effetto Radiante	68330	H 16
	68397	TH 20		68428	V 35		68330	H 16		68331	H 17
	68400	TH 26		68429	V 42		68331	H 17		68332	H 18
	68401	TH 32		68430	V 54		68332	H 18		68333	H 20
	68402	TH 40		68423	V 15		68333	H 20		68334	H 22
	68403	TH 50 (S)		68425	V 18		68335	H 26		68335	H 26
Heima-press	68404	TH 63 (S)	Idrosanitaria Bonomi Idropress	68426	V 22	Jäger Niropress Typ M	68336	H 32	KLIMAT Effetto Radiante	68336	H 32
	68392	TH 14		68427	V 28		68337	H 32		68337	H 32
	68394	TH 16		68428	V 35		68412	U 50		68338	H 32
	68396	TH 18		68429	V 42		68413	U 63 (S)		68339	H 32
	68397	TH 20		68430	V 54		68363	M 15		68340	H 32
	68400	TH 26		68423	V 15		68365	M 18		68408	U 20
HELIROMA klimapress	68401	TH 32	Idrosanitaria Bonomi Idropress	68425	V 18	Jäger Niropress Typ M	68366	M 22	KLIMAT Effetto Radiante	68409	U 25
	68402	TH 40		68426	V 22		68367	M 28		68410	U 32
	68403	TH 50 (S)		68427	V 28		68368	M 35		68301	B 16
	68404	TH 63 (S)		68428	V 35		68369	M 42 (4G)		68303	B 20
	68406	U 16		68429	V 42		68370	M 54 (4G)		68304	B 26
	68408	U 20		68430	V 54		68392	TH 14		68305	B 32

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
Largo-Presssystem	68391	TH 12	METALGRUP MultiGrup	68406	U 16	Nussbaum Optipress	68423	V 15	PIPELIFE RADOPRESS	68394	TH 16
	68392	TH 14		68407	U 18		68425	V 18		68396	TH 18
	68394	TH 16		68408	U 20		68426	V 22		68397	TH 20
	68396	TH 18		68409	U 25		68427	V 28		68400	TH 26
	68397	TH 20		68410	U 32		68428	V 35		68401	TH 32
	68400	TH 26		68394	TH 16		68429	V 42		68402	TH 40
	68401	TH 32		68396	TH 18		68430	V 54		68403	TH 50 (S)
	68402	TH 40		68397	TH 20		68423	V 15		68404	TH 63 (S)
	68403	TH 50 (S)		68400	TH 26		68425	V 18		68330	H 16
	68404	TH 63 (S)		68401	TH 32		68426	V 22		68333	H 20
LECHAR ALCOBRAPEX	68394	TH 16	68402	TH 40	68427	V 28	PLASTICA ALFA Multypex	68335	H 26		
	68397	TH 20	68403	TH 50 (S)	68428	V 35		68336	H 32		
	68400	TH 26	68404	TH 63 (S)	68429	V 42		68406	U 16		
	68401	TH 32	68406	U 16	68430	V 54		68408	U 20		
LECHAR COBRAPEX	68402	TH 40	Multicapas Industrial multitubo systems MC	68407	U 18	Nussbaum Optipress-Therm	68423	V 15	PLASTIC ALFA Multypex Air	68306	C 26
	68408	U 20	68407	U 18	68425		V 18	68410		U 32	
	68409	U 25	68411	U 40	68426		V 22	68330		H 16	
	68410	U 32	68412	U 50	68427		V 28	68333		H 20	
LEGEND-PRESS press fitting system	68442	VUS 1.1/4"	Multicapas Industrial multitubo systems MM	68413	U 63 (S)	O.M.T. Heizungssystem	68428	V 35	PLASTIC ALFA Multypex plus	68335	H 26
	68444	VUS 1.1/2"		68406	U 16		68429	V 42		68336	H 32
	68441	VUS 1"		68394	TH 16		68430	V 54		68406	U 16
	68440	VUS 3/4"		68396	TH 18		68330	H 16		68408	U 20
	68439	VUS 1/2"		68397	TH 20		68333	H 20		68306	C 26
	68443	VUS 2"		68398	TH 25		68336	H 32		68410	U 32
LK Systems >B<Press	68421	V 12	NIBCO (POL) NEXT-Heat	68330	H 16	Oteracordi Oter Tecnico	68361	M 12	PLASTIC ALFA Multypex Thermo	68330	H 16
	68423	V 15		68333	H 20		68363	M 15		68333	H 20
	68425	V 18		68335	H 26		68365	M 18		68335	H 26
	68426	V 22		68336	H 32		68366	M 22		68336	H 32
	68427	V 28		68337	H 40 (4G)		68367	M 28		68406	U 16
	68428	V 35		68411	U 40		68368	M 35		68408	U 20
LK Systems Universal	68394	TH 16	NIBCO (USA) Press System	68330	H 16	Oteracordi Oter Tecnico carbonio	68361	M 12	PLASTIC ALFA Multypex Thermo	68306	C 26
	68397	TH 20		68333	H 20		68363	M 15		68410	U 32
	68398	TH 25		68335	H 26		68365	M 18		68330	H 16
	68401	TH 32		68336	H 32		68366	M 22		68333	H 20
	68402	TH 40		68337	H 40 (4G)		68367	M 28		68335	H 26
	68403	TH 50 (S)		68411	U 40		68368	M 35		68336	H 32
Mair Heiztechnik Gomafix M	68327	H 11.5	Nicol Fluxo	68394	TH 16	Oventrop Cofit P	68341	H 16 A	PLASTIC ALFA Multypex Thermo Plus	68406	U 16
	68329	H 14		68396	TH 18		68344	H 20 A		68330	H 16
	68330	H 16		68397	TH 20		68346	H 26 A		68333	H 20
	68333	H 20		68401	TH 32		68347	H 32 A		68335	H 26
	68361	M 12		68402	TH 40		68412	U 50		68336	H 32
	68363	M 15		68403	TH 50 (S)		68413	U 63 (S)		68406	U 16
Mair Heiztechnik Gomafix CU/E	68365	M 18	NIBCO (POL) NEXT-Heat	68404	TH 63 (S)	PB TUB SERTIPRESS	68229	RFz 12	Pegler Yorkshire XPress Carbon	68394	TH 16
	68366	M 22		68394	TH 16		68363	M 15		68397	TH 20
	68394	TH 16		68396	TH 18		68365	M 18		68398	TH 25
	68397	TH 20		68397	TH 20		68366	M 22		68401	TH 32
	68398	TH 25		68401	TH 32		68367	M 28		68406	U 16
	68400	TH 26		68402	TH 40		68368	M 35		68408	U 20
Mair Heiztechnik M-Press	68401	TH 32	NIBCO (USA) Press System	68403	TH 50 (S)	Pegler Yorkshire XPress Copper	68363	M 15	Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	68409	U 25
	68402	TH 40		68404	TH 63 (S)		68365	M 18		68410	U 32
	68403	TH 50 (S)		68392	TH 14		68366	M 22		68394	TH 16
	68404	TH 63 (S)		68394	TH 16		68367	M 28		68397	TH 20
	68406	U 16		68396	TH 18		68368	M 35		68398	TH 25
	68407	U 18		68397	TH 20		68363	M 15		68401	TH 32
Ma.s.ter System PRESSMASTER	68408	U 20	N.T.M. WINNY-AL	68398	TH 25	Pegler Yorkshire XPress Solar	68365	M 18	Pegler Yorkshire Xpress Stainless	68394	TH 16
	68409	U 25		68401	TH 32		68366	M 22		68397	TH 20
	68410	U 32		68402	TH 40		68367	M 28		68401	TH 32
	68411	U 40		68403	TH 50 (S)		68368	M 35		68406	U 16
	68412	U 50		68404	TH 63 (S)		68363	M 15		68408	U 20
	68413	U 63 (S)		68406	U 16		68365	M 18		68410	U 32
MAXITUB MAXIPRESS	68374	RF 12	NUPIEGO Multinupi	68407	U 18	Pegler Yorkshire Xpress Carbon	68366	M 22	Pegler Yorkshire Xpress Copper Gas	68394	TH 16
	68375	RF 16		68408	U 20		68367	M 28		68397	TH 20
	68376	RF 20		68409	U 25		68368	M 35		68398	TH 25
	68377	RF 25		68410	U 32		68363	M 15		68401	TH 32
	68327	H 11.5		68411	U 40		68365	M 18		68406	U 16
	68329	H 14		68412	U 50		68366	M 22		68408	U 20
MEGARO HAKAPRESS	68330	H 16	Nussbaum Cupress	68413	U 63 (S)	PERFILTUBO PERFILALUPEX	68409	U 25	PERFILTUBO PERFILPRESS	68394	TH 16
	68331	H 17		68406	U 16		68410	U 32		68397	TH 20
	68332	H 18		68407	U 18		68411	U 40		68398	TH 25
	68333	H 20		68408	U 20		68412	U 50		68401	TH 32
	68335	H 26		68409	U 25		68413	U 63 (S)		68406	U 16
	68336	H 32		68410	U 32		68421	V 12		68367	M 28
MEGARO MEGAPRESS	68337	H 40 (4G)	Nussbaum Optiflex	68422	V 15	PERFILTUBO PERFILPRESS	68368	M 35	Pegler Yorkshire Xpress Stainless	68409	U 25
	68411	U 40		68423	V 18		68369	M 42 (4G)		68410	U 32
	68318	F 50		68425	V 22		68370	M 54 (4G)		68394	TH 16
	68319	F 63 (S)		68426	V 28		68394	TH 16		68397	TH 20
	68301	B 16		68427	V 35		68396	TH 18		68398	TH 25
	68303	B 20		68428	V 42		68397	TH 20		68401	TH 32



SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
POLYPIPE POLYPRESS	68312	F 16	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	68405	U 14	SANHA-NiroSan- Presssystem Gas Serie 17000	68381	SA 15	SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	68379	SA 12
	68314	F 20		68406	U 16		68383	SA 18		68381	SA 15
	68315	F 26		68407	U 18		68384	SA 22		68383	SA 18
	68316	F 32		68408	U 20		68385	SA 28		68384	SA 22
	68317	F 40		68409	U 25		68386	SA 35		68385	SA 28
	68318	F 50		68410	U 32		68363	M 15		68386	SA 35
68319	F 63 (S)	68411	U 40	68365	M 18	68361	M 12				
POLYPIPE POLYSURE	68389	TH 10	68412	U 50	68366	M 22	68366	M 15			
	68393	TH 15	68413	U 63 (S)	68367	M 28	68365	M 18			
POLYSAN Handelsges m.b.H & Co KG (Krems-Österreich)	68392	TH 14	RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	68394	TH 16	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 19000 (sillcone free)	68379	SA 12	SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	68381	SA 15
	68394	TH 16		68397	TH 20		68367	M 28		68383	SA 18
	68395	TH 17		68398	TH 25		68368	M 35		68384	SA 22
	68396	TH 18		68400	TH 26		68366	M 22		68385	SA 28
	68397	TH 20		68401	TH 32		68363	M 15		68386	SA 35
	68400	TH 26		68402	TH 40		68365	M 18		68361	M 12
POLYSAN- Press-System	68401	TH 32	RIQUIER A SERTIR	68229	RfZ 12	68366	M 22	68366	M 22		
	68402	TH 40		68406	U 16	68423	V 15	68367	M 28		
POLYSAN Handelsges m.b.H & Co KG (Krems/Österreich)	68403	TH 50 (S)	Rofix Rhino Pex	68408	U 20	68425	V 18	68368	M 35		
	68404	TH 63 (S)		68410	U 32	68426	V 22	68421	V 12		
	68363	M 15		68397	TH 20	68427	V 28	68423	V 15		
	68365	M 18		68400	TH 26	68428	V 35	68425	V 18		
	68366	M 22		68401	TH 32	68429	V 42	68426	V 22		
	68367	M 28		68402	TH 40	68430	V 54	68427	V 28		
POLYSAN-EUROTUBI C-Stahl-press- System	68369	M 42 (4G)	Roth	68238	RN 17	68381	SA 15	68428	V 35		
	68370	M 54 (4G)		68239	RN 20	68383	SA 18	68429	V 42		
POLYSAN Handelsges m.b.H & Co KG (Krems/Österreich)	68363	M 15		Roth Nordic Alu- LaserPlus PressCheck (DKN-NOR-SWE-FIN)	68281	RN 25/26	68384	SA 22	68430	V 54	
	68365	M 18			68282	RN 32	68385	SA 28	68381	SA 15	
	68366	M 22			68363	M 15	68386	SA 35	68383	SA 18	
	68367	M 28			68365	M 18	68363	M 15	68384	SA 22	
	68368	M 35	68366		M 22	68365	M 18	68385	SA 28		
	68369	M 42 (4G)	68367		M 28	68423	V 15	68386	SA 35		
POLYSAN-EUROTUBI Edelstahl-Press- System	68370	M 54 (4G)	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX	68368	M 35	68425	V 18	68366	M 22		
	68363	M 15		68369	M 42 (4G)	68426	V 22	68367	M 28		
68365	M 18	68370		M 54 (4G)	68427	V 28	68423	V 15			
68366	M 22	68363		M 15	68428	V 35	68425	V 18			
68367	M 28	68365		M 18	68429	V 42	68426	V 22			
68368	M 35	68366		M 22	68430	V 54	68427	V 28			
POLYSAN-EUROTUBI Edelstahl-Press- System Gas	68369	M 42 (4G)	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	68367	M 28	68379	SA 12	68428	V 35		
	68370	M 54 (4G)		68368	M 35	68380	SA 14	68429	V 42		
	68406	U 16		68369	M 42 (4G)	68381	SA 15	68381	SA 15		
	68407	U 18		68370	M 54 (4G)	68382	SA 16	68383	SA 18		
	68408	U 20		68392	TH 14	68383	SA 18	68384	SA 22		
	68409	U 25		68394	TH 16	68384	SA 22	68385	SA 28		
POLYSAN (España) Rainbow	68410	U 32	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS	68394	TH 16	68385	SA 28	68386	SA 35		
	68411	U 40		68396	TH 18	68361	M 12	68386	SA 35		
	68412	U 50		68397	TH 20	68363	M 15	68366	M 22		
	68413	U 63 (S)		68400	TH 26	68365	M 18	68367	M 28		
	68329	H 14		68401	TH 32	68366	M 22	68368	M 35		
	68330	H 16		68402	TH 40	68367	M 28	68423	V 15		
Prandelli Multyrama Pf	68332	H 18	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	68403	TH 50 (S)	68421	V 12	68425	V 18		
	68333	H 20		68404	TH 63 (S)	68422	V 14	68426	V 22		
	68335	H 26		68394	TH 16	68431	VG 14	68427	V 28		
	68336	H 32		68396	TH 18	68432	VG 16	68428	V 35		
	68411	U 40		68397	TH 20	68423	V 15	68429	V 42		
	68412	U 50		68400	TH 26	68424	V 16	68430	V 54		
Prandelli Multyrama Pfm	68330	H 16	Sa.MI plastic	68392	TH 14	68432	VG 16	68379	SA 12		
	68332	H 18		68394	TH 16	68425	V 18	68381	SA 15		
	68333	H 20		68396	TH 18	68426	V 22	68383	SA 18		
	68335	H 26		68397	TH 20	68427	V 28	68384	SA 22		
	68336	H 32		68400	TH 26	68428	V 35	68385	SA 28		
	68394	TH 16		68401	TH 32	68429	V 42	68386	SA 35		
PRASKI BAVARIA-press	68397	TH 17	SANHA 3fit-PRESS Serie 25000	68402	TH 40	68430	V 54	68361	M 12		
	68400	TH 26		68403	TH 50 (S)	68379	SA 12	68363	M 15		
	68401	TH 32		68404	TH 63 (S)	68380	SA 14	68365	M 18		
	68402	TH 40		68405	U 14	68381	SA 15	68366	M 22		
	68392	TH 14		68406	U 16	68382	SA 16	68367	M 28		
	68394	TH 16		68408	U 20	68383	SA 18	68368	M 35		
PURMO HKS Sitec Press	68395	TH 17	SANHA-Press Chrom Serie 16000	68409	U 32	68384	SA 22	68421	V 12		
	68396	TH 18		68410	U 40	68385	SA 28	68423	V 15		
	68397	TH 20		68379	SA 12	68361	M 12	68425	V 18		
	68400	TH 26		68381	SA 15	68363	M 15	68426	V 22		
	68401	TH 32		68383	SA 18	68365	M 18	68427	V 28		
	68402	TH 40		68384	SA 22	68366	M 22	68428	V 35		
Raccorderie Metalliche inoxPRES	68363	M 15	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	68367	M 28	68429	V 42	68430	V 54		
	68365	M 18		68421	V 12	68379	SA 12	68361	M 12		
	68366	M 22		68423	V 15	68380	SA 14	68363	M 15		
	68367	M 28		68425	V 18	68381	SA 15	68365	M 18		
	68368	M 35		68426	V 22	68382	SA 16	68366	M 22		
	68363	M 15		68427	V 28	68383	SA 18	68367	M 28		
Raccorderie Metalliche steelPRES	68365	M 18	SANHA-Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	68400	TH 26	68384	SA 22	68368	M 35		
	68366	M 22		68401	TH 32	68385	SA 28	68421	V 12		
	68367	M 28		68402	TH 40	68361	M 12	68423	V 15		
	68368	M 35		68403	TH 50 (S)	68363	M 15	68425	V 18		
	68329	H 14		68404	TH 63 (S)	68365	M 18	68426	V 22		
	68330	H 16		68405	U 14	68366	M 22	68427	V 28		
RBM Titafix	68332	H 18	SANHA-Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68406	U 16	68367	M 28	68428	V 35		
	68333	H 20		68408	U 20	68368	M 35	68429	V 42		
	68335	H 26		68410	U 32	68421	V 12	68430	V 54		
	68336	H 32		68411	U 40	68423	V 15	68425	V 18		
	68337	H 40 (4G)		68412	U 50	68425	V 18	68426	V 22		
	68338	H 48		68413	U 63 (S)	68426	V 22	68427	V 28		
Remo	68339	H 14	SANHA-Pressfittings Serie 14000/ Serie 15000	68414	U 60	68427	V 28	68428	V 35		
	68340	H 16		68415	U 66	68428	V 35	68429	V 42		
	68341	H 18		68416	U 72	68429	V 42	68430	V 54		
	68342	H 20		68417	U 78	68430	V 54	68431	V 60		
	68343	H 22		68418	U 84	68431	V 66	68432	V 72		
	68344	H 24		68419	U 90	68432	V 72	68433	V 78		

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
Seppelfrickle	68423	V 15		68340	H 14 A		68335	H 26	Viega	68421	V 12
Sudopress Cu	68425	V 18		68341	H 16 A		68336	H 32	Profipress Therm	68423	V 15
Visu-Control Solar	68426	V 22		68342	H 17 A		68337	H 40 (4G)		68425	V 18
	68361	M 12	System	68344	H 20 A	WELCO-Flex	68405	U 14		68426	V 22
	68363	M 15		68346	H 26 A		68406	U 16		68442	VUS 1.1/4"
Seppelfrickle	68365	M 18		68347	H 32 A		68407	U 18	Viega ProPress	68444	VUS 1.1/2"
XPress copper	68366	M 22		68348	H 40 A (4G)		68408	U 20	System (USA)	68441	VUS 1"
	68367	M 28	System	68341	H 16 A	WELCO-Teck	68410	U 32		68440	VUS 3/4"
	68368	M 35		68344	H 20 A		68411	U 40		68439	VUS 1/2"
	68363	M 15		68346	H 26 A		68412	U 50		68443	VUS 2"
Seppelfrickle	68365	M 18		68301	B 16		68413	U 63 (S)	Viega	68435	VP 16
XPress copper	68366	M 22		68303	B 20		68405	U 14	Sanfix Fosta	68436	VP 20
Gas	68367	M 28		68304	B 26		68406	U 16		68437	VP 25
	68368	M 35		68305	B 32		68407	U 18		68438	VP 32
	68363	M 15	TERMICALINE	68330	H 16	Termipex	68408	U 20	Viega	68435	VP 16
	68365	M 18		68333	H 20		68409	U 25	sanfix Plus	68436	VP 20
Seppelfrickle	68366	M 22		68394	TH 16		68411	U 32		68421	V 12
XPress	68367	M 28		68397	TH 20		68410	U 40	Viega Sanpress	68423	V 15
stainless	68368	M 35		68400	TH 26		68411	U 50		68425	V 18
	68369	M 42 (4G)		68401	TH 32		68412	U 63 (S)		68426	V 22
	68370	M 54 (4G)		68406	U 16		68413	U 63 (S)		68427	V 28
	68361	M 12		68408	U 20		68411	U 40		68428	V 35
Seppelfrickle	68363	M 15		68405	U 14		68412	U 50		68429	V 42
XPress carbon	68365	M 18		68406	U 16		68413	U 63 (S)	Viega	68430	V 54
	68366	M 22		68407	U 18		68411	U 40	Sanpress Inox	68423	V 15
	68367	M 28	TERSIA-Press	68408	U 20		68412	U 50		68425	V 18
	68368	M 35		68409	U 25		68413	U 63 (S)		68426	V 22
	68369	M 42 (4G)		68410	U 32		68329	H 14		68427	V 28
	68370	M 54 (4G)		68411	U 40		68330	H 16		68428	V 35
	68392	TH 14		68412	U 50		68333	H 20		68429	V 42
Seppelfrickle	68394	TH 16	Thermomag	68392	TH 14	ESpace	68335	H 26	Viega	68430	V 54
Sudopress SKIN	68396	TH 18		68394	TH 16		68329	H 14	Sanpress Inox G	68423	V 15
Visu-control	68397	TH 20		68397	TH 20		68395	TH 17		68425	V 18
	68402	TH 40		68400	TH 26		68397	TH 20		68426	V 22
	68403	TH 50 (S)		68401	TH 32		68330	H 16		68427	V 28
	68404	TH 63 (S)		68402	TH 40		68333	H 20		68428	V 35
	68394	TH 16	Thermolutz	68329	H 14	acurar,	68394	TH 16		68429	V 42
HENCO PRESS	68397	TH 20	rapid	68330	H 16		68397	TH 20		68430	V 54
	68400	TH 26		68331	H 17		68400	U 20	Viessmann	68392	TH 14
	68330	H 16		68406	U 16		68407	U 18		68394	TH 16
	68333	H 20		68407	U 18		68408	U 20		68397	TH 20
	68392	TH 14	THISA	68408	U 20	Thisa multiplus	68409	U 25		68400	TH 26
	68394	TH 16		68409	U 25		68410	U 32		68401	TH 32
	68396	TH 18		68411	U 40		68411	U 40		68402	TH 40
	68397	TH 20		68406	U 16		68392	TH 14		68394	TH 16
SESTA	68399	TH 20	THISA	68408	U 20	Thisa Pex	68394	TH 16		68396	TH 18
Sistema	68400	TH 26		68409	U 25		68396	TH 18		68397	TH 20
multistrato	68401	TH 32		68410	U 32		68397	TH 20		68398	TH 25
	68402	TH 40		68411	U 40		68398	TH 25		68401	TH 32
	68403	TH 50 (S)		68406	U 16		68400	U 20		68402	TH 40
	68404	TH 63 (S)		68392	TH 14	TIEMME	68394	TH 16		68394	TH 16
	68406	U 16	COBRAPRESS	68397	TH 20		68396	TH 18		68396	TH 18
	68408	U 20		68398	TH 25		68397	TH 20		68397	TH 20
SIKO TYPRO	68392	TH 14		68400	TH 26		68398	TH 25		68398	TH 25
	68394	TH 16		68401	TH 32		68399	TH 26		68401	TH 32
	68396	TH 18		68402	TH 40		68400	U 20		68402	TH 40
	68397	TH 20		68403	TH 50 (S)		68392	TH 14		68394	TH 16
	68400	TH 26		68404	TH 63 (S)		68394	TH 16		68396	TH 18
	68392	TH 14		68329	H 14		68397	TH 20		68397	TH 20
SIKO	68394	TH 16		68330	H 16	TKM Fellingsbro	68398	TH 25		68398	TH 25
TYROTHERM	68396	TH 18		68331	H 17	TKMPRESS	68400	TH 26		68399	TH 26
	68397	TH 20		68332	H 18		68401	TH 32		68400	TH 32
	68400	TH 26		68333	H 20		68402	TH 40		68401	TH 32
	68406	U 16		68335	H 26		68403	TH 50 (S)		68402	TH 40
	68408	U 20		68336	H 32		68404	TH 63 (S)		68403	TH 50 (S)
	68335	H 26		68337	H 40 (4G)		68406	U 16		68404	TH 63 (S)
	68410	U 32		68406	U 16		68407	U 18		68406	U 20
	68330	H 16	TRA	68408	U 20	MULTISAPER	68409	U 25		68407	U 18
	68333	H 20		68410	U 32		68410	U 32		68408	U 20
	68336	H 32		68411	U 40		68411	U 40		68409	U 25
	68392	TH 14		68412	U 50		68412	U 50		68410	U 32
	68394	TH 16		68328	H 12		68413	U 63 (S)		68411	U 40
	68396	TH 18		68330	H 16	TRA TRAPRESS	68421	V 12		68412	U 50
	68397	TH 20		68331	H 17		68423	V 15		68413	U 63 (S)
	68400	TH 26		68332	H 18		68425	V 18		68414	U 40
	68401	TH 32		68333	H 20		68426	V 22		68415	U 50
	68402	TH 40		68334	H 25		68427	V 28		68416	U 60
	68403	TH 50 (S)		68336	H 32		68428	V 35		68417	U 70
	68404	TH 63 (S)		68229	Rfz 12		68429	V 42		68418	U 80
	68421	V 12	Tréfirmétaux	68392	TH 14	Qtéc	68430	V 54		68419	U 90
	68423	V 15		68394	TH 16		68421	V 12		68420	U 100
	68425	V 18		68397	TH 20		68423	VG 14		68421	U 110
	68426	V 22		68329	H 14		68425	V 18		68422	U 120
	68427	V 28		68330	H 16	Ulric	68427	V 28		68423	VG 16
	68428	V 35	VARIOFLEX-	68331	H 17	HAKAPRESS	68428	V 35		68425	V 18
	68429	V 42		68332	H 18		68429	V 42		68427	V 28
	68430	V 54		68333	H 20		68430	V 54		68428	V 35
	68406	U 16		68335	H 26		68431	VG 15		68429	V 42
	68407	U 18		68336	H 32		68432	VG 16		68430	V 54
	68408	U 20		68337	H 40 (4G)		68421	V 12		68431	VG 14
	68409	U 25	UNICALAG	68406	U 16	MAX MULTIPEX	68423	V 15		68423	V 15
	68410	U 32		68408	U 20		68425	V 18		68425	V 18
	68411	U 40		68335	H 26		68426	V 22		68426	V 22
	68412	U 50		68410	U 32		68427	V 28		68427	V 28
	68413	U 63 (S)		68392	TH 14		68428	V 35		68428	V 35
	68392	TH 14		68394	TH 16		68429	V 42		68429	V 42
	68394	TH 16		68397	TH 20		68430	V 54		68430	V 54
	68396	TH 18		68400	TH 26		68421	V 12		68431	VG 14
	68397	TH 20		68401	TH 32		68423	V 15		68423	V 15
	68400	TH 26	UNIDELTA	68402	TH 40	Deltall	68425	V 18		68425	V 18
	68401	TH 32		68403	TH 50 (S)		68426	V 22		68426	V 22
	68402	TH 40		68404	TH 63 (S)		68427	V 28		68427 </	

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
VSH Fittings	68363	M 15		68361	M 12
VSH Press	68365	M 18		68363	M 15
Copper Solar	68366	M 22	WeeConPress	68365	M 18
	68367	M 28	C-Stahl	68366	M 22
	68368	M 35		68367	M 28
	68363	M 15		68368	M 35
VSH Fittings	68365	M 18		68369	M 42 (4G)
VSH Press	68366	M 22		68370	M 54 (4G)
Stainless	68367	M 28		68361	M 12
	68368	M 35	WeeConPress	68363	M 15
	68369	M 42 (4G)	Inox	68365	M 18
	68370	M 54 (4G)		68366	M 22
	68361	M 12		68367	M 28
VSH Fittings	68363	M 15		68368	M 35
Xpress	68365	M 18		68369	M 42 (4G)
Carbon	68366	M 22		68370	M 54 (4G)
	68367	M 28	WeeConPress	68363	M 15
	68368	M 35	Inox Gas	68365	M 18
	68369	M 42 (4G)		68366	M 22
	68370	M 54 (4G)		68367	M 28
	68363	M 15		68368	M 35
VSH Fittings	68365	M 18		68394	TH 16
Xpress	68366	M 22	WeeConFlex	68397	TH 20
Copper	68367	M 28	MVR	68400	TH 26
	68368	M 35		68401	TH 32
	68363	M 15		68402	TH 40
VSH Fittings	68365	M 18		68403	TH 50 (S)
Xpress	68366	M 22		68404	TH 63 (S)
Copper Gas	68367	M 28	WEFA PLASTIC	68330	H 16
	68368	M 35	WEFATHERM-	68333	H 20
	68363	M 15	PRESS	68335	H 26
VSH Fittings	68365	M 18		68336	H 32
Xpress	68366	M 22	WEM	68330	H 16
Copper Solar	68367	M 28		68406	U 16
	68368	M 35		68392	TH 14
	68363	M 15	WIELAND	68394	TH 16
VSH Fittings	68365	M 18	cuprotherm	68396	TH 18
Xpress	68366	M 22	CTX	68397	TH 20
Stainless	68367	M 28		68400	TH 26
	68368	M 35		68392	TH 14
	68369	M 42 (4G)	Winkler	68394	TH 16
	68370	M 54 (4G)		68396	TH 18
	68406	U 16		68397	TH 20
	68407	U 18		68400	TH 26
Walter Meier	68408	U 20		68401	TH 32
Metalplast	68409	U 25		68402	TH 40
	68410	U 32		68403	TH 50 (S)
	68411	U 40		68392	TH 14
	68412	U 50	WKS-Press	68394	TH 16
	68413	U 63 (S)		68395	TH 17
	68394	TH 16		68397	TH 20
Watts MTR	68397	TH 20		68400	TH 26
Art Press	68400	TH 26		68401	TH 32
	68401	TH 32		68402	TH 40
	68418	US 3/8"		68312	F 16
WATTS MTR	68416	US 1.1/4"		68314	F 20
RADIANT	68417	US 1.1/2"		68315	F 26
Watts WaterPEX	68415	US 1"		68316	F 32
	68420	US 1.1/4"		68330	H 16
	68418	US 3/8"		68333	H 20
WATTS	68416	US 1.1/4"		68335	H 26
RADIANT	68417	US 1.1/2"	XtraConnect	68336	H 32
Watts	68415	US 1"		68394	TH 16
RadiantPEX	68420	US 1.1/4"		68397	TH 20
	68406	U 16 (1/2")		68400	TH 26
WATTS	68408	U 20 (5/8")		68401	TH 32
RADIANT	68409	U 25 (3/4")		68406	U 16
Watts	68410	U 32 (1")		68408	U 20
RadiantPEX-AL	68405	U 14		68409	(NW 26) U 25
	68406	U 16		68410	U 32
	68408	U 20		68392	TH 14
Wavin	68409	U 25	Zetaesse	68394	TH 16
Tigris K1	68410	U 32	Multistrato	68396	TH 18
	68411	U 40	EUROPEX	68397	TH 20
	68412	U 50		68400	TH 26
	68405	U 14		68401	TH 32
	68406	U 16		68405	U 14
Wavin	68408	U 20		68406	U 16
Tigris M1	68409	U 25		68407	U 18
	68410	U 32		68408	U 20
	68411	U 40		68392	TH 14
	68412	U 50		68394	TH 16
	68406	U 16		68396	TH 18
Wavin	68408	U 20	Zetaesse	68397	TH 20
K-press	68409	U 25	Multistrato	68400	TH 26
	68410	U 32	ISOPEX	68401	TH 32
	68411	U 40		68405	U 14
	68412	U 50		68406	U 16
	68406	U 16		68407	U 18
	68408	U 20		68408	U 20
Wavin	68409	U 25	Zetaesse Rame	68392	TH 14
TIGRIS ALUPEX	68410	U 32	HydroSAN	68394	TH 16
	68411	U 40		68397	TH 20
	68412	U 50		68405	U 14
	68406	U 16		68406	U 16
	68408	U 20		68408	U 20
Wavin	68409	U 25	Zetaesse Rame	68392	TH 14
TIGRIS BLUE	68410	U 32	ThermoSan	68394	TH 16
	68411	U 40		68397	TH 20
	68412	U 50		68405	U 14
	68421	V 12		68406	U 16
	68423	V 15		68408	U 20
WeeConPress	68425	V 18		68394	TH 16
Cu	68426	V 22		68395	TH 17
	68427	V 28		68397	TH 20
	68428	V 35	ZEWO THERM	68400	TH 26
	68429	V 42		68401	TH 32
	68430	V 54		68402	TH 40
	68423	V 15		68403	TH 50 (S)
	68425	V 18		68404	TH 63 (S)
WeeConPress	68426	V 22	ZURN	68418	US 3/8"
Cu Gas	68427	V 28	INDUSTRIES	68416	US 1.1/4"
	68428	V 35	ZURN PEX	68417	US 1.1/2"
	68429	V 42		68415	US 1"
	68430	V 54		68420	US 1.1/4"

■ PRESSMATIC MINI PORTABLE

La máquina de prensado radial Pressmatic mini Portable es compacta, manejable, ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta maquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 14.4V, 1.65 Ah le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica, teniendo la posibilidad de ser empleado con conexión a la red para lugares con acceso de red (accesorio opcional).

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic mini portable pressfitting machine is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 14.4V, 1.65 Ah battery provides long autonomy in places without electricity. An optional accessory also provides an electric plug connection where electricity is available.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pres fitting system you may use.

La machine à sertissage Radial Pressmatic mini Portable est compacte, maniable, légère et portable. Le système de porte-machoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigüs et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de porte-machoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 14.4 Volts, 1.65 Ah lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique et peut être connectée au réseau (accessoire en option).

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
60214	220-240 V (50-60 Hz)	10-40	●	●	●	2,5

CE I 12M



■ ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85005	Batería Li-Ion / Li-Ion Battery / Batterie Li-Ion	14.4 V, 1.65 Ah	0,3

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85009	Cargador rápido / Quick charger / Chargeur rapide	220-240 V (50-60 Hz) 65 W	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
85010	Conexión / Connection / Connexion	220-240 V (50-60 Hz)	0,8



MORDAZAS PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING TONGUES / MACHOÏRES POUR RACCORDS / RADIALPRESSZANGEN / MORSA PER PRESS FITTING RADIAL / MANDÍBULAS PARA PRENSAR RADIAÍS / НАСАДКИ



Las mordazas de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros de mecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfusión, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic Mini. También son empleables por máquinas de otros fabricantes.

EGA Master pressing jaws are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic Mini pressfitting machines. They can also be used in other manufacturers machines.

Les machoïres à sertir Egamaster sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les machoïres sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic Mini. Elles peuvent être aussi utilisées avec les machines d'autres fabricants.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

Consultez dans les pages suivantes, la machoïre à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



ACz		B		F		G	
H		K		KI		M	
MT		RFz		RN		SA	
TH		U		UP		US	
V		VP		VX		VUS	

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
FAR Rubinetterie PRESSFAR	51350	U 14	FRABO	51328	V 15	General Fittings Serie 5S00	51367	H 32	HakaGerodur	51341	TH 16
	51351	U 16	FRABOPRESS	51330	V 18		51351	U 16	HAKASAN	51344	TH 20
	51352	U 18	C-STEEL	51331	V 22		51352	U 18		51346	TH 26
	51353	U 20		51332	V 28		51353	U 20		51347	TH 32
	51354	U 25		51328	V 15		51355	U 32		51339	TH 14
	51355	U 32		51330	V 18		51356	U 40		51341	TH 16
F.B.Q. BARONIO BQ press	51326	V 12	FRABO	51341	TH 16	Giacomini RP Multistrato	51339	TH 14	Harden 2000 Poly-Pex 2000	51342	TH 17
	51327	V 14	FRABOPRESS	51344	TH 20		51342	TH 17		51342	TH 17
	51328	V 15	FRABOPRESS	51346	TH 26		51343	TH 18		51343	TH 18
	51329	V 16	MULTI-BRASS (MB)	51347	TH 32		51344	TH 20		51344	TH 20
	51330	V 18		51351	U 16		51346	TH 26		51346	TH 26
	51331	V 22		51353	U 20		51349	THL 32		51349	THL 32
F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel	51326	V 12	FRABO	51361	H 16	Giacomini GIACOFLEX	51339	TH 14	Harden 2000 Plastic-Press 2000	51341	TH 16
	51327	V 14	FRABOPRESS	51364	H 20		51341	TH 16		51341	TH 16
	51328	V 15	MULTI-PLUS (MP)	51351	U 16		51342	TH 17		51342	TH 17
	51329	V 16		51353	U 20		51343	TH 18		51343	TH 18
	51330	V 18		51328	V 15		51344	TH 20		51344	TH 20
	51331	V 22		51330	V 18		51346	TH 26		51346	TH 26
F.B.Q. BARONIO BQ press Gas	51326	V 12	FRABO	51361	H 16	Giacomini GIACOTHERM	51339	TH 14	HASTINIK Chibro Pressfitting	51341	TH 16
	51327	V 14	SOLARPRESS	51364	H 20		51341	TH 16		51341	TH 16
	51328	V 15		51351	U 16		51342	TH 17		51342	TH 17
	51329	V 16		51353	U 20		51343	TH 18		51343	TH 18
	51330	V 18		51328	V 15		51344	TH 20		51344	TH 20
	51331	V 22		51330	V 18		51346	TH 26		51346	TH 26
FELSINEA TECH Felsineapress	51326	V 12	Fränkische alpex-duo	51386	F 16	Giacomini R851VT/ R850VW	51339	TH 14	HELIROMA klimapress	51341	TH 16
	51327	V 14		51387	F 18		51341	TH 16		51341	TH 16
	51328	V 15		51388	F 20		51342	TH 17		51342	TH 17
	51329	V 16		51389	F 26		51343	TH 18		51343	TH 18
	51330	V 18		51390	F 32		51344	TH 20		51344	TH 20
	51331	V 22			51386		F 16	51346		TH 26	51346
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	51402	RFz 16	Fränkische alpex F50 PROF I	51361	H 16	Giacomini PRESS-INOX 2200	51320	M 12	HELIROMA romapress	51351	U 16
	51403	RFz 20		51364	H 20		51320	M 12		51352	U 18
	51404	RFz 25		51366	H 26		51322	M 18		51353	U 20
	51405	RFz 32		51367	H 32		51322	M 18		51354	U 25
	51402	RFz 16		51341	TH 20		51324	M 28		51355	U 32
	51403	RFz 20		51344	TH 26		51324	M 28			
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	51404	RFz 25	Fränkische alpex-Gas	51388	F 20	Gibaco fittings COPPER C6000/B8000	51320	M 12	HEROTEC Tempuss-press	51341	TH 16
	51405	RFz 32		51389	F 26		51322	M 18		51341	TH 16
	51402	RFz 16		51390	F 32		51323	M 22		51342	TH 17
	51403	RFz 20		51361	H 16		51324	M 28		51343	TH 18
	51404	RFz 25		51364	H 20		51324	M 28		51344	TH 20
	51405	RFz 32		51366	H 26					51346	TH 26
FILTUBE Instalpress Carbon Steel	51321	M 15	FRIATHERM uni	51367	H 32	Gibaco fittings G-Flex-Press 5900	51341	TH 16	HERZ pipefix	51347	TH 32
	51322	M 18		51336	TH 10		51344	TH 20		51336	TH 10
	51323	M 22		51338	TH 12		51347	TH 32		51339	TH 14
	51324	M 28		51339	TH 14		51361	H 16		51340	TH 15
	51325	M 35		51340	TH 15		51364	H 20		51341	TH 16
	51321	M 15		51341	TH 16		51366	H 26		51342	TH 17
FILTUBE Instalpress Copper	51322	M 18	Gabo Systemtechnik	51342	TH 17	Gibaco fittings PRESS-INOX 2300	51320	M 12	HITEC Sistema Multistrato	51343	TH 18
	51323	M 22		51343	TH 18		51321	M 15		51344	TH 20
	51324	M 28		51344	TH 20		51322	M 18		51346	TH 26
	51325	M 35		51345	TH 25		51323	M 22		51347	TH 32
	51321	M 15		51346	TH 26		51324	M 28		51348	TH 40
	51322	M 18		51347	TH 32						
FILTUBE Instalpress Inox	51323	M 22	GAROS	51339	TH 14	Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	51320	M 12	Hydro-Air Systems Hydro-Plumb Plus PEX	51417	US 3/8"
	51324	M 28		51341	TH 16		51321	M 15		51418	US 1/2"
	51325	M 35		51344	TH 20		51322	M 18		51419	US 3/4"
	51321	M 15		51346	TH 26		51323	M 22		51420	US 1"
	51322	M 18		51347	TH 32		51324	M 28			
	51323	M 22									
FIMISOL HAKAPRESS	51360	H 14	Geberit Mapress C-STAH L	51320	M 12	GLOBAL TRADE Aqualpress system	51351	U 16	Hydro-Air Systems Hydro-Flex PEX-AL-PEX	51351	U 16 (1/2")
	51361	H 16		51321	M 15		51354	U 25		51353	U 20 (5/8")
	51362	H 17		51322	M 18		51355	U 32		51354	U 25 (3/4")
	51363	H 18		51323	M 22					51355	U 32 (1")
	51364	H 20		51324	M 28						
	51366	H 26		51325	M 35						
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	51402	RFz 16	Geberit Mapress EDELSTAHL	51321	M 15	Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Press	51351	U 16	IBP >B< Flex	51351	U 16
	51403	RFz 20		51322	M 18		51351	U 16		51352	U 18
	51404	RFz 25		51323	M 22		51354	U 25		51353	U 20
	51405	RFz 32		51324	M 28		51355	U 32		51354	U 25
	51351	U 16		51325	M 35					51355	U 32
	51352	U 18								51356	U 40
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	51353	U 20	Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	51320	M 12	GS Wärmesysteme System TH	51339	TH 14	IBP >B< Press Gas	51328	V 15
	51354	U 25		51321	M 15		51341	TH 16		51330	V 18
	51355	U 32		51322	M 18		51344	TH 20		51331	V 22
	51402	RFz 16		51323	M 22		51346	TH 26		51332	V 28
	51403	RFz 20		51324	M 28		51347	TH 32		51333	V 35
	51404	RFz 25		51325	M 35						
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	51351	U 16	Geberit Mapress KUPFER	51321	M 15	GS Wärmesysteme System V	51331	V 22	IBP >B< Press Inox	51328	V 15
	51352	U 18		51322	M 18		51332	V 28		51330	V 18
	51353	U 20		51323	M 22		51333	V 35		51331	V 22
	51354	U 25		51324	M 28					51332	V 28
	51355	U 32		51325	M 35					51333	V 35
	51361	H 16									
FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	51366	H 26	Geberit Mapress KUPFER Gas	51321	M 15	GSP Group USMatrix	51341	TH 16	IDROSISTEMI Ta-Press	51341	TH 16
	51367	H 32		51322	M 18		51344	TH 20		51343	TH 18
	51341	TH 16		51323	M 22		51346	TH 26		51344	TH 20
	51344	TH 20		51324	M 28		51347	TH 32		51346	TH 26
	51346	TH 26		51325	M 35					51347	TH 32
	51347	TH 32								51348	TH 40
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	51326	V 12	Geberit Mepla	51381	G 16	HAGOS	51358	H 11,5	Idrosanitaria Bonomi Idropress	51341	TH 16
	51328	V 15		51382	G 20		51360	H 14		51343	TH 18
	51330	V 18		51383	G 26		51361	H 16		51344	TH 20
	51331	V 22		51384	G 32		51362	H 17		51346	TH 26
	51332	V 28		51385	G 40		51363	H 18		51347	TH 32
	51326	V 12					51364	H 20		51348	TH 40
FRABO FRABOPRESS INOX 316	51328	V 15	General Fittings Serie 5S00	51341	TH 16	HakaGerodur HAKAPRESS	51366	H 26	IDROSISTEMI Ta-Press	51341	TH 16
	51330	V 18		51343	TH 18		51367	H 32		51344	TH 20
	51331	V 22		51344	TH 20						
	51332	V 28		51346	TH 26						
	51326	V 12		51347	TH 32						
	51328	V 15		51348	TH 40						

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
IDROSISTEMI Ta-Press	51346	TH 26	JUPITER Heizsysteme	51351	U 16	LEGEND-PRESS press fitting system	51428	VUS 1/2"	NEUTHERM MEKUPRESS-HT	51361	H 16
	51347	TH 32		51353	U 20		51429	VUS 3/4"		51364	H 20
	51386	F 16		51354	U 25		51430	VUS 1"		51366	H 26
	51388	F 20		51355	U 32		51431	VUS 1 1/4"		51367	H 32
	51389	F 26		51351	U 16		51326	V 12		51361	H 16
	51390	F 32	51353	U 20	51328	V 15	51364	H 20			
	51361	H 16	51354	U 25	51330	V 18	51365	H 25			
	51364	H 20	51357	C 26	51331	V 22	51367	H 32			
	51366	H 26	51355	U 32	51332	V 28	51341	TH 16			
	51367	H 32	51356	U 40	51333	V 35	51344	TH 20			
	51351	U 16	51351	U 16	51341	TH 16	51345	TH 25			
	51353	U 20	51353	U 20	51344	TH 20	51347	TH 32			
	51355	U 32	51354	U 25	51345	TH 25	51351	U 16			
	51392	B 16	51357	C 26	51347	TH 32	51353	U 20			
	51394	B 20	51355	U 32	51348	TH 40	51354	U 25			
	51395	B 26	51356	U 40	51320	M 12	51355	U 32			
	51396	B 32	51321	M 15	51321	M 15	51339	TH 14			
IPA IPANA-Press	51336	TH 10	51322	M 18	51322	M 18	51341	TH 16	51339	TH 14	
	51337	TH 11,6	51323	M 22	51323	M 22	51343	TH 18	51341	TH 16	
	51338	TH 12	51324	M 28	51323	M 22	51343	TH 18	51343	TH 18	
	51339	TH 14	51321	M 15	51324	M 28	51344	TH 20	51344	TH 20	
	51340	TH 15	51322	M 18	51321	M 15	51346	TH 26	51346	TH 26	
	51341	TH 16	51323	M 22	51322	M 18	51347	TH 32	51347	TH 32	
	51342	TH 17	51324	M 28	51323	M 22	51360	H 14	51360	H 14	
	51343	TH 18	51321	M 15	51324	M 28	51361	H 16	51361	H 16	
	51344	TH 20	51351	U 16	51358	H 11,5	51364	H 20	51366	H 26	
	51345	TH 25	51352	U 18	51360	H 14	51358	H 11,5	51366	H 26	
	51346	TH 26	51353	U 20	51361	H 16	51360	H 14	51361	H 16	
	51349	TH 28	51354	U 25	51364	H 20	51361	H 16	51363	H 18	
	51347	TH 32	51355	U 32	51366	H 26	51366	H 26	51366	H 26	
	51348	TH 40	51356	U 40	51367	H 32	51367	H 32	51367	H 32	
	IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	51339	TH 14	51321	M 15	51341	TH 16	51351	U 16	51351	U 16
		51341	TH 16	51322	M 18	51344	TH 20	51352	U 18	51352	U 18
		51343	TH 18	51323	M 22	51346	TH 26	51344	TH 20	51353	U 20
51344		TH 20	51324	M 28	51347	TH 32	51344	TH 20	51353	U 20	
51346		TH 26	51325	M 35	51347	TH 32	51346	TH 26	51354	U 25	
51349	THL 32	51321	M 15	51347	TH 32	51347	TH 32	51355	U 32		
IPEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	51440	K 16/P18	51321	M 15	51339	TH 14	51339	TH 14	51355	U 32	
	51441	K 20	51322	M 18	51341	TH 16	51341	TH 16	51355	U 32	
	51442	K/25	51323	M 22	51343	TH 18	51343	TH 18	51355	U 32	
	51443	K1/32	51324	M 28	51344	TH 20	51344	TH 20	51355	U 32	
	51444	K1/40	51325	M 35	51345	TH 25	51345	TH 25	51355	U 32	
IPEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	51440	K 16/P18	51321	M 15	51339	TH 14	51339	TH 14	51355	U 32	
	51441	K/20	51322	M 18	51341	TH 16	51341	TH 16	51355	U 32	
	51442	K/25	51323	M 22	51343	TH 18	51343	TH 18	51355	U 32	
	51443	K1/32	51324	M 28	51344	TH 20	51344	TH 20	51355	U 32	
	51444	K1/40	51325	M 35	51345	TH 25	51345	TH 25	51355	U 32	
ISOTUBI NUMEPRESS	51321	M 15	51413	KI 16	51341	TH 16	51341	TH 16	51355	U 32	
	51322	M 18	51414	KI 20	51343	TH 18	51343	TH 18	51355	U 32	
	51323	M 22	51415	KI 25	51344	TH 20	51344	TH 20	51355	U 32	
	51324	M 28	51416	KI 32	51345	TH 25	51345	TH 25	51355	U 32	
	51325	M 35	51413	KI 16	51346	TH 26	51346	TH 26	51355	U 32	
IVAR ALPEX-GAS	51394	B 20	51414	KI 20	51347	TH 32	51347	TH 32	51355	U 32	
	51395	B 26	51415	KI 25	51348	TH 40	51348	TH 40	51355	U 32	
	51396	B 32	51416	KI 32	51349	TH 40	51349	TH 40	51355	U 32	
	51341	TH 16	51321	M 15	51351	U 16	51351	U 16	51355	U 32	
	51343	TH 18	51322	M 18	51352	U 18	51352	U 18	51355	U 32	
51344	TH 20	51323	M 22	51353	U 20	51353	U 20	51355	U 32		
51346	TH 26	51324	M 28	51354	U 25	51354	U 25	51355	U 32		
51347	TH 32	51325	M 35	51355	U 32	51355	U 32	51355	U 32		
51386	F 16	51339	TH 14	51392	B 16	51392	B 16	51392	B 16		
51387	F 18	51341	TH 16	51394	B 20	51394	B 20	51394	B 20		
51388	F 20	51343	TH 18	51395	B 26	51395	B 26	51395	B 26		
51389	F 26	51344	TH 20	51396	B 32	51396	B 32	51396	B 32		
51390	F 32	51346	TH 26	51394	B 20	51394	B 20	51394	B 20		
51361	H 16	51347	TH 32	51395	B 26	51395	B 26	51395	B 26		
51363	H 18	51348	TH 40	51396	B 32	51396	B 32	51396	B 32		
51364	H 20	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51366	H 26	51343	TH 18	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51367	H 32	51344	TH 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51351	U 16	51346	TH 26	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51352	U 18	51347	TH 32	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51353	U 20	51348	TH 40	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51354	U 25	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51355	U 32	51343	TH 18	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51392	B 16	51344	TH 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51393	B 18	51346	TH 26	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51394	B 20	51347	TH 32	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51395	B 26	51348	TH 40	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51396	B 32	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
IVAR IVAR-PRESS	51391	B 14	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51392	B 16	51343	TH 18	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51393	B 18	51344	TH 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51394	B 20	51346	TH 26	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51395	B 26	51347	TH 32	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
51396	B 32	51348	TH 40	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
Jäger aquapress H	51360	H 14	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51361	H 16	51343	TH 18	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51362	H 17	51344	TH 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51363	H 18	51346	TH 26	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51364	H 20	51347	TH 32	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
51366	H 26	51348	TH 40	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51367	H 32	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51356	U 40	51343	TH 18	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
Jäger Niropress Typ M	51321	M 15	51344	TH 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51322	M 18	51346	TH 26	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51323	M 22	51347	TH 32	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51324	M 28	51348	TH 40	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51325	M 35	51341	TH 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
51339	TH 14	51343	TH 18	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
51341	TH 16	51344	TH 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32		
Jaraflex- Presssystem	51343	TH 18	51346	TH 26	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51344	TH 20	51347	TH 32	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51346	TH 26	51348	TH 40	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51347	TH 32	51351	U 16	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51348	TH 40	51353	U 20	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
LECHAR ALCOBRAPEX	51341	TH 16	51354	U 25	51399	F 32	51399	F 32	51399	F 32	
	51343	TH 18	51355	U 32	51399	F 32	51399	F 3			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
PB TUB	51401	RFz 12	PLÁSTICOS	51402	RFz 16		51351	U 16	Rubinetteria	51341	TH 16
SERTIPRESS	51402	RFz 16	FERRO	51403	RFz 20	POLYSAN	51352	U 18	Bresciane	51344	TH 20
	51403	RFz 20	FERROLAST	51404	RFz 25	(España)	51353	U 20	Bonomi	51346	TH 26
	51404	RFz 25	Pressfitting PE-X	51405	RFz 32	Rainbow	51354	U 25	TURBO PRESS GAS	51347	TH 32
	51321	M 15		51402	RFz 16		51355	U 32		51339	TH 14
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51403	RFz 20		51356	U 40	SA.MI plastic	51341	TH 16
XPress Carbon	51323	M 22		51404	RFz 25		51360	H 14		51343	TH 18
	51324	M 28	PLOMYPLAS	51341	TH 16		51361	H 16		51344	TH 20
	51325	M 35	PlomyPRESS	51344	TH 20	Prandelli	51363	H 18		51346	TH 26
	51321	M 15	plomyAIR	51345	TH 25	Multyrama Pf	51364	H 20		51347	TH 32
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51347	TH 32		51366	H 26		51348	TH 40
XPress Copper	51323	M 22		51351	U 16		51367	H 32		51339	TH 14
	51324	M 28	PLOMYPLAS	51341	TH 16		51361	H 16		51341	TH 16
	51325	M 35	plomyPRESS	51344	TH 20		51363	H 18		51344	TH 20
	51321	M 15	plomyGAS	51345	TH 25		51364	H 20		51346	TH 26
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51347	TH 32		51366	H 26		51347	TH 32
XPress Copper Gas	51323	M 22		51402	RFz 16		51366	H 26		51348	TH 40
	51324	M 28		51403	RFz 20		51367	H 32		51339	TH 14
	51339	TH 14		51404	RFz 25		51367	H 32		51341	TH 16
Pegler Yorkshire	51341	TH 16		51405	RFz 32		51341	TH 16		51344	TH 20
Henco Multilayer	51343	TH 18		51341	TH 16		51343	TH 18		51350	U 14
Solutions	51344	TH 20		51344	TH 20		51344	TH 20		51351	U 16
	51346	TH 26		51345	TH 25		51346	TH 26		51353	U 20
	51321	M 15		51347	TH 32		51347	TH 32		51355	U 40
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51351	U 16		51351	U 16		51406	SA 12
XPress Solar	51323	M 22		51353	U 20		51352	U 18		51408	SA 15
	51324	M 28		51354	U 25		51353	U 20		51410	SA 18
	51325	M 35		51355	U 32		51336	TH 10		51411	SA 22
	51321	M 15		51402	RFz 16		51336	TH 10		51412	SA 28
Pegler Yorkshire	51322	M 18		51403	RFz 20		51341	TH 16		51320	M 12
XPress	51323	M 22		51404	RFz 25		51342	TH 17		51321	M 15
Stainless	51324	M 28		51405	RFz 32		51344	TH 20		51322	M 18
	51325	M 35		51341	TH 16		51346	TH 26		51323	M 22
	51351	U 16		51344	TH 20		51347	TH 32		51324	M 28
	51352	U 18		51345	TH 25		51339	TH 14		51325	M 35
	51353	U 20		51347	TH 32		51341	TH 16		51328	V 15
	51354	U 25		51351	U 16		51342	TH 17		51330	V 18
	51355	U 32		51353	U 20		51343	TH 18		51331	V 22
	51356	U 40		51354	U 25		51344	TH 20		51332	V 28
	51321	M 15		51355	U 32		51346	TH 26		51333	V 35
	51322	M 18		51402	RFz 16		51347	TH 32		51408	SA 15
	51323	M 22		51403	RFz 20		51321	M 15		51410	SA 18
	51324	M 28		51404	RFz 25		51322	M 18		51411	SA 22
	51325	M 35		51405	RFz 32		51323	M 22		51412	SA 28
	51351	U 16		51341	TH 16		51324	M 28		51321	M 15
	51352	U 18		51344	TH 20		51328	V 15		51322	M 18
	51353	U 20		51345	TH 25		51330	V 18		51323	M 22
	51354	U 25		51347	TH 32		51331	V 22		51324	M 28
	51355	U 32		51351	U 16		51332	V 28		51325	M 35
	51356	U 40		51353	U 20		51333	V 35		51328	V 15
	51321	M 15		51354	U 25		51321	M 15		51330	V 18
	51322	M 18		51355	U 32		51322	M 18		51331	V 22
	51323	M 22		51402	RFz 16		51323	M 22		51332	V 28
	51324	M 28		51403	RFz 20		51324	M 28		51333	V 35
	51325	M 35		51404	RFz 25		51325	M 35		51408	SA 15
	51351	U 16		51405	RFz 32		51328	V 15		51410	SA 18
	51352	U 18		51341	TH 16		51330	V 18		51411	SA 22
	51353	U 20		51344	TH 20		51331	V 22		51412	SA 28
	51354	U 25		51345	TH 25		51332	V 28		51321	M 15
	51355	U 32		51347	TH 32		51333	V 35		51322	M 18
	51321	M 15		51351	U 16		51339	TH 14		51323	M 22
	51322	M 18		51353	U 20		51341	TH 16		51324	M 28
	51323	M 22		51354	U 25		51342	TH 17		51325	M 35
	51324	M 28		51355	U 32		51343	TH 18		51328	V 15
	51325	M 35		51402	RFz 16		51344	TH 20		51330	V 18
	51351	U 16		51403	RFz 20		51346	TH 26		51331	V 22
	51352	U 18		51404	RFz 25		51347	TH 32		51332	V 28
	51353	U 20		51405	RFz 32		51360	H 14		51333	V 35
	51354	U 25		51341	TH 16		51361	H 16		51408	SA 15
	51355	U 32		51344	TH 20		51363	H 18		51410	SA 18
	51356	U 40		51345	TH 25		51364	H 20		51411	SA 22
	51321	M 15		51347	TH 32		51366	H 26		51412	SA 28
	51322	M 18		51351	U 16		51367	H 32		51321	M 15
	51323	M 22		51353	U 20		51350	U 14		51322	M 18
	51324	M 28		51354	U 25		51351	U 16		51323	M 22
	51325	M 35		51355	U 32		51352	U 18		51324	M 28
	51351	U 16		51402	RFz 16		51353	U 20		51325	M 35
	51352	U 18		51403	RFz 20		51354	U 25		51328	V 15
	51353	U 20		51404	RFz 25		51355	U 32		51330	V 18
	51354	U 25		51405	RFz 32		51341	TH 16		51331	V 22
	51355	U 32		51341	TH 16		51342	TH 17		51332	V 28
	51356	U 40		51344	TH 20		51343	TH 18		51333	V 35
	51321	M 15		51345	TH 25		51344	TH 20		51408	SA 15
	51322	M 18		51347	TH 32		51346	TH 26		51410	SA 18
	51323	M 22		51351	U 16		51347	TH 32		51411	SA 22
	51324	M 28		51353	U 20		51341	TH 16		51412	SA 28
	51325	M 35		51354	U 25		51342	TH 17		51321	M 15
	51351	U 16		51355	U 32		51343	TH 18		51322	M 18
	51352	U 18		51402	RFz 16		51344	TH 20		51323	M 22
	51353	U 20		51403	RFz 20		51346	TH 26		51324	M 28
	51354	U 25		51404	RFz 25		51347	TH 32		51325	M 35
	51355	U 32		51405	RFz 32		51350	U 14		51328	V 15
	51356	U 40		51341	TH 16		51351	U 16		51330	V 18
	51321	M 15		51344	TH 20		51352	U 18		51331	V 22
	51322	M 18		51345	TH 25		51353	U 20		51332	V 28
	51323	M 22		51347	TH 32		51354	U 25		51333	V 35
	51324	M 28		51351	U 16		51355	U 32		51408	SA 15
	51325	M 35		51353	U 20		51341	TH 16		51410	SA 18
	51351	U 16		51354	U 25		51342	TH 17		51411	SA 22
	51352	U 18		51355	U 32		51343	TH 18		51412	SA 28
	51353	U 20		51402	RFz 16		51344	TH 20		51321	M 15
	51354	U 25		51403	RFz 20		51346	TH 26		51322	M 18
	51355	U 32		51404	RFz 25		51347	TH 32		51323	M 22
	51356	U 40		51405	RFz 32		51341	TH 16		51324	M 28
	51321	M 15		51341	TH 16		51342	TH 17		51325	M 35
	51322	M 18		51344	TH 20		51343	TH 18		51328	V 15
	51323	M 22		51345	TH 25		51344	TH 20		51330	V 18
	51324	M 28		51347	TH 32		51346	TH 26		51331	V 22
	51325	M 35		51351	U 16		51347	TH 32		51332	V 28
	51351	U 16		51353	U 20		51360	H 14		51333	V 35
	51352	U 18		51354	U 25		51361	H 16		51408	SA 15
	51353	U 20		51355	U 32		51363	H 18		51410	SA 18
	51354	U 25		51402	RFz 16		51364	H 20		51411	SA 22
	51355	U 32		51403	RFz 20		51366	H 26		51412	SA 28
	51356	U 40		51404	RFz 25		51367	H 32		51321	M 15
	51321	M 15		51405	RFz 32		51350	U 14		51322	M 18
	51322	M 18		51341	TH 16		51351	U 16		51323	M 22
	51323	M 22		51344	TH 20		51352	U 18		51324	M 28
	51324	M 28		51345	TH 25		51353	U 20		51325	M 35
	51325	M 35		51347	TH 32		51354	U 25		51328	V 15
	51351	U									

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	51406	SA 12	Schlösser EUROPRESS- SYSTEM	51341	TH 16	Standard Hidráulica MultiStandard	51351	U 16	TRA TRAPRESS	51359	H 12
	51407	SA 14		51344	TH 20		51352	U 18		51361	H 16
	51408	SA 15		51346	TH 26		51353	U 20		51364	H 20
	51409	SA 16		51347	TH 32		51354	U 25		51354	H 25
	51410	SA 18		51339	TH 14		51355	U 32		51367	H 32
	51411	SA 22	51341	TH 16	51339	TH 14	51401	RFz 12			
	51412	SA 28	51344	TH 20	51341	TH 16	51402	RFz 16			
	51320	M 12	51344	TH 20	51343	TH 18	51403	RFz 20			
	51321	M 15	51346	TH 26	51344	TH 20	51404	RFz 25			
	51322	M 18	51347	TH 32	51346	TH 26	51405	RFz 32			
	51323	M 22	51320	M 12	51347	TH 32	51339	TH 14			
	51324	M 28	51321	M 15	51446	Acz 16	51341	TH 16			
	51325	M 35	51322	M 18	51447	Acz 20	51361	H 16			
	51326	V 12	51323	M 22	51448	Acz 25	51362	H 17			
	51327	V 14	51324	M 28	51405	RFz 32	51363	H 18			
	51334	VG 14	51326	V 12	51368	H 14 A	51364	H 20			
	51328	V 15	51328	V 15	51369	H 16 A	51366	H 20			
	51329	V 16	51330	V 18	51370	H 17 A	51366	H 26			
	51335	VG 16	51331	V 22	51371	H 20 A	51367	H 32			
	51330	V 18	51332	V 28	51372	H 26 A	51351	U 16			
51331	V 22	51333	V 35	51373	H 32 A	51352	U 18				
51332	V 28			51369	H 16 A	51353	U 20				
51333	V 35			51371	H 20 A	51355	U 32				
				51372	H 26 A	51339	TH 14				
				51392	B 16	51341	TH 16				
				51394	B 20	51343	TH 18				
				51395	B 26	51344	TH 20				
				51396	B 32	51346	TH 26				
				51361	H 16	51347	TH 32				
				51364	H 20	51348	TH 40				
				51341	TH 16	51360	H 14				
				51344	TH 20	51361	H 16				
				51346	TH 26	51363	H 18				
				51347	TH 32	51364	H 20				
				51351	U 16	51366	H 26				
				51353	U 20	51367	H 32				
				51449	Basic E01 ²⁾	51350	U 14				
						51351	U 16				
						51352	U 18				
						51353	U 20				
						51355	U 32				
						51356	U 40				
						51350	U 14				
						51351	U 16				
						51352	U 18				
						51353	U 20				
						51355	U 32				
						51356	U 40				
						51350	U 14				
						51351	U 16				
						51352	U 18				
						51353	U 20				
						51355	U 32				
						51356	U 40				
						51432	UP 14				
						51433	UP 16				
						51434	UP 18				
						51435	UP 20				
						51436	UP 25				
						51437	UP 32				
						51433	UP 16				
						51435	UP 20				
						51436	UP 25				
						51355	U 32				
						51356	U 40				
						51435	UP 20				
						51436	UP 25				
						51437	UP 32				
						51360	H 14				
						51361	H 16				
						51364	H 20				
						51374	H 32 V				
						51360	H 14				
						51361	H 16				
						51364	H 20				
						51366	H 26				
						51374	H 32 V				
						51360	H 14				
						51361	H 16				
						51364	H 20				
						51366	H 26				
						51341	TH 16				
						51342	TH 17				
						51344	TH 20				
						51346	TH 26				
						51347	TH 32				
						51348	TH 40				
						51320	M 12				
						51321	M 15				
						51322	M 18				
						51323	M 22				
						51324	M 28				
						51325	M 35				
						51326	V 12				
						51328	V 15				
						51329	V 16				
						51331	V 18				
						51332	V 22				
						51333	V 28				
						51333	V 35				
						51337	TH 11,6				
						51341	TH 16				
						51326	V 12				
						51328	V 15				
						51330	V 18				
						51331	V 22				
						51332	V 28				
						51333	V 35				
						51422	VX 16				
						51423	VX 20				
						51424	VX 25				
						51422	VX 16				
						51423	VX 20				
						51424	VX 25				
						51421	VX 12				
						51422	VX 16				
						51423	VX 20				

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
Viega Prestabo	51326	V 12	VSH Fitting VSH KAN-therm	51350	U 14	WeeConPress Cu Gas	51328	V 15
	51328	V 15		51351	U 16		51330	V 18
	51330	V 18		51353	U 20		51331	V 22
	51331	V 22		51354	U 25		51332	V 28
	51332	V 28		51355	U 32		51320	M 12
Viega Profipress	51326	V 12	VSH Fitting VSH Press-Carbon	51320	M 12	WeeConPress C-Stahl	51321	M 15
	51334	VG 14		51322	M 18 ¹⁾		51322	M 18
	51328	V 15		51323	M 22		51323	M 22
	51335	VG 16		51324	M 28 ¹⁾		51324	M 28
	51330	V 18		51325	M 35		51320	M 12
	51331	V 22		51321	M 15		51321	M 15
	51332	V 28		51322	M 18 ¹⁾		51322	M 18
Viega Profipress G	51326	V 12	VSH Fitting VSH Press-Copper	51323	M 22	WeeConPress Inox	51323	M 22
	51330	V 18		51324	M 28 ¹⁾		51324	M 28
	51331	V 22		51321	M 15		51320	M 12
	51332	V 28		51322	M 18 ¹⁾		51321	M 15
	51333	V 35		51323	M 22		51322	M 18
Viega Profipress S	51326	V 12	VSH Fitting VSH Press-Copper Solar	51324	M 28 ¹⁾	WeeConPress Inox Gas	51323	M 22
	51328	V 15		51321	M 15		51324	M 28
	51330	V 18		51322	M 18 ¹⁾		51321	M 15
	51331	V 22		51323	M 22		51322	M 18
	51332	V 28		51324	M 28 ¹⁾		51323	M 22
Viega Profipress Therm	51326	V 12	VSH Fitting VSH Press Stainless	51325	M 35	WeeConFlex MVR	51341	TH 16
	51328	V 15		51321	M 15		51344	TH 20
	51330	V 18		51322	M 18 ¹⁾		51346	TH 26
	51331	V 22		51323	M 22		51347	TH 32
	51332	V 28		51324	M 28 ¹⁾		51361	H 16
Viega ProPress System (USA)	51428	VUS 1/2" (OD 15,88mm)	VSH Fitting Xpress Carbon	51320	M 12	WEFA PLASTIC WEFATHERM- PRESS	51366	H 20
	51429	VUS 3/4" (OD 22,22mm)		51321	M 15		51366	H 26
	51430	VUS 1" (OD 28,58mm)		51322	M 18 ¹⁾		51367	H 32
	51431	VUS 1,1/4" (OD 34,93mm)		51323	M 22		51361	H 16
				51324	M 28 ¹⁾		51351	U 16
Viega Sanfix Fosta	51397	VP 16	VSH Fitting Xpress Copper	51320	M 12	WEM	51339	TH 14
	51398	VP 20		51321	M 15		51341	TH 16
	51399	VP 25		51322	M 18 ¹⁾		51343	TH 18
	51400	VP 32		51323	M 22		51344	TH 20
Viega Sanfix Plus	51397	VP 16	VSH Fitting Xpress Copper Gas	51324	M 28 ¹⁾	WIELAND cuprotherm CTX	51346	TH 26
	51398	VP 20		51321	M 15		51346	TH 26
	51399	VP 25		51322	M 18 ¹⁾		51339	TH 14
	51400	VP 32		51323	M 22		51341	TH 16
Viega Sampress	51326	V 12	VSH Fitting Xpress Copper Solar	51324	M 28 ¹⁾	Winkler	51343	TH 18
	51328	V 15		51321	M 15		51344	TH 20
	51330	V 18		51322	M 18 ¹⁾		51346	TH 26
	51331	V 22		51323	M 22		51347	TH 32
	51332	V 28		51324	M 28 ¹⁾		51339	TH 14
Viega Sampress Inox	51333	V 35	VSH Fitting Xpress Stainless	51325	M 35	WKS-Press	51341	TH 16
	51328	V 15		51321	M 15		51342	TH 17
	51330	V 18		51322	M 18 ¹⁾		51344	TH 20
	51331	V 22		51323	M 22		51346	TH 26
Viega Sampress Inox G	51332	V 28	Walter Meier Metalplast	51347	TH 32	XtraConnect	51386	F 16
	51333	V 35		51351	U 16		51388	F 20
	51328	V 15		51352	U 18		51389	F 26
	51330	V 18		51353	U 20		51390	F 32
Viessmann	51331	V 22	Watts MTR Art press	51354	U 25	Zetaesse Multisttrato EUROPEX	51361	H 16
	51332	V 28		51355	U 32		51364	H 20
	51333	V 35		51341	TH 16		51366	H 26
	51328	V 15		51344	TH 20		51367	H 32
V.I.Trade VI Term	51330	V 18	WATTS RADIANT Watts WaterPEX	51346	TH 26	Zetaesse Rame HydroSAN	51341	TH 16
	51331	V 22		51347	TH 32		51344	TH 20
	51332	V 28		51417	US 3/8"		51346	TH 26
	51333	V 35		51418	US 1/2"		51347	TH 32
VSH Flow Control VSH C-Press	51326	V 12	WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	51419	US 3/4"	Zetaesse Rame ThermoSAN	51350	U 14
	51328	V 15		51420	US 1"		51351	U 16
	51330	V 18		51417	US 3/8"		51352	U 18
	51331	V 22		51418	US 1/2"		51353	U 20
VSH Flow Control VSH Cu-Press	51332	V 28	Watts RadiantPEX- AL	51419	US 3/4"	ZEWOTHERM	51344	TH 20
	51333	V 35		51420	US 1"		51346	TH 26
	51328	V 15		51351	U 16 (1/2")		51347	TH 32
	51330	V 18		51353	U 20 (5/8")		51350	U 14
VSH Flow Control VSH Cu-Press Gas	51331	V 22	Wavin Tigris K1	51354	U 25 (3/4")	ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51351	U 16
	51332	V 28		51355	U 32 (1")		51352	U 18
	51333	V 35		51350	U 14		51353	U 20
	51326	V 12		51351	U 16		51339	TH 14
VSH Flow Control VSH KAN-therm	51328	V 15	Wavin Tigris U1	51353	U 20	ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51341	TH 16
	51330	V 18		51354	U 25		51343	TH 18
	51331	V 22		51355	U 32		51344	TH 20
	51332	V 28		51356	U 40		51346	TH 26
VSH Flow Control VSH S-Press	51333	V 35	Wavin TIGRIS ALUPEX	51350	U 14	ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51347	TH 32
	51326	V 12		51351	U 16		51350	U 14
	51328	V 15		51353	U 20		51351	U 16
	51330	V 18		51354	U 25		51352	U 18
VSH Flow Control VSH S-Press	51331	V 22	Wavin TIGRIS BLUE	51355	U 32	ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51353	U 20
	51332	V 28		51356	U 40		51339	TH 14
	51333	V 35		51351	U 16		51341	TH 16
	51326	V 12		51353	U 20		51343	TH 18
VSH Flow Control VSH S-Press	51328	V 15	WeeConPress Cu	51354	U 25	ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51344	TH 20
	51330	V 18		51355	U 32		51346	TH 26
	51331	V 22		51356	U 40		51347	TH 32
	51332	V 28		51326	V 12		51417	US 3/8"
51333	V 35	51328	V 15	51418	US 1/2"			
51326	V 12	51330	V 18	51419	US 3/4"			
51328	V 15	51331	V 22	51420	US 1"			
51330	V 18	51332	V 28					

MÁQUINAS ROSCADORAS / PIPE THREADING MACHINES / FILIERES ELECTRIQUES / GEWINDESCHNEIDMASCHINEN / FILETTATRICI ELETTRICA / MÁQUINAS ROSCADORAS / РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

ROSCAMATIC 50 - 2

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	Icon	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Kg
56950	BSPT	1/4-2	750	220-240 V (50-60 Hz)	28	87850	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	2 L	73
56952				110-130 V (50-60 Hz)							
56951	NPT	1/4-2	750	220-240 V (50-60 Hz)	28	87850	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	2 L	73
56953				110-130 V (50-60 Hz)							



CE | 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes 1/4"-2"

Varilla / Rod / Boulon 10-52 mm

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD. 87850	BSPT-NPT-BSPP	Icon	COD. 87852	METRIC	Icon	COD. 87853	UNC	Icon
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus								
COD. 87855	Icon	COD. 81602	Icon	COD. 64104	Icon	COD. 64131	HSS	Icon
COD. 88115	Icon	COD. 64002	Icon					

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD. 64148	Icon	1/4-3/8"	COD. 64151	Icon	1/4-3/8"	COD. 64154	Icon	1/4-3/8"	COD. 64157	Icon	1/4-3/8"
COD. 64149	BSPT	1/2-3/4"	COD. 64152	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	COD. 64155	NPT	1/2-3/4"	COD. 64158	NPT (HSS)	1/2-3/4"
COD. 64150		1-2"	COD. 64153		1-2"	COD. 64156		1-2"	COD. 64159		1-2"
COD. 64495	BSPP	1/4-3/8"	COD. 64498	BSPP (HSS)	1/4-3/8"	COD. 64180	METRIC (HSS)	M10 x 1,5	COD. 64184	METRIC (HSS)	M24-27 x 3
COD. 64496		1/2-3/4"	COD. 64499		1/2-3/4"	COD. 64181		M12 x 1,75	COD. 64186		M30-33 x 3,5
COD. 64497		1-2"	COD. 64500		1-2"	COD. 64182		M14-16 x 2	COD. 64187		M36-39 x 4
				COD. 64183	M18-22 x 2,5	COD. 64188		M42-45 x 4,5			
						COD. 64189		M48-52 x 5			
COD. 64770	UNC (HSS)	1/4"	COD. 64778	UNC (HSS)	7/8"						
COD. 64771		5/16"	COD. 64779		1"						
COD. 64772		3/8"	COD. 64780		1.1/8"						
COD. 64773		7/16"	COD. 64781		1.1/4"						
COD. 64774		1/2"	COD. 64782		1.3/8"						
COD. 64775		9/16"	COD. 64783		1.1/2"						
COD. 64776		5/8"	COD. 64784		1.3/4"						
COD. 64777		3/4"	COD. 64785		2"						

■ **ROSCAMATIC - 2"COMBI"**

■ **EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ**

COD.	Icon	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.	Icon	Icon	Icon	Icon	Kg
56062	BSPT	1/2-2	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	86900	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	80
56064				110-130 V (50-60 Hz)						
56063	NPT	1/2-2	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	86900	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	80
56065				110-130 V (50-60 Hz)						

CE | 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Univ. / Univ. Motor / Moteur Univ.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes	1/2"-2"
Varilla / Rod / Boulon	14-39 mm



■ **REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

COD.	Icon	Icon	Icon
86900	BSPT-NPT-METRIC	1/2-3/4", 1-2", M14-M16, M18-M22, M24-M27, M30-M33, M36-M39	1/2-2

Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus

COD. 86901	Icon	COD. 86902	Icon	COD. 86904	Icon	COD. 86905	Icon	HSS	COD. 86903	Icon	COD. 64002	Icon
------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	-----	------------	------	------------	------

■ **PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ**

COD.	Icon	Icon	COD.	Icon	Icon	COD.	Icon	Icon
56040	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	56042	NPT (HSS)	1/2-3/4"	56044	METRIC (HSS)	M14-16 x 2
56041		1-2"	56043		1-2"	56045		M18-22 x 2,5
				56046	M24-27 x 3			
				56047	M30-33 x 3,5			
				56048	M36-39 x 4			

BE SAFE...BE EFFICIENT

12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en consulta@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in consulta@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a consulta@egamaster.com ou a www.egamaster.com

RANURADORA HIDRÁULICA / HYDRAULIC ROLL GROOVER / RAINUREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHE ROLLNUTMASCHINE / SCANALATORE IDRAULICO / RANHURADORA HIDRAULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОНАКАТЧИК

COD.	CAP. (inch)	Kg	
56032	2-12	45	1

12M



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	Kg
56034	7,15



ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС








COD.	CAP. L	Kg	
64130	5	3,5	1



EGGA Master
 ART IN INNOVATION

■ **ROSCAMATIC 80 - 3**

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.						
56955	BSPT	1/2-3	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 24 / (2.1/2-3") = 12	87856, 87857	(3 pcs) 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3"	●	●	5 L	114
56957				110-130 V (50-60 Hz)							
56956	NPT	1/2-3	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 24 / (2.1/2-3") = 12	87856, 87857	(3 pcs) 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3"	●	●	5 L	114
56958				110-130 V (50-60 Hz)							



CE I 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES













Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

Sistema de copiado de rosca / Notch profiling die head. Copy system / Entaille profilant. Le système principal de copie de matrice









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes 1/2"-3"

■ **REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

87856				87857							
	BSPT-NPT	1/2-2"	1/2-2"		BSPT-NPT	2.1/2-3"	2.1/2-3"				
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus				Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus							
87858		87859		64104		64131	 HSS	88115		64002	

■ **PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ**

64205			64209			64213			64217		
	BSPT	1/2-3/4"		BSPT (HSS)	1/2-3/4"		NPT	1/2-3/4"		NPT (HSS)	1/2-3/4"
64206		1-2"	64210		1-2"	64214		1-2"	64218		1-2"
64207		2.1/2-3"	64211		2.1/2-3"	64215		2.1/2-3"	64219		2.1/2-3"

ROSCAMATIC 100 - 4

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56960	BSPT	1/2-4	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 22 / (2.1/2-4") = 10	87860, 87861	1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-4"	● ●	5 L	128
56962				110-130 V (50-60 Hz)						
56961	NPT	1/2-4	1100	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 22 / (2.1/2-4") = 10	87860, 87861	1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-4"	● ●	5 L	128
56963				110-130 V (50-60 Hz)						



CE | 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

Sistema de copiado de rosca / Notch profiling die head. Copy system / Entaille profilant. Le système principal de copie de matrice

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes	1/2"-4"
Varilla / Rod / Boulon	10-52 mm

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1/2-2	2.1/2-4			
87860 BSPT-NPT	87861 BSPT-NPT	87862 BSPP	87864 METRIC	87865 UNC

Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus


87867	87868	64104	64131	88115	64002
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

64205		1/2-3/4"	64209		1/2-3/4"	64213		1/2-3/4"	64217		1/2-3/4"	64495		1/4-3/8"
64206	BSPT	1-2"	64210	BSPT (HSS)	1-2"	64214	NPT	1-2"	64218	NPT (HSS)	1-2"	64496	BSPP	1/2-3/4"
64208		2.1/2-4"	64212		2.1/2-4"	64216		2.1/2-4"	64220		2.1/2-4"	64497		1-2"
64498	BSPP (HSS)	1/4-3/8"	64180	METRIC (HSS)	M10x1,5	64184	METRIC (HSS)	M24-27x3	64770	UNC (HSS)	1/4"	64778	UNC (HSS)	7/8"
64499		1/2-3/4"	64181		M12x1,75	64186		M30-33x3,5	64771		5/16"	64779		1"
64500		1-2"	64182		M14-16x2	64187		M36-39x4	64772		3/8"	64780		1.1/8"
			64183	M18-22x2,5	64188	M42-45x4,5	64773	7/16"	64781	1.1/4"				
					64189	M48-52x5	64774	1/2"	64782	1.3/8"				
							64775	9/16"	64783	1.1/2"				
							64776	5/8"	64784	1.3/4"				
							64777	3/4"	64785	2"				

■ **ACCESORIOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

■ **CARRO HIDRÁULICO / HYDRAULIC TROLLEY / CHARIOT HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHER ARBEITSWAGEN / CARRELLO IDRAULICO / CARRO HIDRAULICO / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА**



COD.	A (mm)	B (mm)	L min.-max.	CAP. (kg)		
60184	600	900	295-1020	500	125	1

12M




■ **CARRO MANUAL / HAND TROLLEY / CHARIOT MANUEL / HANDGESTELLTER ARBEITSWAGEN / CARRELLO MANUALE / CARRO MANUAL / РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА**

COD.	Para máquinas / For machines / Pour machines		
60181	ROSCAMATIC 50-2"	30	1
60180	ROSCAMATIC 80-3"	28	
60182	ROSCAMATIC 100-4"		



■ **SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUPORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ**



COD.	L min.-max.			
60179	750-1200	20-190	5,0	1






■ **ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС**

COD.			
64130	5	3,5	1





ACEITE DE CORTE / CUTTING OIL / HUILE DE COUPE / GEWINDESCHNEIDÖL / OLIO DATAGLIO / OLEO DE CORTE / РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ МАСЛО

COD.			
64006	2	2,0	1
64002	5	4,5	




CINTA DE SELLADO DE PTFE PARA ROSCAS / PTFE THREAD SEALING TAPE / BANDE DE SCELLEMENT PTFE POUR FILETAGES / PTFE GEWINDE DICHTUNGSBAND / NASTRO DI SIGILLATURA PTFE PER FILETTATURE / FITA PARA SELAR ROSCAS PTFE / ФУМ-ЛЕНТА ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

COD.	L (m)	W x H (mm)	Densidad (g/cm3) / Density (g/cm3) / Densité (g/cm3)		
51575	10	12 x 0,075	0,20	10	1
51576	15		0,30	15	



MASTERMATIC - 2 PRO

COD.	CAP. (inch)	W	V	
62441	2	1180	220-240 V (50 Hz)	15
62442			110-130 V (60 Hz)	











CE | 12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CABEZAS DE TERRAJA: Especialmente diseñadas con una mayor longitud para un asentamiento más preciso de los peines proporcionando una mejor rosca y más suavidad en el trabajo. / **THREADING HEADS:** Specially designed and enlarged heads providing more precise dies setting for smoother and better threading. / **FILIERES:** Les filières sont spécialement conçues pour fixer plus précisément les peignes. Il en résulte une plus grande qualité de filetage.

SET



COD.			Mastermatic 2-PRO	V	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"				
62443		23	62441	220-240 V (50-60 Hz)	-	-	63003	63004	63005	63006	63008	63009				
62444	BSPT	24			-	59018	59019									
62449		25														
62464		23														
62739	NPT	24						63013	63014	63015	63016	63018				63019
62771		25					59020	59021								
62791		23	62442	110-130 V (50-60 Hz)	-	-	63003	63004	63005	63006	63008	63009	86366	51649	86365	
62792	BSPT	24														
62797		25														
62815		23														
62820	NPT	24						63013	63014	63015	63016	63018	63019			
62827		25					59020	59021								

■ **ESTUCHE / CASE / ÉTUI / KOFFER / ASTUCCIO / CAIXA / ФУТЛЯР**

COD.
51649



■ **SOPORTE / SUPPORT / SUPPORT / HALTER / SUPPORTO / SUPORTE / ПОДСТАВКА**

COD.
86365



■ **ADAPTADOR / ADAPTER / ADAPTATEUR / VERBINDUNGSTEIL / ADATTATORE / REDUTOR / АДАПТЕР**

COD.
86366






■ **ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС**

COD.			
64130	5	3,5	1



■ **ACEITE DE CORTE / CUTTING OIL / HUILE DE COUPE / GEWINDESCHNEIDÖL / OLIO DATAGLIO / OLEO DE CORTE / РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ МАСЛО**

COD.			
64006	2	2,0	1
64002	5	4,5	1








RANURADORA HIDRÁULICA / HYDRAULIC ROLL GROOVER / RAINUREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHE ROLLNUTMASCHINE / SCANALATORE IDRAULICO / RANHURADORA HIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОНАКАТЧИК

RANUMATIC "COMBI" UNIVERSAL

CAPACIDAD DE RANURADO DE TUBOS / PIPE GROOVING CAPACITY / DIAMETRE MAXIMUM DE RAINURAGE / KAPAZITAT DER ROHRNUTEN / CAPACITA DI SCANALATURA DEL TUBO / CAPACIDADE DE RANHURAGEM DE TUBO / ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБОНАКАТКИ




	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	
Schedule 10	2,8	3,0	3,0	3,4	3,4	3,8	4,2	4,6	INOX-hasta / up to / jusqu'à 4,8 mm
Schedule 40	3,9	5,2	5,5	6,0	7,1	8,2	-	-	
DIN 2440	3,65	3,65	4,03	4,5	4,85	-	-	-	

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56060	2-12	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	56036, 56037	●	●	2 pcs.	107,5
56061			110-130 V (50-60 Hz)						


CE I 12M

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	CAP. (inch)		COD.	CAP. (inch)	
56036	2-6		56037	8-12	
86903					



SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUPORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

COD.		
60176	10,9	1



CARRO DE ROSCAR / THREADING CARRIAGE / CHARIOT DE FILETAGE / GEWINDESCHNEIDHALTER / BANCO MOTORIZZATI / CARRO DE ROSCAR / РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ КАРЕТКА

COD.					
56033	BSPT	1/2-3/2, 1-2"	●	●	24
56052	NPT				

Opcional / Optional / Optionnel



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.



56034

7,15

Optional / Optional / Optionnel



RANURADORA MANUAL / MANUAL ROLL GROOVER / RAINUREUSE MANUELLE / MANUELLES ROLLNUTGERÄT / SCANALATRICE MANUALE / RANHURADORA MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОНАКАТЧИКА

RANUMATIC UNIVERSAL MANUAL

CAPACIDAD DE RANURADO DE TUBOS / PIPE GROOVING CAPACITY / DIAMETRE MAXIMUM DE RAINURAGE / KAPAZITÄT DER ROHRNUTEN / CAPACITÀ DI SCANALATURA DEL TUBO / CAPACIDADE DE RANHURAGEM DE TUBO / ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБОНАКАТКИ

	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	
Schedule 10	2,8	2,8	2,8	3	3	3,4	3,4	INOX-hasta / up to / jusqu'à 4,8 mm
Schedule 40	3,6	3,4	3,9	5,2	5,5	-	-	
DIN 2440	3,25	3,25	3,65	3,65	4,03	4,5	4,85	

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56066	1.1/4-6	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	56050	●	●	2 pcs.	67,5
56067			110-130 V (50-60 Hz)						

CE I 12M



REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	CAP. (inch)		COD.
56050	1.1/4-6		86903



SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUPORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

COD.		
60176	10,9	1



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

RANURADORA MANUAL / MANUAL ROLL GROOVER / RAINUREUSE MANUELLE / MANUELLES ROLLNUTGERÄT / SCANALATRICE MANUALE / RANHURADORA MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОНАКАТЧИКА

COD.	CAP. (inch)	Kg	
56035	1.1/4-6	12	1

Opcional / Optional / Optionnel



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	Kg
56034	7,15

Opcional / Optional / Optionnel



SIERRA ELECTROPORTÁTIL / RECIPROCATING SAW / SCIE SABRE UNIVERSELLE / TRAGBARE ELEKTROSÄGE / SEGHETO ELETRICO / SERRA ELECTRO PORTATIL / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



COD.	CAP.	W	R.P.M.	V	Kg
60216	90	750	2500	220-240 V (50-60 Hz)	5

CE | 12M



CURVATUBOS HIDRÁULICO / HYDRAULIC PIPE BENDER / CINTREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULIK-ROHRBIEGER / CURVATUBI IDRAULICO / CURVADORAS
HYDRAULICAS PARA TUBOS / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ

TUBO API NORM / API NORM PIPE / TUBE API NORM

O.D. inch	Válido para / Valid for / Valable pour	Schedule 10		Schedule 40		Schedule 80		Schedule 160	
		I.D. mm	mm	I.D. mm	mm	I.D. mm	mm	I.D. mm	mm
1/4		0,41	0,065	0,364	0,088	0,302	0,119	No standardized	No standardized
3/8		0,545	0,083	0,493	0,091	0,423	0,126		
1/2		0,674		0,622	0,19	0,546	0,147	0,466	0,187
3/4		0,884		0,824	0,113	0,742	0,154	0,614	0,218
1		1,097		1,049	0,133	0,957	0,179	0,815	
1.1/4		1,442	0,109	1,38	0,14	1,278	0,191	1,16	0,25
1.1/2		1,682		1,61	0,145	1,5	0,2	1,338	0,281
2		2,157		2,067	0,154	1,939	0,218	1,689	0,343
2.1/2	Curvomatic 3	2,63	0,12	2,47	0,203	-	-	-	-
3		3,26		3,07	0,216				

Sólo para Curvomatic 3 / Only for Curvomatic 3 / Seulement pour Curvomatic 3

TUBO DE ACERO DIN-2440 / DIN-2440 STEEL PIPE / TUBE D'ACIER DIN-2440

O.D. inch	Válido para Valid for Valable pour	I.D. mm	mm
1/4		13	
3/8		17	2,35
1/2		21	
3/4		27	2,65
1		34	
1.1/4		42	3,25
1.1/2		48	
2		60	
2.1/2	Curvomatic 3	76	3,65
3		89	4,05

Sólo para Curvomatic 3 / Only for Curvomatic 3 / Seulement pour Curvomatic 3

CURVAMATIC CON MEDIDOR ANGULAR / CURVAMATIC WITH ANGLE MEASURER / CURVAMATIC AVEC INDICATEUR ANGULAIRE / BIEGEGERÄT MIT WINKELMESSER / CURVATUBI CON MISURATORE ANGOLARE / CURVAMATIC COM MEDIDOR DE ÂNGULO / ТРУБОГИБ CURVAMATIC С ГРАДУСНОЙ ШКАЛОЙ

COD.	Mod.	O.D. inch	TONS.	Kg	
56947	CURVAMATIC 2	1/4-2	10	75	
56948	CURVAMATIC 3	1/4-3	13	110	1

12M

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90°, two speeds and quick action / Degré de courbure maximal 90°, deux vitesses et action rapide



CURVAMATIC

COD.	Mod.	O.D. inch	TONS.	Kg	
60015	CURVAMATIC 2	1/4-2	10	64	
60016	CURVAMATIC 3	1/4-3	13	110	1

CE | 12M

Su especial e innovador sistema de válvula 2-VELO permite de forma automática una rápida aproximación así como un suave curvado sin necesidad de cambiar de pistón. / The special and innovative 2-VELO valve system enables fast pre-loading as well as a soft bending without any need to change pistons. / Son système spécial et innovateur de clapet 2-VELO permet un réglage automatique et progressif, sans avoir besoin de changer de piston.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90°, two speeds and quick action / Degré de courbure maximal 90°, deux vitesses et action rapide



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en consulta@egamaster.com o en www.egamaster.com
 If you can't find the item you look for, please ask us in consulta@egamaster.com or in www.egamaster.com
 Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous a consulta@egamaster.com ou a www.egamaster.com

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED SPARE PARTS / ACCESSOIRES INCLUS / EINSCHLIESSLICH ERSATZTEILE / ACCESSORI INCLUSI / ACESSÓRIOS INCLUIDOS / С ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ

COD.	O.D. inch	R (mm)	Kg	
64190	1/4, 3/8, 1/2	86	0,8	1
64191	3/4	108	1,1	
64192	1	135		
64193	1.1/4	170	2,4	
64194	1.1/2	193		
64195	2	242	5,0	
64231	2.1/2	303		
64232	3	358	22	



BOMBAS DE COMPROBACIÓN / TESTING PUMPS / POMPES D'EPREUVE / PRÜFPUMPE / POMPE PROVA IMPIANTI / BOMBAS DE COMPROVAÇÃO / ОПРЕССОВЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

COD.	CAP. L	Máx. bar	Conex. (inch)	L x W x H (mm)	Kg	
60005	12	60=860 Psi	1/2	500x180x275	7,7	1
60009		100=1440 Psi				

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•



COD.	CAP. L	Máx. bar	Conex. (inch)	L x W x H (mm)	Kg	
60011	12	60=860 Psi	1/2	500x180x275	7,7	1
60012		100=1440 Psi				

12M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable



MASTERPUMP

ELÉCTRICA / ELECTRIC / ELECTRIQUE / ELEKTRISCH / ELETRICA / ELÉTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

COD.	CAP. (L/min.)	W	V	Máx. bar	Conex. (inch)	Kg	
56077	8	600	220-240 V (50-60 Hz)	60=860 Psi	1/2	12	1
56078			110-130 V (50-60 Hz)				

CE | 12M

